



Wrocław, dnia 08.02.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Pułtusk wraz z jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 1/2024/Pułtusk

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Pułtusk na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

Pytanie 1:

Czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia w SWZ znajdują się na terenach zalewowych lub na terenach osuwiskowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że informacje źródłowe dotyczące terenów zalewowych posiadają regionalne jednostki PGW Wody Polskie. Pytanie nie precyzuje poziomu zagrożenia powodziowego. Z ogólnodostępnych portali internetowych można odczytać, że lokalizacje nie znajdują się w strefach prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi raz na 10 lat (10%), raz na 100 lat (0,1%) i raz na 500 lat (0,02%). Biorąc pod uwagę scenariusz po przerwaniu wału przeciwpowodziowego – część lokalizacji może znajdować się na terenach zalewowych. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy i właściwym do udostępniania informacji z tego rejestru jest starosta.

Pytanie 2:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 20 latach w obecnie zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, oraz czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji w którym roku nastąpiła powódź, adresu lokalizacji, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości, oraz jakie podjęto działania prewencyjne mające zapobiec takim szkodom w przyszłości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 z dnia 05.02.2024 r.

Pytanie 3:

Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki, jaka jest ich wartość, rok budowy, przeznaczenie?

Odpowiedź: Zamawiające informuje, że budynki wpisane są do rejestru zabytków, w tym jako zespół urbanistyczno-architektoniczny oraz warstwy kulturowe miasta Pułtуска (właściwym do udostępniania informacji z tego rejestru jest Mazowiecki



Wojewódzki Konserwator Zabytków). Na podstawie ogólnodostępnych informacji dotyczących rejestru zabytków oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków:

Nazwa: Urząd Miejski w Pułtusk Adres siedziby: Rynek 41, Pułtusk 06-100 - rok budowy 1952, wartość: 5 261 625,91zł

Nazwa: Miejskie Centrum Kultury i Sztuki Adres siedziby: Plac Teatralny 4, Pułtusk 06-100 rok budowy 1908 -1910, wartość: 341 477,36zł

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Adres siedziby: ul. Sportowa 2A, Pułtusk 06-100 (zespół urbanistyczno-architektoniczny oraz warstwy kulturowe miasta Pułtuska), wartość: 401 411,81zł

Nazwa: Muzeum Regionalne w Pułtusk Adres siedziby: ul. Rynek 43, Pułtusk 06-100 rok budowy 1405

Nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr I im. Klaudyny Potockiej Adres siedziby: ul. M. Konopnickiej 5, Pułtusk 06-100 pierwsza połowa XIX w., wartość: 1 209 938,33zł

Nazwa: Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Pułtusk Adres siedziby: ul. Słowackiego 6, Pułtusk 06-100 druga połowa XVIII w.

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Pułtusk – wartość 380 000,00zł, samorządowa instytucja kultury – biblioteka, 1949-1951 rok odbudowy

Nazwa: Żłobek Miejski w Pułtusk Adres siedziby: ul. Rafała Krajewskiego 3B, Pułtusk 06-100 (zespół urbanistyczno-architektoniczny oraz warstwy kulturowe miasta Pułtuska)

Nazwa: Przedszkole Miejskie Nr 4 –ul. M. Konopnickiej 7, 06-100 Pułtusk wartość 738 421,86 zł

Nazwa: Muzeum Regionalne w Pułtusk:

- 1) wieża ratuszowa wraz z piwnicami dawnego ratusza (Pułtusk, ul. Rynek 43)
 - wpisana jest do księgi rejestru zabytków nieruchomości województwa mazowieckiego nr rejestru A-75,
 - własność Gminy Pułtusk, w użytkowaniu Muzeum Regionalnego w Pułtusk zgodnie z Umową użyczenia GGA.6850.38.2012, wartość budynku nie została określona w niniejszej Umowie,
 - rok budowy: XV-XVIII wiek,
 - przeznaczenie – siedziba, biuro i sale ekspozycyjne Muzeum Regionalnego w Pułtusk,
- 2) lokale użytkowe w kamienicy TBS (Pułtusk, ul. Rynek 36)
 - lokale o łącznej powierzchni 186 m² stanowiące część kamienicy Gminy Pułtusk, administrator kamienicy - TBS Pułtusk, lokale najmowane przez Muzeum na podstawie Umowy o najem lokalu użytkowego z dnia 2.02.2010 r. zawartej z TBS Pułtusk,
 - przeznaczenie najmowanych przez Muzeum lokali – biuro, sale ekspozycyjne i magazynowe Muzeum Regionalnego w Pułtusk,
- 3) lokal użytkowy w kamienicy TBS (Pułtusk, al. Polonii 1/3)
 - lokal o powierzchni 38,5 m² stanowiący część kamienicy Gminy Pułtusk, administrator kamienicy - TBS Pułtusk, lokal najmowany przez Muzeum na podstawie Umowy o najem lokalu użytkowego z dnia 2.02.2010 r. zawartej z TBS Pułtusk,
 - przeznaczenie najmowanego lokalu – pomieszczenie magazynowania muzealiów Muzeum Regionalnego w Pułtusk,



- 4) **zabytkowe piwnice pojezuickie w tzw. Wzgórzu Abrahama (Pułtusk, ul. Baltazara)**
- w 1997 r. pojezuickie piwnice magazynowe zostały wpisane do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków pod numerem A-310,
 - własność Gminy Pułtusk, w użytkowaniu Muzeum Regionalnego w Pułtusku zgodnie z Umową użyczenia 204/2022 GGA.6850.2.2022, wartość budynku nie została określona w niniejszej Umowie,
 - rok budowy – XVI-XVII wiek,
 - przeznaczenie – pomieszczenia ekspozycyjne Muzeum Regionalnego w Pułtusku.

Pytanie 4:

Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występuje zagrożenie W budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki usytuowana jest kotłownia gazowa PEC Pułtusk, która jest zabezpieczona.

Pytanie 5:

Czy do ochrony zgłoszone są budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę wskazać, które to budynki?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada takich budynków.

Pytanie 6:

Wnosimy o dokładny opis budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia (rejestr majątku nie wyczerpuje tematu):

- rok budowy,
- konstrukcja ścian i dachów,
- sposób użytkowania: własny/najem, /wynajem (komu ,podanie PKD firmy)
- ilość kondygnacji
- przeznaczenie
- czy jest użytkowany/nie użytkowany (jaki okres, późniejsze przeznaczenie)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3:

**budynek główny – własny, murowany, 3 kondygnacje, rok budowy – 1958
przeznaczenie: sale lekcyjne i pomieszczenia administracyjne; Hala – własny, murowany, 1 kondygnacja, rok budowy 2018, przeznaczenie: hala sportowa z zapleczem, 1 sala lekcyjna i 1 pomieszczenie administracyjne**

2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4:

- rok budowy, 1991 – data protokołu odbioru z KOB
- konstrukcja ścian i dachów, - prefabrykat betonowy „wielka płyta”
- sposób użytkowania: własny/najem, /wynajem (komu ,podanie PKD firmy) – szkoła



- ilość kondygnacji – 4 (w tym 1 podziemna)
- przeznaczenie – szkoła publiczna
- czy jest użytkowany/nie użytkowany (jaki okres, późniejsze przeznaczenie) – TAK

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

budynek przy ul. 13 Pułku Piechoty 1 użytkuje od czerwca 2017r. Budynek murowany, stropodach dwuspadowy, kryty papą termozgrzewalną.

4) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej SENIOR-WIGOR:

- rok budowy – 1970r.
- konstrukcja ścian i dachów, - ściany murowane, stropodach czterospadowy
- sposób użytkowania: własny/najem, /wynajem (komu ,podanie PKD firmy) – własny
- ilość kondygnacji – 2
- przeznaczenie - funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”
- czy jest użytkowany/nie użytkowany (jaki okres, późniejsze przeznaczenie) – aktualnie użytkowany

5) Miejskie Centrum Kultury i Sztuki:

- rok budowy 1910,
- sposób użytkowania – umowa użyczenia
- konstrukcja ścian i dachów ilość kondygnacji – ściany budynku ceglane, ilość kondygnacji -3, dach pokryty blachą, stropy budynku mieszane,
- przeznaczenie – działalność kultury
- jest użytkowany (114 lat)

5) Publiczna Biblioteka Pułtуска:

- 1949 – 1951 rok odbudowy
- ściany z cegły ceramicznej pełnej, dach drewniany w pełni deskowany pokryty dachówką ceramiczną,
- sposób użytkowania: własny
- pięciokondygnacyjny
- użytkowany na potrzeby użyteczności publicznej samorządowa instytucja kultury Pułtуска Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela

6) Zespół Szkół NR 2:

1. BUDYNEK SZKOŁY:

- budowa w latach 1960 – 1970
- ściany z pustaka i cegły, stropy betonowe za wyjątkiem jednego pomieszczenia o powierzchni ok. 110 m2 gdzie jest pokrycie blachą na konstrukcji stalowej
- budynek użytkowany w celach edukacyjnych (szkoła)
- budynek w większości parterowy, nad częścią administracyjną – piętrowy
- przeznaczenie – szkoła
- budynek jest użytkowany, jest w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym



2. BUDYNEK HALI SPORTOWEJ:

- rok budowy 2009
- ściany pustak, stropy nad częścią pomieszczeń betonowe, nad boiskiem konstrukcja stalowa pokryta blachą, wełną mineralną jako ociepleniem i blachą
- budynek wykorzystywany w celach edukacyjnych, w godzinach popołudniowych hala jest wynajmowana na gry zespołowe.
- budynek parterowy z nieużytkowanym poddaszem
- przeznaczenie – hala sportowa dla uczniów szkoły, sale lekcyjne, wynajem na gry zespołowe
- budynek w ciągłym użytku

7) Zespół Szkolno – Przedszkolny Przemiarowo:

Szkoła: rok budowy- 1962,

- ściany murowane wykończone tynkiem cienkowarstwowym na warstwie izolacji termicznej
- na stropodachu wykonano konstrukcję drewnianą więźby dachowej z dociepleniem styropianem i poszyciem dachu z blachodachówki;
- 2 kondygnacje,
- budynek jest własnością Gminy,
- przeznaczenie- cele oświatowe

Przedszkole: rok budowy 2022, spalone poddasze w lutym 2023 r.;

- ściany murowane pokryte tynkiem cienkowarstwowym, ocieplone wełną mineralną i płytami elewacyjnymi;
- dach-budynek zabezpieczony dachem tymczasowym tj. płyta OSB i membrana;
- budynek jest własnością Gminy,
- 1 kondygnacja,
- budynek przeznaczony na cele oświatowe z zapleczem kuchennym dla przedszkola i szkoły

8) Żłobek Miejski:

- rok budowy 2015
- konstrukcja ścian i dachów,
ściany zewnętrzne – do konstrukcji szkieletu stalowego od zewnątrz mocowany jest ruszt z kształowników, wypełniony wełną mineralną grubości 10 cm, od zew. wykończenie płytami Rocpanel, gr. 8mm. Od wew. wypełnienie z zabudowy gipsokartonowej, opartej na stelażu z profili stalowych. Wypełnieni stelażu stanowi wełna mineralna o gr. 10 cm, obudowa wew. 2x płyta gipsokartonowa.
- Dach płaski o nachyleniu 3 st., konstrukcję nośną pod pokrycie stanowi blacha trapezowa na której ułożono paraizolację z papy paraizolacyjnej, izolację termiczną ze styropianu. Powłoka zew. z pap asfaltowych dwuwarstwowo.
- sposób użytkowania: własny/najem, /wynajem (komu ,podanie PKD firmy)



- ilość kondygnacji - jedna
- przeznaczenie – dla Żłobka Miejskiego
- czy jest użytkowany/nie użytkowany (jaki okres, późniejsze przeznaczenie
TAK
od stycznia 2016 r. do teraz

9) Przedszkole Miejskie Nr 4:

Budynek ul. R. Krajewskiego 3:

- rok budowy, - 1976
- konstrukcja ścian i dachów, (drewno, płyta warstwowa z wypełnieniem wełna mineralna, styropian)
- sposób użytkowania: własny/najem, /wynajem (komu ,podanie PKD firmy)
PKD 8510Z
- ilość kondygnacji - 1
- przeznaczenie – przedszkole
- czy jest użytkowany/nie użytkowany (jaki okres, późniejsze przeznaczenie-
użytkowany

budynek ul. M. Konopnickiej 7

- rok budowy,
- konstrukcja ścian i dachów, - cegła
- sposób użytkowania: własny/najem, /wynajem (komu ,podanie PKD firmy)
PKD 8510Z
- ilość kondygnacji - 2
- przeznaczenie – przedszkole
- czy jest użytkowany/nie użytkowany (jaki okres, późniejsze przeznaczenie) –
użytkowane

10) Przedszkole Miejskie Nr 5:

- rok budowy 1978
- konstrukcja ścian i dachów,
- ściany zewnętrzne – murowane, cegła dziurawka i żelbeton
- dach płaski dwuspadowy, pokryty blachodachówką
- sposób użytkowania: własny/najem, /wynajem (komu ,podanie PKD firmy)
- ilość kondygnacji – dwie + piwnica
- przeznaczenie – dla Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusku
- czy jest użytkowany/nie użytkowany (jaki okres, późniejsze przeznaczenie
TAK
od 15.10.1978 r. do teraz

W zakresie - sposób użytkowania: własny/najem/wynajem

1. Nazwa: Urząd Miejski w Pułtusku Adres siedziby: Rynek 41, Pułtusk 06-100

2. Nazwa: Miejskie Centrum Kultury i Sztuki



- Adres siedziby: Plac Teatralny 4, Pułtusk 06-100 – użyczenie.**
- 3. Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku**
Adres siedziby: ul. 13 Pułku Piechoty 1, 06-100 Pułtusk – użytkuje (na podstawie pełnomocnictwa)
- 4. Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**
Adres siedziby: ul. Sportowa 2A, Pułtusk 06-100 – trwały zarząd.
- 5. Nazwa: Muzeum Regionalne w Pułtusku**
Adres siedziby: ul. Rynek 43, Pułtusk 06-100 – użyczenie.
- 6. Nazwa: Przedszkole Miejskie nr 5**
Adres siedziby: ul. 17 Stycznia 6, Pułtusk 06-100 – trwały zarząd.
- 7. Nazwa: Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku**
Adres siedziby: ul. Krajewskiego 3, Pułtusk 06-100 – trwały zarząd.
- 8. Nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie**
Adres siedziby: Płocochowo 72, Pułtusk 06-100 – trwały zarząd.
- 9. Nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku**
Adres siedziby: Al. Tysiąclecia 14, Pułtusk 06-100 – trwały zarząd.
- 10. Nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku**
Adres siedziby: ul. M. Konopnickiej 5, Pułtusk 06-100 – trwały zarząd.
- 11. Nazwa: Pułtуска Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Pułtusku**
Adres siedziby: ul. Słowackiego 6, Pułtusk 06-100 – użyczenie.
- 12. Nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przemiarowie**
Adres siedziby: Przemiarowo 33, Pułtusk 06-100 – trwały zarząd.
- 13. Nazwa: Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku**
Adres siedziby: ul. Polna 7, Pułtusk 06-100 – trwały zarząd
- 14. Nazwa: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. I. Szewińskiej w Pułtusku**
Adres siedziby: ul. New Britain 1, Pułtusk 06-100 – trwały zarząd.
- 15. Nazwa: Żłobek Miejski w Pułtusku**
Adres siedziby: ul. Rafała Krajewskiego 3B, Pułtusk 06-100 – użytkuje (na podstawie pełnomocnictwa)

Pytanie 7:

Czy w konstrukcji któregośkolwiek budynku znajdują się płyty warstwowe z palnym wypełnieniem (m.in. poliuretan, styropian), jeśli tak to w którym ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynek magazynowy w Muzeum Regionalnym w Pułtusku (Pułtusk, ul. Wspólna 32) – pokrycie dachu eternitem. W Przedszkolu Miejskim Nr 4 budynek ul. R. Krajewskiego 3. Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Płocochowie ocieplony jest styropianem.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak:

-jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego na dzień dzisiejszy,



-brak jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

-jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej.

Ponieważ okres ubezpieczenia zaczyna się od dnia 16.06.2024 wnosimy o bieżące informowanie Wykonawcy o powstałych szkodach, o których Zamawiający powziął informację, po dniu ogłoszenia zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 9:

Prosimy o informację czy w ostatnich trzech latach ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia był taki sam/zbliżony jak obecnie wnioskowany, jeżeli nie, prosimy o wskazanie jakie mienie, ryzyka, klauzule nie były objęte ochroną oraz czy w odniesieniu do takiego mienia, ryzyk, klauzul miały miejsce zdarzenia/ szkody, jakie i o jakiej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 z dnia 05.02.2024 r.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Wyraża zgodę na zmianę zakresu ubezpieczenia na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 11:

Czy w budynku występują materiały niebezpieczne pożarowo/wybuchowo (oleje, smary gazy, paliwa, etc.).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w budynkach Zespołu Szkół nr 2 są kotłownie gazowe. W budynku Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przemiarowie znajduje się kotłownia ze zbiornikami na olej opałowy. W Przedszkolu Miejskim Nr 4 – gaz ziemny, gaz w butli. W budynku Gminy Pułtusk/Urzędu Miejskiego – gaz ziemny

Pytanie 12:

Magazynowanie: proszę o podanie powierzchni przestrzeni magazynowej, wysokość magazynowania oraz rodzaj (składowanie na regałach, luzem w kartonach etc.),czy występuje magazynowanie na zewnątrz budynków lub bezpośrednio na podłodze.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

1) Muzeum Regionalne w Pułtusk posiada budynek magazynowy (Pułtusk, ul. Wspólna 32):

- powierzchnia przestrzeni magazynowej – ok. 160m²



- wysokość magazynowania – do 3,5m
- składowanie na regałach, luzem oraz bezpośrednio na podłodze
- 2) Zespół Szkolno – Przedszkolny Przemiarowo – powierzchnia magazynowa znajduje się w piwnicy i wynosi 16,5m², w pomieszczeniu znajduje się 5 zbiorników na olej opałowy.
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 4 – ok. 20m²: magazyn żywnościowy artykuły składowane na regałach o wysokości 2 m
- 4) Gmina Pułtusk/Urząd Miejski – ZKW jest w dyspozycji 2 pomieszczeń magazynowych (w PWIK Sp. z o.o. w Pułtusku o powierzchni ok 40m² i wysokości ok 2,5 m oraz w garażu przy ul. Białowiejskiej o powierzchni ok 60m² i wysokości ok 2,2 m. w obu magazynach przechowywany jest stary sprzęt OC, który jest składowany na regałach oraz luzem w kartonach)

Pytanie 13:

Prosimy o podanie (o ile Zamawiający posiada) ilości i wartości kolektorów słonecznych lub instalacji fotowoltaicznej i solarnej, czy są one zamontowana na budynkach, budowlach trzecich lub na gruncie?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44 z dnia 05.02.2024 r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Zespole Szkół NR 2 na dachu, w I skrzydle budynku szkoły znajduje się instalacja fotowoltaiczna składająca się z 36 paneli. Wartości samej instalacji nie potrafiamy ocenić, gdyż była częścią całego projektu termomodernizacji budynku i szkoła nie posiada żadnej dokumentacji z tym związanej.

Pytanie 14:

Prosimy o podanie wartości tych instalacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 44 z dnia 05.02.2024 r.

Pytanie 15:

Wnosimy o podanie lokalizacji wraz ze znajdującym się w budynku sprzętem o najwyższej wartości (PML).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku przy ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3. W Pułtusku o wartości ok. 14 700 000 zł

Pytanie 16:

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączone są szkody spowodowane działalnością człowieka w ryzyku zapadania się /osuwania ziemi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

OGRANICZENIE LIMITEM DOT. RYZYKA PD I EEI

Pytanie 17:

Zakres ubezpieczenia pkt.7 – wnosimy o ograniczenie ryzyka powodzi do 1 mln.zł.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 18:

Zakres ubezpieczenia pkt.14 – wnosimy o ograniczenie ryzyka zalania do 1 mln.zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 19:

Zakres ubezpieczenia pkt.16 – wnosimy o ograniczenie ryzyka napięcia/natężenia do 1 mln.zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 20:

Zakres ubezpieczenia pkt.17 - wnosimy o ograniczenie ryzyka dot. wkładek topikowych, bezpieczników, styczników odgromników, ochronników przeciwprzepięciowych, czujników, żarówek, lamp.. do 10.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 21:

Zakres ubezpieczenia pkt.(PD-19, EEI-18) – wnosimy o ograniczenie ryzyka działanie człowieka do 300.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 22:

Czy na terenie zakładu jest zbiornik pożarowy, proszę podać objętość.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zbiornik pożarowy posiada Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – objętość 200 m³

Pytanie 23:

W jakiej odległości jest najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- 1) Urząd Miejski w Pułtusk – ok. 850 m
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kludyny Potockiej w Pułtusk – ok. 970 m
- 3) Pułtуска Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Pułtusk – ok. 700 m
- 4) Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusk ok. 1 700 m



- 5) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusk – ok. 800 m
- 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1,6 km
- 7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej SENIOR-WIGOR – 750 m
- 8) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: stadion – 100 m, pływalnia – 1 500 m
- 9) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – 1,4 km
- 10) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 – 1 km
- 11) Zespół Szkół nr 2 – 2,5 km
- 12) Miejskie Centrum Kultury i Sztuki – 1 km
- 13) Muzeum Regionalne w Pułtusk:
 - 1) wieża ratuszowa wraz z piwnicami dawnego XVIII-wiecznego ratusza (Pułtusk, ul. Rynek 43) – 1,1 km;
 - 2) lokale użytkowe w kamienicy TBS (Pułtusk, ul. Rynek 36) – 1,1 km;
 - 3) lokal użytkowy w kamienicy TBS (Pułtusk, al. Polonii 1/3) – 1,1 km;
 - 4) zabytkowe piwnice pojezuickie w tzw. Wzgórzu Abrahama (Pułtusk, ul. Baltazara) – 1,4 km;
 - 5) budynek magazynowy (Pułtusk, ul. Wspólna 32) – 1,8 km.
- 14) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przemiarowie – 7 km
- 15) Przedszkole Miejskie Nr 4:
 - ul. R. Krajewskiego 3 – 1,5 km
 - ul. M. Konopnickiej 7 – 1,2 km
- 16) Przedszkole Miejskie Nr 5 – 1,4 km
- 17) Żłobek – 1,5 km
- 18) Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie – 5 km

Pytanie 24:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w ostatnich 36 miesiącach Zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora. Jeśli tak, udostępnienie właściwego dokumentu przez przesłanie do potencjalnych wykonawców lub zamieszczenie na stronie internetowej zamawiającego, wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których Zamawiający nie będzie wdrażał i z jakiego powodu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 – Decyzja Nr 74/2023 z dn. 2.10.2023r. w sprawie wymiany szaf hydrantowych na nowe z węzłem półsztywnym – w trakcie, termin wykonania do 30.09.2024 r.
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 5 – Decyzja Nr 47/2023 z dnia 12.07.2023 r. Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Pułtusk



Pytanie 25:

Wnosimy o zlimitowanie ryzyka przepięć do wysokości 500 000 zł .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26:

Wnosimy o ograniczenie klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (3.) limitem do 1 mln. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27:

Wnosimy o ograniczenie Klauzuli nadwyżkowej (9) limitem 1 000.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28:

Wnosimy o ograniczenie Klauzuli technologicznej (12) limitem 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 29:

Wnosimy o przeniesienie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody (13) do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30:

Wnosimy o ograniczenie klauzuli pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych (27) limitem do 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 31:

Wnosimy o ograniczenie klauzuli przeniesienia minia (24) limitem do 2 mln. zł.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 70 z dnia 05.02.2024 r.

Pytanie 32:

Wnosimy o włączenie poniższej klauzuli do sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat.

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego starszego niż 5 lat i/lub w wartościach rzeczywistych

Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień do umowy ubezpieczenia strony ustalają, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia odpowiada kosztom zastąpienia ubezpieczonego sprzętu lub urządzeń przez nowy sprzęt lub urządzenie tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia oraz z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu i demontażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu



ekspresowego i lotniczego, rozmiar szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania w następujący sposób:

- 1) w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) - według kosztów zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju, typu, mocy i wydajności, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody oraz kosztów transportu i montażu,
- 2) jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) - według kosztów remontu lub naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, z uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia do dnia szkody.

W przypadku, gdy w dniu wystąpienia szkody zadeklarowana suma ubezpieczenia jest niższa niż koszty wymienione wyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące zastosowania zasady proporcji przy niedoubezpieczeniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 33:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34 z dnia 05.02.2024 r.

Pytanie 34:

Wnosimy o udzielenie informacji, czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektu lub konstrukcję dachu. Czy w najbliższym czasie są planowane remonty.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 z dnia 05.02.2024 r.

Pytanie 35:

Wnosimy o wprowadzenie następujących klauzuli:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.



Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, który zaproponował powyższą klauzulę dopuszcza w/w treść klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie



elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA:

Pytanie 36:

Wnosimy o ograniczenie limitem rozszerzenia OC z tytułu organizacji imprez masowych... (4) do 1 000 000 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 37:

Wnosimy o ograniczenie limitem rozszerzenia OC z tytułu organizacji wycieczek rekreacyjnych (5) do 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 38:

Wnosimy o ograniczenie limitem rozszerzenia OC z tytułu wyrządzonych szkód w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej (8) do 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 39:

Wnosimy o ograniczenie limitem rozszerzenia OC w związku z posiadaniem .. basenów .. (9) do 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 40:

Wnosimy o ograniczenie limitem rozszerzenia OC związanego z posiadaniem mieniem i działalnością OSP (18) do 500 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 41:

Prosimy o potwierdzenie, iż Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej chronią swoich pracowników oraz osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.



Pytanie 42:

Prosimy o potwierdzenie, iż Domach Pomocy Społecznej / Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej przestrzegane są aktualne rekomendacje oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 43:

Prosimy o potwierdzenie, że Domy Pomocy Społecznej / Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej posiadają i stosują praktyki zarządzania kryzysowego oraz aktualizują na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

Pytanie 44:

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych (podlimit 100 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia), za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel. nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 45:

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 46:

Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie zapisu „Błędne decyzje administracyjne związane z epidemią i pandemią nie są objęte ochroną?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 47:

Czy Zamawiający zgadza się na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek modyfikacji genetycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 48:

Czy zamawiający posiada własne punkty szczepień, jeśli tak prosimy o podanie ilości i lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada własnych punktów szczepień.

Pytanie 49:

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że:

- zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

- ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym, jeżeli zostały nałożone wyłącznie na ubezpieczonego i nie mają one charakteru odszkodowawczego.

- zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

- z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 50:

Ze względu na trzy letni okres ubezpieczenia niniejszego podmiotu prosimy o włączenie klauzuli:

KLAUZULA IR 93 – kilkiletnia ochrona.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

1. *Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia do dnia*

2. *Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:*

a) *w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia do dnia*

b) *w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia do dnia*

c) *w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia do dnia*

3. *W drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia do dnia obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 40%.*



Ewentualnie w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 10.07.2023 do dnia 09.07.2024 obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 40%.

4. *Przez szkodowość strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym oraz drugim roku trwania umowy ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.*

5. *Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 40%, Ubezpieczyciel ma prawo renegocjować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim i trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia.*

6. *Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez Ubezpieczyciela w terminie co najmniej 30 dni przed zakończeniem pierwszego oraz drugiego roku trwania umowy ubezpieczenia.*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 51:

Wnosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela i dołączone do oferty przetargowej. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela i dołączone do oferty przetargowej, w tym wyłączenia w nich określone.

Pytanie 52:

Wnosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty minimum do dnia 15.03.2024 roku. Ubezpieczenie majątku rozpoczyna się od dnia 16.06.br. – zbyt długi okres na utrzymanie ważności oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Patrycja Gadzała