


POZIOM 2  
KONSTRUKCJA OKNA DW1  
STAN PROJEKTOWANY  
SKALA 1:25



WYSOKOŚĆ OŚCIEŻA	So	mm	4020
SZEROKOŚĆ OŚCIEŻA	Ho	mm	2200
WYSOKOŚĆ OSZKLENIA	so	mm	1185/2476/2476
SZEROKOŚĆ OSZKLENIA	ho	mm	2052/841/841
POWIERZCHNIA OSZKLENIA	so*ho	m <sup>2</sup>	6,15
GŁĘBOKOŚĆ RAMY		mm	78
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA		mm	86
ILOŚĆ ELEMENTÓW		szt.	2

UWAGI:  
Elementy Dw1 – witryny w klasie odporności ogniowej EI60



PHU BUDOMEX 93-219 Łódź ul. Tatrzńska 21A  
tel/fax: 0422527052; 606135912  
email: budomex@budomex.net.pl ; www.budomex.net.pl

TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi. Wymiana słusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Głównym TWŁ" pod kątem dostosowania do obecnych wymogów			
ADRES: 90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego			
TYTUŁ: KONSTRUKCJA OKNA DW1 - POZIOM 2			
PROJEKTANT	mgr inż. Stanisław Keller uprawnienia konstrukcyjno – budowlane nr ewid. 40/94/WŁ, 229/83/WML, uprawnienia architektoniczne nr ewid. 5897/16/U/C		DATA: SIERPIEŃ 2022
			SKALA: 1:25
			NR RYSUNKU:   