


POZIOM 2
KONSTRUKCJA OKNA D01 i drzwi D1
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1:25



Widok od wewnątrz

WYSOKOŚĆ OŚCIEŻA	So	mm	4020
SZEROKOŚĆ OŚCIEŻA	Ho	mm	2200
WYSOKOŚĆ OSZKLENIA	so	mm	1185/2476/2476
SZEROKOŚĆ OSZKLENIA	h _o	mm	2052/841/841
POWIERZCHNIA OSZKLENIA	S _o h _o	m ²	6,15
GŁĘBOKOŚĆ RAMY		mm	78
GŁĘBOKOŚĆ SKRZYDŁA		mm	86
ILOŚĆ ELEMENTÓW		szt.	13

UWAGI:

Okna D0 wyposażone w instalację przeciwpożarową – przed przystąpieniem do demontażu należy zdemontować instalację ppoż, a następnie wtórnie zamontować na nowej stolarce. Drzwi D1 antypaniczne wyposażone w samozamykacze, rygłowanie oraz klamkę antypaniczną. Elementy wyposażenia drzwi antypanicznych do całkowitej wymiany. Wyposażenie drzwi antypanicznych należy ukryć w konstrukcji okna (ramiaku, ościeżnicy, skrzydle). Zaprojektowano konstrukcję wsporczą pod montaż kurtyn powietrznych – rys. A24



PHU BUDOMEX 93-219 Łódź ul. Tatrzńska 21A

tel/fax: 0422527052; 606135912

email: budomex@budomex.net.pl ; www.budomex.net.pl

TEMAT: Aktualizacja projektu "Modernizacja Teatru Wielkiego w Łodzi.
Wymiana słusarki okiennej i drzwiowej w Budynku Głównym TWŁ"
pod kątem dostosowania do obecnych wymogów

ADRES: 90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego

TYTUŁ: KONSTRUKCJA D01 i D1 - POZIOM 2

PROJEKTANT mgr inż. Stanisław Keller
uprawnienia konstrukcyjno – budowlane
nr ewid. 40/94/WŁ, 229/83/WML,
uprawnienia architektoniczne
nr ewid. 5897/16/U/C

DATA:
SIERPIEŃ 2022

SKALA:
1:25

NR RYSUNKU:

A21

OPRACOWANIE mgr inż. Joanna Urbaniak