poz. S-3
szt.1
dodatek na spoiny 1,8%



ZESTAWIENIE STALI – KSZTAŁTOWNIKI

Poz.	Profil	Długość [mm]	Liczba [szt]	Masa [kg] jedn.	Masa [kg] 1 szt.	Masa [kg] razem	Materiał	Uwagi
S-3			1szt.					
1	IPE 140	4152	1	12,9	53,6	53,6	S355JR	
2	bl. 250x20	250	1	39,25	9,8	9,8	S355JR	
3	bl. 250x20	250	2	39,25	9,8	19,6	S355JR	
4	bl. 80x8	110	3	5,024	0,6	1,8	S355JR	
5	bl. 80x8	80	3	5,024	0,4	1,2	S355JR	
Razem masa 1 elementu					[kg]	86		
Dodatek na spoiny 1,8%					[kg]	1,5		
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(ÓW)					[kg]	87,5		

RAZEM NA RYSUNKU	[kg]	87,5

STAL S355JR
Elektrody: EA.1.46.

Inwestor
Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca

Jednostka projektowa
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
PRIMEKO
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Stadium: P.T.
Skala: 1:25
Data oprac.: Kwiecień 2024r.

Nazwa obiektu: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda

Adres obiektu: dz. nr 171/17, 172/1, obręb 0011 Lutynia

Nazwa rysunku: Słup stalowy poz.S-3

Projektant spec. konstr. budow.: mgr inż. Ryszard Popławski
upr. nr WKP/0022/POOK/03

Sprawdzający spec. konstr. budow.: inż. Jakub Strużyński
upr. nr GPB.I.7342-95/98

Rys nr. 16