

Zastrzeżenia prawne

Biuro projektowe ani jego pracownicy nie odpowiadają za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację wraz z kosztorysami. Biuro projektowe zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę. Wszystkie wymiary należy sprawdzi na budowie. Wszystkie mocowania aparatury medycznej do konstrukcji skonsultować nalezy z projektantem. Wszelkie wyburzenia przeprowadzać wyłącznie pod kontrolą osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zwracając bacznie uwage czy usuwane elementy nie pełnią role konstrukcyjną. W razie wątpliwości należy natychmiast wstrzymać prace i skontaktować sie z projektantem.

Uwaga!!!

1. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy sprawdzić wymiary otworów
2. Elementy wyposażenia - lustra, blaty, meble nietypowe - zamawiać po wykonaniu ścian działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy
3. Blaty, lustra, ciągi mebli kuchennych - należy szczelnie połączyć ze ścianami i podłożem
4. Wykonawca powinien opracować projekt montażowy elewacji z kasetonów. Należy wykonać elewację próbną (tzw. musterfasade albo mokap)
5. Przed przystąpieniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystyki w obecności projektanta

UWAGI:

Budynki istniejące:

1. Wymiary odniesiono do stanu istniejącego budynku.
2. Nowoprojektowane kominy murować do wysokości połąci dachowej. Powyżej połąci dachowej zastosować systemowe wywietrzniki grawitacyjne. W przypadku złego stanu technicznego komin ów istniejących należy rozebrać fragment komin ów powyżej połaci dachowej i zastosować systemow wywietrzniki systemowe, połać dokłądnie uszczelnić.
3. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej tytanowo - cynkowej.
4. Porycie dachu isniejących budynk ów w części podlegającej przebudowie (dach ówką karpiówką podwójnie w koronkę na łatach 6x4 co 25cm., krokwie 10x14 co 85~90cm) sprawdzić, a uszkodzone dach ówki wymienić, ubytki - uzupełnić.
5. pomiędzy krokwiami należy stosować wymiany w celu zamontowania okien połaciowych i klap oddymiających.
6. okna połaciowe montować zgodnie z zaleceniami producenta.
7. w budynkach istniejących lokalizację nowo projektowanych okien połaciowychi klap oddymiających dostosować do rozstawu krokwi istniejących, zastosować dodatkowe wymiany.
8. konstrukcję drewnianą dachu na całym obiekcie należy zabezpieczyć przeciwko owadom i grzybom oraz zabezpieczyć do odpornośći ogniowej r30 płytami gkf 15mm.
9. pokrycie dachu zabezpieczyć do odpornośći e30 poprzez okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych gkf 15mm.
10. dachy budynków istniejących należy docieplić. warstwy uzupełnić zgodnie z opisem na rysunku przekroju.
11. dachówki istniejące należy sprawdzić i wymienić uszkodzone oraz uzupełnić ubytki.
12. istniejące wyłazy kominiarskie wymienić na nowe, np. fakro



Inwestor SPZOZ w Drezdenku ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko	
Adres budowy SPZOZ w Drezdenku ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko	Branża Architektura Rys. Nr. a_A.06
Stadium Projekt budowlano-wykonawczy	Data 2008-04-24
Rysunek Rzut dachu	Skala 1:50 Arkusz/m.kw. 0,9 x 1,65 = 1,5m2
Projektant mgr inż. arch. Przemysław Wandachowicz	7131/30/P/2003
Opracował mgr inż. arch. Rafał Murat mgr inż. arch. Maja Pikulska mgr inż. arch. Karolina Łoboda	
Sprawdził mgr inż. arch. Adam Kashyna	OKK/UpB/22/2005

WANDACHOWICZ KASHYNA ARCHITEKCI SP.P.
ul. Rubież 46 C5/114, 60-623 Poznań
Telefon 04861/ 6232 940
Fax. 04861/ 6232 941
E-Mail: biuro@wk-architekci.pl
Internet: http://www.wk-architekci.pl