



1. Stal : S235
2. Konstrukcję wykonać zgodnie z PN-B-06200:2002 klasa 2
3. Śruby M 20 kl. 8.8 wraz z podkładkami i śrubami konstrukcyjnymi.
4. Kotwy chemiczne wklejane M16, HIT-V-F(5.8)+zaprawa HIT-HY 200

**UWAGA**

Z uwagi na montaż konstrukcji w istniejącym budynku zaleca się weryfikację wszystkich wymiarów montażowych przed przystąpieniem do wytwarzania elementów konstrukcji stalowej.

**UWAGA**

Z uwagi na montaż konstrukcji w istniejącym budynku zaleca się weryfikację wszystkich wymiarów montażowych przed przystąpieniem do wytwarzania elementów konstrukcji drewnianej i elementów stalowych.

**UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE**

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową . Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą :
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych normy PKN
  - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia , atesty Instytutu Techniki Budowlanej
  - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

TEMAT: <b>Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody.</b>		
ADRES INWESTYCJI: <b>Stacja uzdatniania wody, dz. nr 198/ 6 obręb Nowy Tomyśl.</b>	DATA VIII.2021 r.	
INWESTOR: <b>PWIK w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.</b> ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl.	SKALA 1: 20	
NAZWA RYS. <b>DŹWIGAR DACHOWY</b>	NR RYS. <b>K-10</b>	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	<b>mgr inż. arch. Zenon Mazurek</b> Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej upr. proj. 1362 / 90 /Lo	
PROJEKTANT KONSTRUKCJA SPRAWDZIŁ	<b>mgr inż. Michał Izydorek</b> Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. WKP/0236/POOK/12	
ASYSTENT PROJEKTANTA OPRACOWAŁ	<b>mgr inż. Mateusz Kaczmarek</b>	