

Pakiet 5 -Kombinezony ochronne

Załącznik nr 1.5

L.p.	Nazwa artykułu	Ilość	J.m.	Cena jedn. Netto	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]	Nazwa	Producent	Numer katalogowy
1	Kombinezon ochronny kategorii III, typ 5B/6B, Zgodny z normami EN14126:2003, EN:1149-5:2018, EN13034:2005, EN ISO 13982-1:2004. Chroni przed wirusami i bakteriami w tym SARS-CoV-2. Antystatyczny suwak przykryty plisą i zabezpieczony dodatkowo taśmą samoprzylepną. Gumki przy rękawach, nogawkach i kapturze dla idealnego dopasowania. Kolor biały. Szwyt uszczelnione taśmą klejoną od zewnątrz. Rozmiary:, S,M, L, XL, XXL,XXXL Pakowany indywidualnie	10 500	szt.	5,95 zł	62 475,00 zł	23%	76 844,25 zł	Tesakon 650	Tesakon/Turcja	Tesakon 650
RAZEM					62 475,00 zł		76 844,25 zł			

podpisano podpisem elektronicznym



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

TESAKON TEKSTİL TICARET SANAYİ LTD.ŞTİ deklaruje, że niniejszy produkt spełnia następujące przepisy:

Identyfikacja środka ochrony indywidualnej, którego dotyczy certyfikat: Kombinezon ochronny zgodny z typem 3B /4 B

TESAKON 650

Przeznaczenie: kombinezon ochronny z włókniny z kapturem jednorazowy

Kolor: biały

Rozmiar: S, M,L, XL, 2XL, 3XL,4XL

Specyfikacja: Kombinezon ochronny wykonany z laminowanej włókniny mikroporowej z elastycznym kapturem, szwami krytymi taśmą, zapinany na zamek błyskawiczny z patką kryjącą, ściągaczami wokół głowy, w pasie, w mankietach. indywidualnie pakowany.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WE

Niniejszy certyfikat został wydany na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Przedmiot certyfikatu określony powyżej jest zgodny z unijnym prawodawstwem zharmonizacyjnym:

Dyrektywa (UE) 2016/425 z wymaganiami i normami zharmonizowanymi:

jest zgodna z przepisami Dyrektywy Rady 89/686 EWG, i w takim przypadku z krajowymi normami zharmonizowanymi

Kod produktu ESBAY 650

EN ISO 13688:2013 (Wymagania ogólne dotyczące odzieży ochronnej)

EN 14126:2003/AC:2004 (Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi) Typ 3-B, 4-B.

EN 14605:2005+A 1:2009 Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi - Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej tylko poszczególne części (typ PB[3] i PB[4]), z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4)

EN 13982-1 :2004/A1 :2010 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi Typ 5 B

EN 13034:2005:A I :2010 Odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi Typ 6B

EN 1073-2 :2002 Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi

EN 14325:2004 Odzież chroniąca przed środkami chemicznymi

EN 1149-5:2018 Właściwości elektrostatyczne. Wymagania w zakresie właściwości użytkowych, materiałowe i projektowe

Wykonano badanie typu PPEAB(moduł B). Środek ochrony indywidualnej podlega procedurze oceny zgodności typu na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji i nadzorowanych kontrolach produktu w losowo wybranych okresach (Moduł C) pod nadzorem jednostki notyfikowanej,

TESAKON TEKSTİL TICARET SANA YI LTD.ŞTİ.



Tel. +90 342 227 40 27

Tel. +90 533 095 27 00

info@tesakon.com

Tekstil Kent Mahallesi
Demokrasi Bulvarı No:101
Sahinbey / Gaziantep / Turkey

[napisy na lewym marginesie] Weryfikacja i ważności można dokonać za pomocą kodu QR [kod QR] UNIVERSAL

[znak graficzny]
UNIVERSAL
CERTIFICATION
N B 2163

CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

Numer certyfikatu: 2163- PPE- 1192
TESAKON TEKSTIL SAN A YI TICARET VE LIMITED SİRKETİ
Tekstilcent Mahallesi Demokras i Bulvarı no: 97'1 Sahinbey / Gaziantep / TURCJA

Zaświadcza się, że dokumentacja techniczna producenta (z dnia 30.07.2020 r.) oraz środek ochrony indywidualnej, wyszczególniony poniżej, zostały poddane ocenie i na podstawie oceny dokumentacji technicznej oraz odpowiednich raportów z badań uznano je za spełniające obowiązujące podstawowe wymagania w zakresie bhp określone w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2016/425.

Identyfikacja środka ochrony indywidualnej

Nazwa marki: TESAKON, Model: ESBAY650

Kombinezon ochronny wykonany z laminowanej włókniny polipropylenowej z kapturem, wewnętrznymi szwami i owerlokowymi szwami krytymi taśmą, ściągaczami w mankietach, nogawkach na wysokości kostki i w pasie oraz patką kryjącą zamek błyskawiczny.

Zastosowano następujące normy zharmonizowane:

EN ISO 13688:2013 (Wymagania ogólne dotyczące odzieży ochronnej)

EN ISO 13982-1:2004/A1 :2010 - Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało przed stałymi cząstkami środkami chemicznymi unoszącymi się w powietrzu Typ 5-B, odzież o ograniczonej trwałości

EN 13034:2005+A 1:2009 - odzież chroniąca przed ciekłymi środkami chemicznymi - Wymagania dotyczące odzieży chroniącej w ograniczonym zakresie, przed ciekłymi środkami chemicznymi Typ 6-B, odzież o ograniczonej trwałości

EN 14126:2003/AC:2004 EN 14605:2005+A1:2007 Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi Typ 3- B, 4-B.

Producent może niniejszym posługiwać się numerem jednostki notyfikowanej (2163) i umieszczać znak CE, zgodnie z poniższym, na modelach wyrobów kategorii III wymienionych powyżej, pod warunkiem spełnienia poniższych wymagań:

- Wyda odpowiednią Deklarację Zgodności WE zgodnie z załącznikiem 9 rozporządzenia (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej.
- Będzie nieprzerwanie i skutecznie wypełniał wymagania określone w rozporządzeniu (EU) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz normach zharmonizowanych, co zapewni dokonując oceny w oparciu o załącznik 7 (Moduł C2) lub załącznik 8 (Moduł D) do rozporządzenia.

Niniejszy certyfikat wydano po raz pierwszy w dniu 30.07.2020 r. i będzie on ważny przez 5 lat, licząc od daty jego wydania.

CE
2163


[podpis odręczny — nieczytelny]
Suat KACMAZ
UNIVERSAL CERTIFICATION OF
Dyrektor

[stopka papieru firmowego]

Ja, mgr Anna Wencel, tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/5820/05, poświadczam niniejszym zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi skanem w języku angielskim. ----

Gdańsk, 28 stycznia 2021 r. Repertorium nr 106/2021

Wencel

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę środków ochrony indywidualnej</p>	<p>Nr sprawy: ZP/18/2023</p>
--	--	----------------------------------

Załącznik nr 6 do SWZ

ACC Agnieszka Dymna
Ul. Okulickiego 10, 05-500 Piaseczno

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy /
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE

o zgodności zaoferowanych produktów z przepisami aktualnie obowiązującymi

Na potrzeby postępowania nr **ZP/18/2023** oświadczam, że produkty zaoferowane w Załącznikach nr 1.5

- a) posiadają wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania w podmiotach leczniczych oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 974)
- b) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG;


....., dnia

Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamówienie zrealizowane będzie w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0066/22-00/2304/653 Projektu pn „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych poprzez modernizację budynku i dostosowanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Zakaźnego i Med. Lab. Diagnost. Szpitala Miejskiego św. JP II w Elblągu” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę środków ochrony indywidualnej</p>	<p>Nr sprawy: ZP/18/2023</p>
--	--	--

Załącznik nr 2.1 do SWZ

ACC Agnieszka Dymna
Ul. Okulickiego 10, 05-500 Piaseczno

*pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy
ubiegającego się o udzielenie zamówienia*

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Przystępując do postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę środków ochrony indywidualnej dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. Postępowanie nr: ZP/18/2023

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp.

~~Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mające zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp) i art. 109 ust.1 pkt 4). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:*)~~


Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

**) jeżeli dotyczy*



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamówienie zrealizowane będzie w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0066/22-00/2304/653 Projektu pn „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych poprzez modernizację budynku i dostosowanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Zakaźnego i Med. Lab. Diagnost. Szpitala Miejskiego św. JP II w Elblągu” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82–300 Elbląg tel. 55 230–41–84 , fax. 55 230–41–50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/18/2023</p>
	<p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę środków ochrony indywidualnej</p>	

....., dnia

Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita Polska




Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamówienie zrealizowane będzie w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0066/22-00/2304/653 Projektu pn „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych poprzez modernizację budynku i dostosowanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Zakaźnego i Med. Lab. Diagnost. Szpitala Miejskiego św. JP II w Elblągu” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę środków ochrony indywidualnej</p>	<p>Nr sprawy: ZP/18/2023</p>
---	--	----------------------------------

Załącznik nr 2.2 do SWZ

ACC Agnieszka Dymna
Ul. Okulickiego 10, 05-500
Piaseczno

pełna nazwa/firma, adres Wykonawcy /
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

OŚWIADCZENIE

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **dostawa środków ochrony indywidualnej** prowadzonego przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

Oświadczam, że:

☒ **nie zachodzą** w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz. U. 2023 poz. 129)¹.

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655, 85, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz 2022r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska




Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamówienie zrealizowane będzie w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0066/22-00/2304/653 Projektu pn „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych poprzez modernizację budynku i dostosowanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Zakaźnego i Med. Lab. Diagnost. Szpitala Miejskiego św. JP II w Elblągu” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę środków ochrony indywidualnej</p>	<p>Nr sprawy: ZP/18/2023</p>
---	--	--

☐ **zachodzą** w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (t.j. Dz. U. 2023 poz. 129)².

*) zaznaczyć w odpowiednim miejscu. Kliknąć 2 x w oznaczany kwadrat, odznaczyć wartość domyślną: „zaznaczone”

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2)
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

....., dnia

Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 85, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamówienie zrealizowane będzie w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00066/22-00/2304/653 Projektu pn „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych poprzez modernizację budynku i dostosowanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Zakaźnego i Med. Lab. Diagnost. Szpitala Miejskiego św. JP II w Elblągu” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

Jednorazowy Kombinezon Ochronny Typ 3B/4B

Jednorazowe kombinezony ochronne model **TESAKON 650** zostały zaprojektowane do ochrony pracowników przed: działaniem skażonej cieczy pod ciśnieniem (typ 3B), skażonej rozpylonej cieczy (typ 4B),

GLÓWNE CECHY PRODUKTU









- Zapewnia doskonałą ochronę przed pyłami oraz cieczami pod ciśnieniem
- Zapewnia dobrą ochronę przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z normą EN 14126
- Klejone, zgrzewane i laminowane szwy niebieska taśmą dla zwiększonej ochrony
- Przyjazny dla skóry włókninowy materiał wewnętrzny
- Ściągacze w mankietach górnych i dolnych oraz w talii zapewniają wygodę oraz komfort ruchu
- Przedni zamek z zaklejaną patką dla dodatkowej ochrony i większego komfortu
- Posiada właściwości niskopylące i antystatyczne
- Nie zawiera lateksu
- Laminowany mikroporowatą folią która minimalizuje wydzielanie zanieczyszczeń w środowiskach z ograniczoną liczbą cząstek jak np. clean rooms
- Każdy kombinezon pakowany jest osobno w opakowanie foliowe

ZASTOSOWANIE

Przykładowe zastosowania: większość gałęzi przemysłu, m. in. chemiczny/petrochemiczny, przetwórstwo żywności, produkcja farmaceutyków, czyszczenie (w tym przemysłowe), odkażanie, transport substancji niebezpiecznych, ochrona zdrowia, służby ratownicze, praca w pomieszczeniach czystych typu clean rooms, praca w obszarach zanieczyszczonych.

SPEŁNIANE NORMY I RODZAJE OCHRONY

Kombinezon model **TESAKON 650** spełnia wymagania dla ŚOI kategorii III zgodnie z wymaganiami regulacji UE nr 2016/425. Certyfikowany przez unijną jednostkę notyfikowaną UNIVERSAL CERTIFICATION nr 2163

KAT. III PPE	
EN 13034:2005+A1:2009 Ochrona przed ciekłymi chemikaliami, lekka mgłą	 Typ 4
EN ISO 13982-1:2004+ A1:2009 Ochrona przed stałymi cząstkami substancji chemicznych unoszących się w powietrzu	 Typ 5
EN 14605:2005+A1:2009 Ochrona przed ciekłymi chemikaliami w postaci rozpylonej	 Typ 4
EN 14605:2005+A1:2009 Ochrona przed ciekłymi chemikaliami w postaci płynnej	 Typ 3
EN 14126:2003+2004 Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi	
EN1149:5:2018 Właściwości elektrostatyczne	
EN1073-2:2002 Ochrona przed skażeniami promieniotwórczymi	
EN ISO 13688:2013 Odzież ochronna – Wymagania ogólne	

Test całego kombinezonu	Wymóg		Wynik
Odporność na przenikanie cieczy Test rozpylonej cieczy typ 4 (EN ISO 17491-4) metoda B -EN 14605)			Pozytywny
Odporność na przenikanie cieczy Test rozpylonej cieczy typ 4 (EN ISO 17491-4 metoda A -EN 13034)			Pozytywny
Odporność na przenikanie aerozolu Przeciek wewnętrzny typu 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	Ljmn,82/90 ≤ 30% LS 8/10 ≤ 15%		Pozytywny
Szwy: wytrzymałość (EN ISO 13935-2)	≥ 30 ≤ 50N	Klasa 1	Pozytywny
Właściwości materiału wg normy EN 14325	Wynik/ kwalifikacja		Wymagania wg normy EN ISO 130340
Odporność na przenikanie cieczy	Kwas siarkowy (H2SO4)30%	Klasa 3	Pozytywny
	Wodorotlenek (NaOH) 10%	Klasa 3	Pozytywny
	o-Xylen	Klasa 3	Pozytywny
Odporność na działanie cieczy	Kwas siarkowy (H2SO4) 30%	Klasa 3	Pozytywny
	Wodorotlenek (NaOH) 10%	Klasa 3	Pozytywny
	o-Xylen	Klasa 2	Pozytywny
Odporność na ścieranie (EN ISO 12947-2)	Brak otarć po 2000 obrotów	Klasa 6	
Odporność na rozdarcie trapezowe (EN ISO 9073-4)	Szerokość 17,5 N Długość 33,9 N	Klasa 1	
Wytrzymałość na rozciąganie (EN ISO 13934-1)	Szerokość 50,6 N Długość 99,5 N	Klasa 1	
Odporność na przebicie	6,7 N	Klasa 1	
Odporność na pękanie przy zginaniu (EN 7854)	100.000 cykli	Klasa 6	
Zapłon i łatwopalność (EN 1073)		Pozytywny	
Rezystywność powierzchniowa (EN 1149)	<2,5 x 10 (Ω)	Pozytywny	
Wytrzymałość na rozerwanie (ISO 13938-1)	>160<320 kPa	Klasa 3	
Odporność na przenikanie przez patogeny krwiopochodne test bakteriofagów (ISO 16603/16604	Pomyślne ciśnienie hydrostatyczne >20 kPa	Klasa 6	
Odporność na przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku kontaktu mechanicznego z substancjami zawierającymi skażone cieczy (EN ISO 22610)	Czas wytrzymałości materiału T > 75	Klasa 6	
Odporność na przenikanie zanieczyszczonych cząstek stałych (EN ISO 22612)	Przenikanie 1 < log cfu ≤ 2	Klasa 2	

ROZMIAR

Aby umożliwić swobodny ruch w trakcie pracy należy wybrać odpowiedni dla siebie rozmiar odzieży, przy zachowaniu bezpiecznego jej używania.

	Rozmiar S	Rozmiar M	Rozmiar L	Rozmiar XL	Rozmiar 2XL	Rozmiar 3XL	Rozmiar 4XL	Rozmiar 5XL
Wysokość do ramion	156-158	161-163	166-168	172-174	177-179	182-184	185-187	188-190
Wysokość z kapturem	176-178	183-185	188-190	194-196	200-202	207-209	210-212	214-216
Klatka piersiowa	55-57	59-61	63-65	67-69	71-73	75-77	79-81	83-85

WYKONANIE

MATERIAŁ	Mikroporowata włóknina polipropylenowa spunbound (PP) laminowana poliestrem (PE)
GRAMATURA	57±3 g/m2
ZAMEK	Poliester (PE)
OSNOWA	Poliester (PE)

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA

- Przechowywać w temperaturze pomiędzy -5°C+ +25°C, oraz wilgotności względnej poniżej 80%
- Przechowywać w suchych i czystych warunkach, z dala od oparów rozpuszczalników
- Podczas zdejmowania skażonej odzieży należy zachować ostrożność, aby nie skazić użytkownika żadnymi substancjami niebezpiecznymi. Jeśli odzież została skażona, przed jej zdjęciem należy postępować zgodnie z procedurami odkażania
- Z odzieżą skażoną należy obchodzić się zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi
- Przewidywany okres trwałości: trzy lata od daty produkcji, przy zachowaniu wyżej wymienionych warunków przechowywania.

UWAGI I OSTRZEŻENIA

Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla danego zastosowania, oraz prawidłowo dopasowany do Twojego ciała. O przydatności produktu dla danego zastosowania decyduje przełożony. Produktu nie wolno modyfikować.

Dla zapewnienia dodatkowej ochrony produkt posiada taśmę klejącą wzdłuż patki zabezpieczającej zamek, klejone szwy zabezpieczone taśmą, ściągacze w mankietach górnych, dolnych i talii, oraz kaptur ze ściągaczem.

Antystatyczna odzież ochronna (ESD) nie może być otwierana, ubierana ani zdejmowana w warunkach łatwopalnych, wybuchowych, lub podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi.

OGRANICZENIA UŻYCIA




Używać tylko raz



Nie prać



Nie chlorować/
nie wybielać



Nie prasować



Nie suszyć




Nie suszyć
w suszarce
bębnowej



Produkt łatwopalny nasucho



	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/18/2023
	Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę środków ochrony indywidualnej	

Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA

ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Szpital Miejski św. Jana Pawła II	
Adres: 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35	
NIP: 578-310-44-67	REGON: 281098840

1. WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nazwa: ACC Agnieszka Dymna		
NIP: 118-090-80-25	REGON: 012014949	
Adres: Okulickiego 10		
Miejscowość: Piaseczno	Kod pocztowy: 05-500	Województwo: mazowieckie
e-mail: biuro@acc.pl		Tel: 510-112-25
Adres do korespondencji: ul. Poprzeczna 4b, 05-510 Chylizki		
Forma prowadzenia działalności przez Wykonawcę: <i>Zaznaczyć w odpowiednim miejscu. Kliknąć 2 x w oznaczony kwadrat, odznaczyć wartość domyślną: „zaznaczone”</i>	<input type="checkbox"/> MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO * <input checked="" type="checkbox"/> MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * <input type="checkbox"/> OSOBA FIZYCZNA NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * <input type="checkbox"/> INNY RODZAJ *	

2. WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

(Tabelę 2 należy wypełnić w przypadku składania oferty przez więcej niż jednego wykonawcę, konsorcja. W przypadku składania ofert przez większą ilość wykonawców, tabelę należy skopiować odpowiednio.)


Nazwa:		
NIP:	REGON:	
Adres:		
Miejscowość:	Kod pocztowy:	Województwo:
e-mail:		Tel:
Adres do korespondencji:		
Forma prowadzenia działalności przez Wykonawcę: <i>Zaznaczyć w odpowiednim miejscu. Kliknąć 2 x w oznaczony kwadrat, odznaczyć wartość domyślną: „zaznaczone”</i>	<input type="checkbox"/> MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO * <input type="checkbox"/> JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA * <input type="checkbox"/> OSOBA FIZYCZNA NIEPROWADZĄCA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * <input type="checkbox"/> INNY RODZAJ *	

1



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamówienie zrealizowane będzie w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0066/22-00/2304/653 Projektu pn „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych poprzez modernizację budynku i dostosowanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Zakaźnego i Med. Lab. Diagnost. Szpitala Miejskiego św. JP II w Elblągu” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

	Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl	Nr sprawy: ZP/18/2023
	Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę środków ochrony indywidualnej	

- * Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln €
- * Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln €
- * Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln € lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln €.
- * Jednoosobowa działalność gospodarcza : osoba fizyczna, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej poprzez posiadanie zezwolenia, licencji lub koncesji na prowadzenie określonej działalności
- * Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej: osoba fizyczna występująca w obrocie jako konsument, niebędąca przedsiębiorcą.

Składając ofertę w postępowaniu **ZP/18/2023 na dostawę środków ochrony indywidualnej**, składamy ofertę:

Pakiet nr 5 (powtarzać w razie potrzeb)

Cena bez VAT 62 475,00 zł. słownie: Sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych

Cena z VAT 76 844,25 zł. słownie: Siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złotych dwadzieścia pięć groszy

W tym należny podatek VAT **14 369,25 zł.** Czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia pięć groszy

Termin dostawy 2 dni .(2, lub 3 dni robocze)*

***Uwaga:** W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełnione miejsce lub wpisze inne wartości niż wskazane powyżej, Wykonawca oświadcza, że oferowany termin dostawy wynosić będzie **3 dni robocze**.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- Następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom:


Lp.	Nazwa części zamówienia	Firma podwykonawcy

- Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku realizacji zamówienia przy współudziale podwykonawców, do zawarcia umów z podwykonawcami zgodnie z postanowieniami art. 409 ustawy Prawo zamówień publicznych
- Oświadczamy, że zgodnie z art. 225 ustawy Pzp wybór naszej oferty *(zaznaczyć w odpowiednim miejscu. Kliknąć 2 x w oznaczany kwadrat, odznaczyć wartość domyślna: „zaznaczone”)*:

- ☒ **Nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług,
- ☐ Będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, oświadczamy, że świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to:

Lp.	Świadczenia (nazwa, rodzaj) będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego/ gdy nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia	Wartość wskazanych towarów/usług bez podatku VAT

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę środków ochrony indywidualnej</p>	<p>Nr sprawy: ZP/18/2023</p>
--	---	----------------------------------

Jeżeli Wykonawca błędnie określi powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Zamawiający zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

5. Oświadczamy, że zaofiarowane produkty są:

☐ dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z **Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne** (t.j. Dz.U.2021 poz. 1977 z późn. zm.) w zakresie (*podać nr części i pozycje – jeżeli dotyczy*):

☐ dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z **Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych** (t.j. Dz.U. 2022r. poz. 974) w zakresie (*podać nr części i pozycje – jeżeli dotyczy*):

☒ dopuszczone do obrotu w Polsce na podstawie innych przepisów w zakresie (*podać nr części i pozycje*): **pakiet 5**

6. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.²

8. **Osobą upoważnioną do kontaktów** z Zamawiającym jest Pani/Pan

Lidia Woźniak telefon kontaktowy 696-580-414 e-mail. Lidia.wozniak@acc.pl

9. **Osobą/-ami upoważnionymi do podpisania przyszłej umowy** z Zamawiającym jest/są

Pani Agnieszka Dymna – właściciel. (wpisać nazwisko, funkcję)

10. **Adres e-mail, na który pracownicy Zamawiającego mają kierować zamówienia:**


numer faksu: adres e-mail: Lidia.wozniak@acc.pl

....., dnia

Ofertę podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

¹rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

	<p align="center">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblag www.szpitalspecjalistyczny.elblag.pl e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p>	<p>Nr sprawy: ZP/18/2023</p>
	<p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę środków ochrony indywidualnej</p>	



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamówienie zrealizowane będzie w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0066/22-00/2304/653 Projektu pn „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych poprzez modernizację budynku i dostosowanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Zakaźnego i Med. Lab. Diagnost. Szpitala Miejskiego św. JP II w Elblągu” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 8c4460c0-eaaa-4c61-be09-c51084657e18
utworzonego: 2023-04-26 19:09 (GMT+02:00)