

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ew. 78/7, obręb Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno
INWESTOR : Gmina Miejska Szczytno
ADRES INWESTORA : 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1
BRANŻA : sanitarna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45332000-3	Instalacja wodno - kanalizacyjna				
1 d.1 01	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m	m ³	27.750		
2 d.1 03	KNR 4-01 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypianie ziemią z ukopów	m ³	27.750		
3 d.1 04	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku ziemi	m ³	55.500		
4 d.1 05	KNNR 11 0501-05	Podsypka oraz obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³	4.163		
5 d.1 04	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	8.500		
6 d.1 03	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	10.000		
7 d.1 03	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	47.000		
8 d.1 02	KNNR 4 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	4.000		
9 d.1 01	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	27.000		
10 d.1 02	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	6.000		
11 d.1 02	KNNR 4 0222-02	Króćce z syfonem do odprowadzenia zneutralizowanego kondensatu z kotła	szt.	1.000		
12 d.1 02	KNNR 4 0222-02	Rewizja poziomów z PVC kanalizacyjna o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1.000		
13 d.1 05	KNNR 4 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110/160 mm	szt.	5.000		
14 d.1 04	KNNR 4 0213-04	Zawór napowietrający PVC o śr. 75 mm	szt.	1.000		
15 d.1 03	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	6.000		
16 d.1 01	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	11.000		
17 d.1 01	KNNR 4 0106-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych W cenie pozycji uwzględniono tuleje ochronne.	m	7.600		
18 d.1 03	KNNR 4 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych W cenie pozycji uwzględniono tuleje ochronne.	m	4.300		
19 d.1 04	KNNR 4 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych W cenie pozycji uwzględniono tuleje ochronne.	m	10.300		
20 d.1 04	KNNR 4 0112-04	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT o śr 40x3,5 mm	m	3.400		
21 d.1 01	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xc o śr 14x2	m	22.500		
22 d.1 01	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xc o śr 18x2,5	m	74.900		
23 d.1 02	KNNR 4 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xc o śr 25x3,5	m	40.700		
24 d.1 03	KNNR 4 0112-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-Xc o śr 32x4,4	m	13.700		
25 d.1 01	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 14 mm	szt.	20.000		
26 d.1 07	KNNR 4 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	6.000		
27 d.1 01	KNNR 4 0130-01	Zawory odcinające skośne z kurkiem o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.000		
28 d.1 03	KNNR 4 0130-03	Zawory odcinające skośne z kurkiem o śr. nominalnej 25 mm	szt.	3.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.1	KNNR 4 0130-04	Zawory odcinające skośne z kurkiem o śr. nominalnej 32 mm	szt.	2.000		
30 d.1	KNNR 4 0130-04	Zawory odcinające proste o śr. nominalnej 32 mm	szt.	3.000		
31 d.1	KNNR 4 0130-01	Zawory kulowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	23.000		
32 d.1	KNNR 4 0130-02	Zawory kulowe w instalacji wodociągowej o śr. nominalnej 20 mm	szt.	3.000		
33 d.1	KNNR 4 0130-01	Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
34 d.1	KNNR 4 0130-04	Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm	szt.	1.000		
35 d.1	KNNR 4 0130-01 analogia	Filtr siatkowy w instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000		
36 d.1	KNNR 4 0130-04	Filtr siatkowy o śr. nominalnej 32 mm	szt.	1.000		
37 d.1	KNNR 4 0130-02	Zawory antyskażeniowe HA śr. nominalnej 20 mm	szt.	3.000		
38 d.1	KNNR 4 0130-01	Zawory kulowe ćwierćobrotowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6.000		
39 d.1	KNNR 4 0135-01	Zawory czerpalne ze złączką do węży o śr. nominalnej 15 mm	szt.	3.000		
40 d.1	KNNR 4 0140-03	Wodomierze skrzydełkowe domowe lub mieszkaniowe o śr. nominalnej 25 mm	kpl.	1.000		
41 d.1	KNNR 4 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	22.200		
42 d.1	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	155.200		
43 d.1	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	177.400		
44 d.1	kalkulacja własna	Dezynfekcja instalacji wodociągowej i badanie bakteriologiczne wody	kpl.	1.000		
45 d.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m	7.600		
46 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m	4.300		
47 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m	10.300		
48 d.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.14 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m	22.500		
49 d.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m	74.900		
50 d.1	KNR 0-34 0101-10	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m	40.700		
51 d.1	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)	m	13.700		
52 d.1	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	6.000		
53 d.1	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1.000		
54 d.1	KNNR 4 0230-05	Pópostument porcelanowy do umywalk	kpl.	6.000		
55 d.1	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	6.000		
56 d.1	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprawnych	szt.	1.000		
57 d.1	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	5.000		
58 d.1	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.	1.000		
59 d.1	KNNR 4 0135-01	Zawory do płuczki ustępowej śr. nominalnej 15 mm	szt.	6.000		
60 d.1	KNNR 4 0234-02	Pisuary pojedyncze z przyciskowym zaworem splukującym	kpl.	1.000		
61 d.1	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe 90x90 cm wraz z kabiną narożną	kpl.	1.000		
62 d.1	KNNR 4 0218-02	Syfony pojedyncze brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1.000		
63 d.1	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
64	KNNR 4 0218-d.1 03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	4.000		
65	KNNR 4 0229-d.1 05	Zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej	szt.	2.000		
66	KNNR 4 0229-d.1 05	Zlewy jednokomorowe ze stali nierdzewnej	szt.	2.000		
67	KNNR 4 0137-d.1 01	Baterie zlewozmywakowe ściennie jednouchwytowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.	4.000		
68	KNNR 4 0218-d.1 01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej o śr. 100 mm z tzw .suchym syfonem	szt.	2.000		
Razem dział: Instalacja wodno - kanalizacyjna						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: