

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ew. 78/7, obręb Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno
INWESTOR : Gmina Miejska Szczytno
ADRES INWESTORA : 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha	7.220		
2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek	m ²	5313.700		
3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (Grunt należy wywieść i rozplantować na terenie poza ogrodzeniem cmentrza w obrebie działki inwestora)	m ³	797.055		
4	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³	797.055		
5	KNR 2-01 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m Krotność = 5	m ³	797.055		
Razem dział: Przygotowanie terenu pod budowę						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45233220-7	Podbudowa				
6 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm	m ²	5313.700		
7 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III (Grunt należy wywieść i rozplantować na terenie poza ogrodzeniem cmentrza w obrebie działki inwestora)	m ³	2709.987		
8 d.2	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³	2709.987		
9 d.2	KNR 2-01 0229-08	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m Krotność = 5	m ³	2709.987		
10 d.2	KNR 2-31 0115-07 0115-08 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcja 0/31,5 mm stabilizowany cementem - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	2049.600		
11 d.2	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcja 0/31,5 mm - o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	3264.100		
12 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	5313.700		
13 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 17	m ²	5313.700		
Razem dział: Podbudowa						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45233220-7	Krawężniki i obrzeża				
14	KNR 2-31 0401-d.3 04	Rowki pod obrzeża	m	2630.000		
15	KNR 2-31 0402-d.3 04	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³	105.200		
16	KNR 2-31 0407-d.3 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	2630.000		
Razem dział: Krawężniki i obrzeża						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45233220-7	Nawierzchnie				
17	KNR 2-31 0511-d.4 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (grafit+szara)	m ²	5313.700		
Razem dział: Nawierzchnie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: