

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ew. 78/7, obręb Lipowa Góra Zachodnia, gmina Szczytno
INWESTOR : Gmina Miejska Szczytno
ADRES INWESTORA : 12-100 Szczytno, ul. Sienkiewicza 1
BRANŻA : budowlana

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111000-8	ROBOTY ZIEMNE				
1.1	45111000-8	Roboty ziemne				
1 d.1. 1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych	m ³	145.690		
2 d.1. 1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	181.894		
3 d.1. 1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	181.894		
4 d.1. 1	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³	116.552		
5 d.1. 1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	29.138		
6 d.1. 1	KNNR 1 0214-02 kalk. własna	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - wraz z zakupem materiału na wysypkę	m ³	120.629		
7 d.1. 1	KNNR 1 0205-02 02 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m ³	48.779		
Razem dział: Roboty ziemne						
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	45262311-4	ROBOTY BETONOWE - monolityczne i prefabrykowane				
2.1		Fundamenty				
8 d.2. 1	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe - chudy beton C 8/10 pod ławy i stopy fundamentowe	m ³	6.190		
9 d.2. 1	KNR-W 2-02 0232-01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0.6 m w deskowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m ³	5.200		
10 d.2. 1	KNR-W 2-02 0232-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0.8 m w deskowaniu U-Form	m ³	12.600		
11 d.2. 1	KNR-W 2-02 0233-05	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości ponad 2.5 m ³ w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m ³	1.071		
Razem dział: Fundamenty						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.2		Nadproża, wieńce, podciągi i słupy				
12 d.2. 2	KNR-W 2-02 0242-02	Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m ³	6.687		
13 d.2. 2	KNR-W 2-02 0209-01	Słupy żelbetowe okrągłe i owalne o wysokości do 4 m obwód do 1 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³	0.683		
Razem dział: Nadproża, wieńce, podciągi i słupy						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Stropy				
14 d.2. 02 3	KNR 2-02 0216-	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²	131.414		
Razem dział: Stropy						
Razem dział: ROBOTY BETONOWE - monolityczne i prefabrykowane						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45262400-5	BILANS STALI ZBROJENIOWEJ - w/g wykazu				
15	KNNR 2 0104-d.3 01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm	t	0.260		
16	KNNR 2 0104-d.3 04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm	t	2.990		
Razem dział: BILANS STALI ZBROJENIOWEJ - w/g wykazu						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4	45262500-6	ROBOTY MUROWE + ścianku ustępowe				
4.1		Ściany zewnętrzne i wewnętrzne				
17 d.4. 1	KNR-W 2-02 0142-04	Ściany zewnętrzne budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 24 cm - mechaniczne przycinanie bloczków	m ²	123.432		
18 d.4. 1	KNR-W 2-02 0142-04	Ściany wewnętrzne budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 24 cm - mechaniczne przycinanie bloczków	m ²	66.600		
19 d.4. 1	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	100.867		
20 d.4. 1	KNR-W 2-02 0132-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.	9.000		
21 d.4. 1	KNR-W 2-02 0132-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.	4.000		
22 d.4. 1	KNR 2-02 0122-05 analogia	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków systemowych	m	32.500		
23 d.4. 1	KNR-W 2-02 0129-02 analogia	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 cegły Obmurowanie kominów cegłą ceramiczną gr 12 cm	m ²	17.984		
24 d.4. 1	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe z laminatu HPL kompletne + drzwi z laminatu	m ²	9.840		
25 d.4. 1	KNR 2 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników z konglomeratu	m	8.100		
Razem dział: Ściany zewnętrzne i wewnętrzne						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4.2		Kominy ponad dachem				
26 d.4. 0129-02 2 analogia	KNR-W 2-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/2 cegły Obmurowanie kominów cegłą klinkierową ponad dachem	m ²	14.050		
27 d.4. 02 2	KNR 2-02 0923-02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, barwioną	m ²	14.050		
28 d.4. 05 2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm	m ²	3.794		
Razem dział: Kominy ponad dachem						
Razem dział: ROBOTY MUROWE + ścianku ustępowe						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	45320000-6	IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWWILGOCIOWE-				
5.1		Fundamenty				
29 d.5. 1	ZKNR C-2 0308-03	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej przeciw przesączaniu wody	m ²	39.508		
30 d.5. 1	ZKNR C-1 0306-01	Docieplenie ścian fundamentowych - polistyren ekstrudowany gr 12 cm	m ²	39.508		
31 d.5. 1	NNRNKB 202 0618-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe ław i stop fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²	25.700		
Razem dział: Fundamenty						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.2		Izolacja wieńców				
32 d.5. 2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 6cm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	18.815		
Razem dział: Izolacja wieńców						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.3		Dach				
33 d.5. 3	TZKNBK VII -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - paroizolacja z wywinieciem 25 cm	m ²	48.038		
34 d.5. 3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 25 cm	m ²	38.430		
35 d.5. 3	NNRNKB 202 0618-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe murlat z papy zgrzewalnej	m ²	13.140		
Razem dział: Dach						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.4	45422000-1	Dach - konstrukcja drewniana				
36 d.5. 4	KNR 2-02 0406-02	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - 14x14 cm	m ³ drew.	0.917		
37 d.5. 4	KNR 2-02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. - 8x16	m ³ drew.	0.253		
38 d.5. 4	KNR 2-02 0407-04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. - 14x14 cm	m ³ drew.	0.206		
39 d.5. 4	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 16x16 cm	m ³ drew.	0.289		
40 d.5. 4	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	1.263		
41 d.5. 4	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	2.012		
42 d.5. 4	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszarowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 16x16	m ³	0.833		
43 d.5. 4	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	3.076		
44 d.5. 4	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych	m ²	179.390		
45 d.5. 4	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych - kontrłaty	m ²	179.390		
46 d.5. 4	KNR 2-02 0409-06	Deska okapowa przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³	2.092		
47 d.5. 4	TZKNBK VII -49	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - wiatroizolacja	m ²	179.390		
Razem dział: Dach - konstrukcja drewniana						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5.5		Dach - pokrycie				
48	KNR-W 2-02 d.5. 0513-02 0513-07	Pokrycie dachów dachówką - zgodnie z dokumentacją projektową - ceramiczna z uszczelnieniem zaprawą z zastosowaniem dachówek wentylacyjnych, oraz dachówek krawędziowych na szczytach dachu.	m ²	174.598		
49	NNRNKB 202 d.5. 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	60.480		
50	NNRNKB 202 d.5. 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²	1.475		
51	NNRNKB 202 d.5. 0539-02	Montaż okapów panele PCV -podbitka	m	46.480		
52	KNR-W 2-02 d.5. 0522-02	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z dokumentacją projektową	m	50.400		
53	KNR-W 2-02 d.5. 0529-01	Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z dokumentacją projektową	m	19.800		
54	KNNR 2 1105-02	Wyłazy dachowe	m ²	0.345		
55	KNNR 2 1105-02 5 analogia	Schody rozkładane o odporności ogniowej EI30	m ²	0.720		
Razem dział: Dach - pokrycie						
Razem dział: IZOLACJE CIEPLNE I PRZECIWWILGOCIOWE-						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6	45420000-7	STOLARKA I ŚLUSARKA				
6.1		Stolarka okienna				
56 d.6. 1	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - wymogi zgodne z dokumentacją projektową	m ²	5.400		
57 d.6. 1	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 - wymogi zgodne z dokumentacją projektową	m ²	4.320		
Razem dział: Stolarka okienna						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.2		Stolarka drzwiowa zewnętrzna				
58	KNNR 7 0701-	Drzwi zewnętrzne z PCV	m ²	9.890		
d.6.06						
2	SST-11					
Razem dział: Stolarka drzwiowa zewnętrzna						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.3		Stolarka drzwiowa wewnętrzna (drzwi z laminatu ujęte przy ściankach)				
59 d.6. 3	KNNR 7 0701-06	Drzwi z tworzyw sztucznych - pełne zgodnie z dokumentacją projektową	m ²	3.440		
60 d.6. 3	KNR-W 2-02 1022-03	Jak wyżej lecz szklone jednoskrzydłowe wzmocnione z wyposażeniem - z nawiewnikami /łazienkowe/	m ²	7.560		
61 d.6. 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²	6.300		
62 d.6. 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wzmocnione pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z nawiewnikami /łazienkowe/	m ²	16.800		
63 d.6. 3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane regulowane z obustronną opaską profilowaną	m ²	30.660		
Razem dział: Stolarka drzwiowa wewnętrzna (drzwi z laminatu ujęte przy ściankach)						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6.4		Elementy ślusarsko kowalskie				
64	KNR 2-02 1218- d.6. 02 4	Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, uchwyt umywalkowy ścienny łukowa uchylny 60 cm, mocowany na kotwy montażowe stalowe	szt.	2.000		
65	KNR 2-02 1218- d.6. 02 4	Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, poręcz WC ścienna łukowa uchyla 85 cm, mocowany na kotwy montażowe stalowe	szt.	1.000		
66	KNR 2-02 1218- d.6. 02 4	Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, poręcz kątowna 30x61 cm, mocowany na kotwy montażowe stalowe	szt.	1.000		
Razem dział: Elementy ślusarsko kowalskie						
Razem dział: STOLARKA I ŚLUSARKA						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7	45410000-4	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE				
67 d.7 06	KNR 2-02 0803-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na	m ²	98.660		
		stropach i podciągach				
68 d.7 03	KNR 2-02 0803-	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na	m ²	459.588		
		ścianach i słupach				
69 d.7 06	KNR 2-02 0810-	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i	m ²	3.540		
		IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokoś- ci 30 cm				
70 d.7 03	KNNR 2 1702-	Obudowa szachtów instalacyjnych płytami GK na stela- żu z profili CW z wygłuszeniem prasowana wełną mine- ralną gr 5 cm	m ²	7.350		
	analogia					
71 d.7 07	KNR 9-03 0109-	Założenie narożników tynkarskich	m ²	463.128		
72 d.7 02	KNNR 2 0805-	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na za- prawie klejowej (glazura)	m ²	113.360		
73 d.7 01	KNR 2-02 0129-	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglo- meratu gr 3 cm, długości do 1 m	szt	6.000		
74 d.7 02	KNR 2-02 0129-	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglo- meratu gr 3 cm, długości ponad 1 m	szt	3.000		
Razem dział: TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8	45430000-0	PODŁOŻA I POSADZKI				
75	KNNR 2 1201-d.8 03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - piasek ubity warstwami gr. 30 cm	m ³	29.598		
76	KNNR 2 1201-d.8 01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki z betonu C 12/15 gr. 15 cm	m ³	9.866		
77	NNRNKB 202 d.8 0618-03 analogia	Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej	m ²	98.660		
78	KNNR 2 0602-d.8 03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 gr. 12 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m ²	98.660		
79	TZKNBK VII -49 d.8	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii izolacyjna z wywinieciem na ściany 5 cm	m ²	103.593		
80	KNR 2-02 1106-d.8 01 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką	m ²	98.660		
81	KNR 2-02 1106-d.8 03	Szlichty cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm - pogrubienie o 2,5 cm do docelowej grubości 5 cm Krotność = 2.5	m ²	98.660		
82	KNNR 2 1203-d.8 02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych - gres	m ²	76.340		
83	KNNR 2 1203-d.8 03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej - gres	m	107.960		
84	KNR-W 2-02 d.8 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych - terrakota na zaprawie klejowej	m ²	22.320		
85	KNR-W 2-02 d.8 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	38.780		
Razem dział: PODŁOŻA I POSADZKI						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
9	45440000-3	ROBOTY MALARSKIE				
86	KNR 0-40 0212-d.9 02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²	675.148		
87	KNNR 2 1401-d.9 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową, półmat, odporna na zmywanie i szorowanie dwukrotnie bez gruntowania - sufity	m ²	98.660		
88	KNNR 2 1401-d.9 05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową, półmat, odporna na zmywanie i szorowanie dwukrotnie bez gruntowania - ściany	m ²	576.488		
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10	45443000-4	ROBOTY ELEWACYJNE				
10.1		Ściany				
89 d.10 .1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr 12 cm do ścian	m ²	100.523		
90 d.10 .1	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr 2 cm do ościeży	m ²	10.374		
91 d.10 .1	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	665.382		
92 d.10 .1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	100.523		
93 d.10 .1	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²	10.374		
94 d.10 .1	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	45.000		
95 d.10 .1	KNR-W 2-02 0129-02	Okładanie (szpaldowanie) ścian cegłami klinkierowymi zgodnie z dokumentacją projektową grubości 1/2 cegły	m ²	100.523		
96 d.10 .1	KNR-W 2-02 0919-04	Licowanie cegłami klinkierowymi ościeży	m ²	10.374		
97 d.10 .1	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m ²	1.440		
98 d.10 .1	NNRNKB 202 2804-04	Okładziny parapetów zewnętrznych z cegły klinkierowej na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	2.430		
99 d.10 .1	KNR-W 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe białe typ beskidzki RAL 9016	m ²	10.854		
100 d.10 .1	KNR-W 2-02 0904-04	Tynki zewnętrzne cementowe białe typ beskidzki RAL 9016	m ²	9.684		
101 d.10 .1	KNNR 2 1501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m / wraz z czasem pracy rusztowań w/g ilości brygad i zmianowości/	m ²	102.500		
Razem dział: Ściany						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10.2		Cokół				
102 d.10 .2	KNR 0-23 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej	m	47.600		
103 d.10 .2	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach cokołu	m ²	18.592		
104 d.10 .2	kalkulacja własna	Wykonanie cokołu z kamienia łupanego gr 8-10 cm	m ²	18.592		
Razem dział: Cokół						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10.3	45233200-1	ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI I ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
10.3		Opaska, chodnik wokół budynku, podest				
.1						
105 d.10 .3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod opaskę głębokości 20 cm	m ²	104.450		
106 d.10 .3.1	KNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - piasek ubity gr. 5 cm	m ³	5.223		
107 d.10 .3.1	KNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod kostkę z betonu C8/10 gr 6 cm	m ³	6.267		
108 d.10 .3.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	104.450		
109 d.10 .3.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	78.480		
110 d.10 .3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta pod podest głębokości 20 cm	m ²	6.660		
111 d.10 .3.1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - gruzobeton gr. 15 cm	m ³	0.999		
112 d.10 .3.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 4 cm zatarte na ostro	m ²	6.660		
113 d.10 .3.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²	6.660		
114 d.10 .3.1	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny podestu z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²	6.660		
Razem dział: ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI I ZAGOSPODAROWANIA TERENU						
Razem dział: ROBOTY ELEWACYJNE						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		Elementy wentylacji grawitacyjnej				
115 d.11 02	KNR 2-17 0156-	Nawietrzaki podokienne V=30m ³ /h	szt.	8.000		
116 d.11 02	KNR 2-17 0156-	Nawietrzaki podokienne typ NPL2 o wym 110x628	szt.	1.000		
117 d.11 02	KNNR 5 0410-	Wentylatory ściennie np. STYL fi 100	szt.	7.000		
Razem dział: Elementy wentylacji grawitacyjnej						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: