PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE				
Nr studni	Położenie	Rzędna pokrywy	Rzędna dna studni	Średnica studni
S 1	X=6434217,26 Y=5870976,44	91,19 m	89,39 m	1000 m
S 2	X=6434238,71 Y=5870946,68	91,30 m	89,28 m	1000 m
S 3	X=6434256,47 Y=5870926,12	91,38 m	89,20 m	1000 m
S 4	X=6434281,96 Y=5870902,19	91,27 m	89,09 m	1000 m
S 5	X=6434307,68 Y=5870878,90	91,12 m	88,99 m	1000 m
S 6	X=6434314,26 Y=5870873,03	91,04 m	88,68 m	1500 m
S 7	X=6434332,61 Y=5870856,25	90,60 m	88,61 m	1000 m
S 8	X=6434360,54 Y=5870831,55	90,42 m	88,49 m	1000 m
S 9 (ist)	X=6434360,54 Y=5870831,55	90,35 m	88,40 m	1000 m
S 10	X=6434389,49 Y=5870806,13	90,40 m	88,37 m	1000 m
S 11	X=6434404,06 Y=5870792,82	90,53 m	88,33 m	1000 m
S 12	X=6434420,54 Y=5870841,38	91,09 m	89,18 m	1000 m
S 13	X=6434395,50 Y=5870812,95	90,48 m	88,37 m	1500 m



1. właz kanałowy klasy D 400 DN 600, kołnierz włazu wys. 15 cm, pokrywa włazu z żeliwa szarego pełna, żebrowana 640 mm wys. 5 cm
2. pierścień dystansowy betonowy (klasa betonu C40/50) DN 600
3. krąg betonowy zwężka (klasa betonu C40/50) DN 1000(1500)/600
4. krąg betonowy (klasa betonu C40/50) DN 1000(1500)
5. stopnie złazowe żeliwne
6. dennica betonowa z kinetą (klasa betonu C40/50) DN 1000(1500)
7. fundament z betonu klasy C 20/25 gr. 20 cm
8. podsypka żwirowa/tłuczniowa gr. 10 cm
9. wlot/wylot kolektora/gumowa uszczelka
10. uszczelka gumowa
11. włącznie przykanalika/gumowa uszczelka

Inwestor		**Jednostka projektowa**		
Gmina Margonin ul. Kościuszki 13 64-830 Margonin		Pracownia Projektowa DROG-CAD ul. Bukowska 116/18, 60-397 Poznań tel. 613 070 170 e-mail: biuro@drogcad.pl		
Zadanie	"Budowa ulicy Słonecznej w m. Adolfowo gm. Margonin"			
Rysunek	Szczegół wykonania studni rewizyjnej			
Projektant branży drogowej	mgr inż. Maciej NOWAK	WKP/0089/POOD/08 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	Podpis	
Sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Tomasz WITCZAK	WKP/0095/POOD/12 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	Podpis	
Stadium	**Branża**	**Skala**	**Data**	**Nr rysunku**
Projekt architektoniczno - budowlany	Drogowa	1:20	11.2022	6.PAB.D