

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11/2023

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11/2023	01.Pawły	IB	01-03-1-01-3 -bx -00	100	100	0		
11/2023	01.Pawły	IB	01-03-1-01-9 -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	01.Pawły	IIIAU	01-03-1-01-19 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	01.Pawły	PR	01-03-1-01- - -	300	300	0		0
11/2023	01.Pawły	PTP	01-03-1-01- - -	300	300	0		0
11/2023	01.Pawły	PTW	01-03-1-01- - -	300	300	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-11 -n -00	200	200	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-11 -p -00	200	200	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-14 -ax -00	100	100	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-14 -i -00	200	200	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-14 -j -00	100	100	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-14 -l -00	300	300	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-19 -a -00	100	100	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-19 -b -00	100	100	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-19 -c -01	300	300	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-19 -c -99	300	300	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-19 -h -00	100	100	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-2 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-2 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-2 -c -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-3 -x -00	200	200	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-45 -k -00	100	100	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-4 -f -00	200	200	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-4 -g -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-4 -i -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-5 -a -00	300	300	0		0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-5 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	01.Pawły	TPP	01-03-1-01-8 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-13 -b -00	100	100	0		0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-13 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-14 -m -00	100	100	0		0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-2 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-3 -l -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-43 -p -00	100	100	0		0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-45 -a -00	300	300	0		0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-45 -b -00	100	100	0		0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-45 -c -00	100	100	0		0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-45 -g -00	200	200	0		0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-45 -i -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-46 -b -00	200	200	0		0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-46 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-46 -m -00	100	100	0		0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-46 -o -00	100	100	0		0
11/2023	01.Pawły	TWP	01-03-1-01-4 -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	IB	01-03-1-03-52 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
11/2023	03.Ploski	IB	01-03-1-03-52 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
11/2023	03.Ploski	IB	01-03-1-03-57 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
11/2023	03.Ploski	IB	01-03-1-03-58 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
11/2023	03.Ploski	PR	01-03-1-03- - -	300	300	0		0
11/2023	03.Ploski	PTP	01-03-1-03- - -	300	300	0		0
11/2023	03.Ploski	PTW	01-03-1-03- - -	300	300	0		0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-127 -f -00	400	400	0		0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-127 -g -00	300	300	0		0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-131 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-167 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-168 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-60 -h -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-60 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-60 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-61 -a -00	300	300	0		0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-61 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-61 -d -00	200	200	0		0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-67 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-67 -l -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-68 -s -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-69 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-69 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-75 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-75 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-75 -h -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-75 -n -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-75 -t -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-77 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-77 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-77 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-77 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-78 -h -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-78 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-78 -n -00	100	100	0		0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-79 -a -00	200	200	0		0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-79 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-79 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-79 -r -00	200	200	0		0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-79 -t -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TPP	01-03-1-03-79 -w -00	300	300	0		0
11/2023	03.Ploski	TWP	01-03-1-03-120 -w -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TWP	01-03-1-03-125 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TWP	01-03-1-03-168 -c -00	300	300	0		0
11/2023	03.Ploski	TWP	01-03-1-03-64 -kx -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TWP	01-03-1-03-68 -d -00	300	300	0		0
11/2023	03.Ploski	TWP	01-03-1-03-75 -r -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TWP	01-03-1-03-75 -s -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TWP	01-03-1-03-77 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TWP	01-03-1-03-78 -d -00	500	500	0		0
11/2023	03.Ploski	TWP	01-03-1-03-78 -l -00	300	300	0		0
11/2023	03.Ploski	TWP	01-03-1-03-82 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
11/2023	03.Ploski	TWP	01-03-1-03-82 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0