

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

39160000-1 meble szkolne

39161000-8 meble przedszkolne

39130000-2 meble biurowe

3915000-8 różne meble i wyposażenie

39141000-2 meble i wyposażenie kuchni

39112000-0 krzesła

2. Wszystkie meble oraz pozostałe elementy wyposażenia wymienione w załączniku nr 7, zwane dalej „meblami”, muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych.

3. Muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa jakości, atesty i spełniać wszelkie wymogi norm określonych w obowiązującym prawie i być dostosowane do wymagań ergonomii.

4. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z zamawiającym przed realizacją zamówienia ostateczną kolorystykę (wybarwienia) płyt i materiałów, które będą zastosowane w dostarczonych meblach oraz pokryć tapicerskich foteli i krzeseł, zamawiający podał sugerowane kolory.

5. Zamawiający wymaga oznakowania mebli: fotele obrotowe, krzesła i stoły dla uczniów w salach lekcyjnych zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2007 Meble. Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych, jeżeli certyfikaty dotyczące tych mebli wydano w oparciu o tę normę.

6. Przedmiot zamówienia powinien posiadać wymagane w przepisach obowiązującego prawa i

normach atesty, certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w placówkach oświatowych w

szczególności spełniać poniższe normy:

- płyta użyta do produkcji mebli – PN-EN 14322:2017-06; PN-EN 438-3 lub norm równoważnych,

- emisja formaldehydu odpowiadająca klasie E1 lub równoważnej;

- kleje i obrzeża zastosowane do produkcji mebli muszą posiadać klasę higieniczną E1 – atest Państwowego Zakładu Higieny poświadczający spełnianie powyższych wymagań należy dostarczyć przed dostawą mebli;

- biurka, szafy - PN-EN 527-2+A1:2019-08; PN-EN 14073-2:2006, PN-90/F-06010/05 lub norm równoważnych;
- fotele obrotowe, krzesła i stoły – PN-EN 1729-1,2:2016-02; PN-EN 1335-2:2019-03 lub norm równoważnych;
- wymagania dotyczące tkanin mebli tapicerowanych - wytrzymałość na ścieranie określona w opisie przedmiotu zamówienia wg PN-EN ISO 12947-2; zapalności dla źródła zapłonu: tłący się papieros - PN-EN 1021-1:2014-12 lub norm równoważnych;
- stoły, biurka i fotele obrotowe muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148, poz. 973 ze zm.).

7. Zamawiający zastrzega, że płyta wiórowa użyta do produkcji mebli musi być dwustronnie

laminowana o grubości min. 18 mm, klasa higieniczności E1, obrzeże blatów stolików, szafek,

regałów, biurek, i pozostałych mebli klejone listwą ABS o grubości min. 2 mm, chyba że w opisie zamawiający podał inną grubość lub opis.

8. Wszystkie nazwy własne użyte w SWZ oraz w załączniku nr 7 zamówienia określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może dostarczyć wyposażenie i urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów całkowitych/gabarytowych zamawianego przedmiotu zamówienia w zakresie nie większym niż do 5-10mm, chyba że w treści opisu podany jest inny wymagany ściśle zakres tolerancji, za wyjątkiem:

a) sytuacji, w której tolerancja parametrów spowodowałaby możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia niezgodnego z wymogami określonymi w przepisach obowiązującego prawa i normach, w tym dot. stosowania w placówkach oświatowych lub przeznaczeniem tj. dla uczniów szkoły podstawowej oraz dzieci przedszkolnych, wyrobu niekompletnego lub niezdatnego do użytkowania;

b) w przypadku stwierdzenia, że podane wymiary mebli należy dopasować do wymiarów pomieszczenia – Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać wizji pomieszczeń i potwierdzić ostateczny rozmiar mebli.

10. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć, wnieść, zamontować i ustawić w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego w Wierzchucinie Królewskim, Wierzchucin Królewski 35 (86-017), na swój koszt.

11. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wizję pomieszczeń przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, uzgodnienie kolorystyki i materiałów, rozładunek, wniesienie, ustawienie oraz montaż elementów wyposażenia, w tym montaż mebli na wymiar. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do

użycia urządzeń i wyposażenia z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach.

Montaż będzie polegał w szczególności na: ustawieniu, przytwierdzeniu, wypoziomowaniu, oraz ustawieniu w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas ich użytkowania poszczególnych elementów wyposażenia. Wykonawca zapewni kompatybilne materiały montażowe (śrubki, kołki, nakrętki itp.), jeżeli producent nie zapewnia ich w zestawie z elementem przedmiotu zamówienia;

b) prace pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie

ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do wykonania ze względu na przepisy obowiązującego prawa i zasady wiedzy technicznej;

c) bieżące usuwanie wszelkich odpadów i nieczystości będących efektem montażu przedmiotu

zamówienia. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zadania Wykonawca zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój koszt;

d) realizację przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa, ppoż i bhp oraz zabezpieczenie przedmiotu zamówienia przed kradzieżą i dewastacją do czasu odbioru końcowego. W przypadku spowodowania szkód w związku z realizacją zamówienia Wykonawca naprawi je i doprowadzi do stanu pierwotnego;

e) na co najmniej 3 dni przed zgłoszeniem gotowości do dostawy przedmiotu zamówienia, wykonawca prześle zamawiającemu kopię wymaganych atestów, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych wyposażenia z wymaganiami zamawiającego oraz przepisami prawa, w języku polskim - jeżeli dokumentacja nie istnieje w języku polskim musi zostać dostarczone tłumaczenie na język polski.

12. Na dostarczony przedmiot zamówienia zamawiający żąda udzielenia gwarancji i rękojmi minimum 24 miesiące.

13. Zamawiający zastrzega, że do łączenia poszczególnych elementów mebli (płyt) nie dopuszcza użycia wyłącznie kleju. Wszelkie zaślepki w miejscach łączeń muszą być dopasowane

kolorystycznie i połączone trwale z meblem.



14. Wzór prezentowany na zdjęciach lub szkicu ma jedynie charakter poglądowy.




15. UWAGA PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE:




Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą kopii dokumentów - atesty, certyfikaty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w placówkach oświatowych – dotyczy wyłącznie krzeseł przedszkolnych i szkolnych, stolików przedszkolnych i szkolnych, biurek do pracowni komputerowej.



16. Wzór prezentowany na zdjęciach lub szkicu ma jedynie charakter poglądowy.





Szczegółowe zestawienie (układ tabeli, nr pozycji odpowiada układowi zestawienia cenowego do oferty)




Lp	Nazwa mebla (zdjęcie poglądowe)	Opis	Ilość sztuk
1	Stolik przedszkolny, 4 - osobowy	- 3 stopniowa regulacja wysokości, - blat na czterech nogach min. fi 40mm, lub kwadrat 40 mm x 40 mm, - nogi malowane proszkowo na wybrany kolor popiel, - Blat prostokątny o wymiarach min. 119x75cm , zaokrąglone brzegi, wykonany z płyty laminowanej o gr. min.25mm wykończony obrzeżem ABS 2mm. Kolor blatu buk/klon/brzoza. Kolor obrzeża może być w kolorze stelaża lub blatu. Stolik wyposażony w zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	14
2	Krzesełko przedszkolne 	z min. dwustopniową regulacją wysokości, regulowana konstrukcja z rur okrągłych o średnicach min. 32 i 28 mm, lub kwadrat 30 mm umożliwiającą zmianę wysokości krzesła – kolor rur popiel jak kolor nóg stolika, malowane proszkowo. Końce rur zabezpieczone zaślepkami chroniącymi przed zarysowaniem podłogi, Siedzisko i oparcie wyprofilowane wykonane są ze sklejki liściastej, twardej np. bukowej, o gr. 8 mm, zabezpieczonej bezbarwnym lakierem ekologicznym, Kolor siedziska i oparcia jak kolor stolika buk/klon/brzoza	50
3	Stolik szkolny 2 osobowy regulowane dla klas I-III 	z min. dwustopniową regulacją wysokości, ławka szkolna wykonana z rury fi 32mm i 40x20mm lub kwadrat 30 mm umożliwiającą zmianę wysokości – kolor rur popiel jak kolor nóg krzesła, malowane proszkowo. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 25 mm wykończony obrzeżem ABS 2mm. Blat o wymiarze min. 1300x500 mm. Kolor blatu buk/klon/brzoza. haki na plecaki	39
4.	krzesło szkolne dla klas I-III	Krzesiśko szkolne z min. dwustopniową regulacją wysokości, regulowana konstrukcja z rur okrągłych o średnicach 32 i 28 mm, lub kwadrat 30mm, umożliwiającą zmianę wysokości krzesła. kolor rur popiel jak kolor nóg stolika, malowane proszkowo. Końce rur zabezpieczone zaślepkami z Siedzisko i oparcie wyprofilowane wykonane są ze sklejki liściastej twardej np. bukowej, o gr. 8 mm, zabezpieczonej bezbarwnym lakierem ekologicznym. Kolor siedziska i oparcia jak kolor stolika buk/klon/brzoza	75





			
5	<p>Stolik szkolny 2 osobowy regulowane dla klas IV-VIII</p> 	<p>z min. dwustopniową regulacją wysokości, ławka szkolna wykonana z rury fi 32mm i 40x20mm lub kwadrat 30 mm umożliwiającą zmianę wysokości – kolor rur popiel jak kolor nóg krzesła, malowane proszkowo. Zatycki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Błat wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 25 mm wykończony obrzeżem ABS 2mm. Błat o wymiarze min. 1300x500 mm. Kolor blatu buk/klon/brzoza. haki na plecaki</p>	65
6	<p>krzesło szkolne regulowane, 3-4, 5-6-7</p> 	<p>Krzeszko szkolne z min. dwustopniową regulacją wysokości 3-4, 5-6-7, regulowane konstrukcja z rur okrągłych o średnicach 32 i 28 mm, lub kwadrat 30mm, umożliwiającą zmianę wysokości krzesła. kolor rur popiel jak kolor nóg stolika, malowane proszkowo. Końce rur zabezpieczone zaślepkami z Siedzisko i oparcie wyprofilowane wykonane są ze sklejki liściastej twardej np. bukowej, o gr. 8 mm, zabezpieczonej bezbarwnym lakierem ekologicznym. Kolor siedziska i oparcia jak kolor stolika buk/klon/brzoza</p>	150
7	<p>biurko nauczyciela</p>	<p>Biurko z szafką na cokole i szufladą (szer. min. 400mm, głębokość jak biurko) , zamykanymi na zamek (zamki, klucze 2 w komplecie) oraz wysuwaną półką na klawiaturę oraz miejsce na komputer szer. 250mm, głębokość jak biurko (półka na której stoi komputer jak cokół, Uchwyty szuflady i szafka aluminiowe, podłużne dł. min. 150 mm. Okrągły przepust kablowy, pozwala w sprawny sposób przepuścić kable z zaślepką przesuwaną/regulowaną. Blenda/panel frontowy maskujący nogi osoby siedzącej wys. min. 400mm montowana od góry blatu. Wymiar blatu min. 1400 x 600 mm, wysokość 760 mm z płyty laminowanej o gr. min. 25 mm Kolor blatu buk/klon/brzoza. Błat wykończony obrzeżem ABS 2mm. Haczyk na torebkę pod</p>	16



		półką na klawiaturę	
8	Krzeseło nauczyciela 	Siedzisko i oparcie profilowane, tapicerowane tkaniną odporną na wytarcie min. 90 tys. cykli, kolor tkaniny brązowe/ bordowe / szare - dop. melanż. Rama pomalowana proszkowo w kolorze popiel/czarny, odporna na zarysowania i odpryski. Stopki na nogach krzesła z tworzywa sztucznego zabezpieczające przed zniszczeniem podłogi	37
9	biurka do pracowni komputerowej 	Stół szkolny 2-osobowy – min. 1300 x 550 mm blat płyta laminowana gr. min. 25 mm Stelaż stolika wykonany jest z profili zamkniętych malowanych proszkowo kolor rur popiel. Dwa przepusty kablowe w blacie z zaślepkami przesuwными/regulowanymi. Obrzeże blatu ABS 2 mm, W rozmiarze nr 6 wysokość 760 mm lub z regulacją od nr 4 do nr 7 Dodatkowe wyposażenie: haki na plecaki, 2 niezależne półki na klawiatury. Podstawa nóg plastikowa zabezpieczająca podłogę. Kolor korpusu i półek buk/klon/brzoza	13
10	szafka uczniowska 25-skrytkowa – przedszkolna	Szafa metalowa, skrytkowa przedszkolna wielokolorowa – (drzwiczki mix 5 kolorów) kolor korpusu RAL7035 (szary) i wieloskrytkowa na cokole - dla 25 dzieci, pozwalająca na przechowywanie przyborów dla 25 dzieci Dopuszcza się opcje pojedynczej szafki lub kilku szafek, które łącznie zawierają minimum 25 skrytek. Parametry techniczne: - wymiary całkowite: wys. max 1200 mm, gł. Min. 400mm, szer. skrytki min. 300mm - każda skrytka zamykana drzwiczkami z wpuszczanym uchwytem. - wentylacja nowoczesna (perforacja) i montaż zabezpieczający do ściany. wizytownik na przodzie każdych drzwiczek min. 60mmx40mm	2
11	szafka uczniowska skrytkowa - I-III	szafa metalowa na cokole, 12- skrytkowa szkolna pozwalająca na przechowywanie podręczników i przyborów.	6



		<p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka skrytkowa 12-drzwiowa (4 kolumny x 3 drzwiczek w kolumnie, mix 3 lub 4 kolory) kolor korpusu RAL7035 (szary) - wymiary całkowite: wys. max 1200 mm, gł. Min. 450mm, szer. skrytki min. 350mm - każda skrytka zamykana drzwiczkami z wpuszczanym uchwytem. - zamki na klucz w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) i montaż zabezpieczający do ściany. wizytownik na przodzie każdego drzwiczek min. 60mmx40mm 	
12		<p>szafa metalowa, skrytkowa, szkolna na cokole, pozwalająca na przechowywanie podręczników i przyborów.</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka skrytkowa 10-drzwiowa (2 kolumny x 5 drzwiczek, mix 2 lub 3 kolorów) z wpuszczanym uchwytem. - wymiary całkowite: wys. max 1500 mm, gł. Min. 450mm, szer. skrytki min. 350mm - zamki na klucz w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - wentylacja nowoczesna (perforacja) - kolor korpusu RAL7035 (szary) montaż zabezpieczający do ściany. wizytownik na przodzie każdego drzwiczek min. 60mmx40mm 	15
13	<p>Szafy i regały przedszkolne/szkolne - zestaw dla klas I-III</p>	<p>Zestaw mebli na nóżkach lub cokole o długości ok. 3,6 m i składający się z 4 szafek: 2 o wysokości min.180 cm, 2 szafek o wysokości ok. 110 cm. Fronty wykonane z płyty laminowanej 18 mm. kolorowej (zielony, żółty) lub w kolorze korpusu - kolor buk/ brzoza/ klon. W szafkach wysokich 2 przestrzenie: na górze otwarta półka, na dole 8 pojemnych szuflad lub szafki zamykane na zamek z dwoma kluczami. Metalowe uchwyty. Płyta górna.</p>	6 zestawów
14	<p>Szafy i regały przedszkolne/szkolne - zestaw dla klas IV-VIII</p>	<p>Zestaw mebli na nóżkach lub cokole o długości ok. 3,6 m i składający się z 4 szafek: 2 o wysokości min.180 cm, 2 szafek o wysokości ok. 110 cm. Fronty wykonane z płyty laminowanej 18 mm. kolorowej lub w kolorze korpusu - kolor buk/ brzoza/ klon. W szafkach wysokich 2 przestrzenie: na górze otwarta półka, na dole 8 pojemnych szuflad lub szafki zamykane na zamek z dwoma kluczami.. Metalowe uchwyty. Płyta górna.</p>	6 zestawów
15	<p>regał prosty do biblioteki</p>	<p>Regał biblioteczny , cokół dolny, tył płyta laminowana, proste półki Wykonany z płyty laminowanej gr. 18 mm. Oklejonej obrzeżem PCV 0,6 mm. Wymiary ok. (WxSxG) 1800x900x290 mm. Minimalne obciążenie półek 15 kg. Kolor buk/ brzoza/ klon. Cokół dolny, płyta górna.</p>	15


			
16	<p>regał biblioteczny dwustronny</p> 	<p>Regał biblioteczny dwustronny. Na środku każdej półki - półka przegroda. Regał posiada 5 dwustronnych półek. Wykonany z płyty laminowanej gr. 18 mm, oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm. Cokół dolny. Wymiary ok. (WxSxG) 1800x900x580 mm. Minimalne obciążenie półek 30 kg. Kolor buk/ brzoza/ klon. Cokół dolny, płyta górna.</p>	3
17	<p>Regał biblioteczny skośne półki i szafka</p> 	<p>Regał biblioteczny skośne półki z zabezpieczeniem (rant) przed wypadnięciem książek i szafka. Cokół dolny, płyta górna. Tył płyta laminowana w kolorze całości. Wykonany z płyty laminowanej gr. 18 mm. Oklejonej obrzeżem PCV 0,6 mm. Wymiary ok. (WxSxG) 1800x900x290 mm. W dolnej części szafka zamykana na klucz, za drzwiami znajdują się 2 przestrzenie do przechowywania. W górnej części 4 stałe skośne półki do eksponowania książek, czasopism lub ulotek. Kolor buk/ brzoza/ klon</p>	1
18	<p>Lada biblioteczna pojedyncza</p> 	<p>Lada biblioteczna pojedyncza, rozkładana. Wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 25 mm Kolor buk/klon/brzoza. Błat wykończony obrzeżem ABS 2mm. Wymiary blatu ok. 1300x650 Wymiary blatu po rozłożeniu ok. 1700x650. Okrągły przepust kablowy, pozwala w sprawny sposób przepuścić kable z zaślepką przesuwaną/regulowaną. Blenda/panel frontowy maskujący nogi osoby siedzącej wys. min. 400mm montowana od góry blatu. Szafka na cokole i szufladą (szer. min. 400mm, głębokość jak biurko) , zamykanymi na zamek (zamki, klucze 2 w komplecie). Błat z miejscem na kartoteki zamykany jest na zamek z 2 kluczami. Błat rozkłada się do góry.</p>	1



19	<p>szafa metalowa zamykana na akta</p> 	<p>szafa aktowa, metalowa, malowana proszkowo, Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafa aktowa 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnątrz w kolorze j. szarym - wymiary: ok. 190x120x43,5cm (WxSxG) - zamek na klucz z wygodnym uchwytem - w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 2-punktowe <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 półki przestawne co 25mm, nośność półki nie mniej niż 40kg - stopki poziomujące, nóżki o wys. 100mm lub dodatkowy cokolik, płyta górna. 	1
20	<p>Regał biurowy</p> 	<p>Regał biurowy o wymiarach ok.185x80x36cm (wys. x szer. x gł.) otwarty z szafką, 5 półek - w dolnej części podwójne drzwi skrzydłowe z zamkiem</p> <ul style="list-style-type: none"> - regały wykonane z płyty wiórowej melaminowanej. - boki oraz półki z płyty o gr.min. 18mm, wieńce z płyty o gr. 25mm - plecy wykonane z płyty HDF 3mm. - otwory technologiczne wykonane w systemie "36mm" umożliwiające dowolną regulację wysokości półek i dopasowanie jej do każdego formatu dokumentów. Kolor buk/klon/brzoza. Cokół dolny lub nóżki. Płyta górna. 	8
21	<p>biurko narożne z nadstawką do sekretariatu</p> 	<p>Duże biurko z nadstawką oraz komodą z 2 szafkami na cokole. Komoda może być dostawiana z prawej lub lewej strony biurka. Wymiary biurka ok. : (DxGxW) 1600x700x760 mm. Wymiary nadstawki:(DxGxW) 1600x220x200 mm. Wymiary komody: (SxGxW) 1200x450x760 mm. Biurko w całości wykonane jest z płyty laminowanej – kolory buk/ klon/brzoza. Błat o dużej powierzchni roboczej pogrubiony do wymiaru 36 mm. W blacie znajdują się 2 przelotki na kable. Cały przód biurka zabudowany płytą laminowaną gr. 18 mm, Komoda posiada 2 szafki zamykane pojedynczymi drzwiami oraz zamykaną szufladę nad każdą szafką - szafki zamykane na zamek, w środku każdej szafki 1 półka (2 przestrzenie do przechowywania). Komoda w całości wykonana z płyty laminowanej - kolory buk/ klon/brzoza. Komoda wysokością dopasowana do biurka. W połączeniu z biurkiem tworzy stanowisko narożne. Błat o dużej powierzchni pogrubiony do wymiaru 36 mm. Może służyć jako miejsce np. na małą drukarkę. Cały tył komody zabudowany płytą laminowaną gr. 18 mm, dzięki czemu komoda może stać jako wolnostojący mebel. Błaty wykończone obrzeżem ABS 2mm.</p>	1
22	<p>Szafa metalowa aktowo-kartotekowa</p>	<p>Szafa metalowa, na cokole, płyta górna. W górnej części – szafa aktowa, 2 półki regulowane, całość na wysokość minimum trzech segregatorów, Część dolna składa się z minimum dwóch głębokich szuflad na format A4. Zgodna z rozporządzeniem RODO.</p>	1

		<p>Szafa aktowo-kartotekowa wykonana z blachy stalowej, a wieniec dolny z blachy ocynkowanej. Malowana proszkowo, kolor j. szary. Uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym drzwi w 2 punktach (górną i dolną część drzwi). W części aktowej przestawne półki co 25 mm. Wymiary ok. :120x42x200h</p>	
23	<p>Szafa biurowa na segregatory</p> 	<p>Szafa biurowa z płyty laminowanej min. 18 mm grubości o gęstości 684 kg/m³ według badania normy EN 323 Kolor buk/klon/brzoza Cokół dolny lub nóżki, płyta górna. Wymiary ok. szerokość 80 cm wysokość 200 cm głębokość całkowita 40 cm Półki regulowane, min. 4 na wysokość segregatora ok. 35 cm Zawias nakładany mechaniczny 110°, wytłoczony z grubej blachy, puszka 35 mm Uchwyt metalowy, materiał wysokiej jakości odporny na korozję.</p>	4
24	<p>Szafka pod drukarkę/kserokopiarke, mobilna</p> 	<p>Szafka pod ksero na kółkach. Posiadająca dwie półki zamykane drzwiczkami z uchwytami oraz półkę otwartą. Górny blat szafki ma wymiary ok. 60x60 cm. Wykonana jest z wysokiej jakości płyty laminowanej, kolor buk/brzoza/klon. Ok. 60 cm - wysokość</p>	2
25	<p>Szafa biurowo - ubraniowa</p> 	<p>Szafa biurowa ubraniowa, wysoka, cokół dolny lub nóżki, płyta górna, drążek ubraniowy na długości szafki, 2 półki, ok. 800 x 600 x 1830 mm. Kolor buk /brzoza/klon Wymiary ok. szer. x gł. x wys. (mm) 800 x 600 x 1830 Typ drzwi skrzydłowe Wysokość (mm) 1830 Szerokość (mm) 800 Głębokość (mm) 600 Liczba półek 2 Grubość materiału (mm) 18</p>	3

26	biurko gabinetowe 	Biurko proste z nóżkami lub cokoły, z 4 szufladami zamykanymi zamkiem centralnym, i szafka z drzwiczkami na zamek. Głębokość szuflad i szafki jak głębokość biurka. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o gr. min. 25 mm Kolor blatu buk/klon/brzoza. Błat wykończony obrzeżem ABS 2mm. Wymiary ok. : wysokość: 76 cm, szerokość: 138 cm, głębokość: 68 cm, grubość blatu: 18 mm Półka na klawiaturę. Okrągły przepust kablowy, pozwala w sprawny sposób przepuścić kable z zaślepką przesuwaną/regulowaną. Blenda/panel frontowy maskujący nogi osoby siedzącej wys. min. 400mm montowana od góry blatu.	2
27	stół do gabinetu	stół prostokątny biurowy ok. 120x60 cm, wys. 76 cm kolor: buk/klon/brzoza. Wykonane z płyty meblowej laminowanej o gr. min. 25 mm Kolor blatu buk/klon/brzoza. Błat wykończony obrzeżem ABS 2mm.	2
28	Dwustronna czterodrzwiowa szafa do biura na akta	Dwustronna czterodrzwiowa szafa do biura na akta Wymiary ok. : (wysokość , szerokość , głębokość):: 180h x 80 x 40 cm szafa dwustronna czterodrzwiowa - - zawiasy drzwi ze spawalniczem na pięć poziomów segregatorów wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm. zamykane na zamek meblowy Wieniec górny i dolny z płyty o grubości 36 mm. - widoczne krawędzie oklejone okleiną ABS 2 mm - plecy białe z płyty HDF 4 mm - metalowe uchwyty - dolne i górne drzwi zamykane na zamek meblowy. - kolor: buk/klon/brzoza	3
29	wieszak stojący na ubrania	Wieszak stojący na ubrania, metalowy z miejscem na parasole, na nóżkach (zabezpieczenie przed rysowaniem podłogi) lub podstawie. Wys. ok. 180 cm Wieszaczki min. 12 szt. na min. 3 poziomach	2
30	Wieszak przedszkolny 5-osobowy do szatni przedszkolnej 	Wieszak/regał przedszkolny szatniowy na który składa się 5 pojedynczych stanowisk dla 5 osób. Pojedynczy regał przedszkolny wykonany z płyty meblowej na stelażu metalowym. Regał powinien posiadać górny i dolny schowek oraz haczyki na ubrania. Dolna część służy również jako ławeczka/siedzisko. W regale szerokość górnej półeczki jest taka sama jak dolnej i wynosi min. 450 mm. Wymiary (WxG) 1400x470 mm, Dolna półka wykonana z materiału odpornego na zabrudzenia i zarysowania (buty). Regał mocowany do ściany.	10
31	regał szatniowy 6 osobowy dla klas I-III	Wieszak/regał szkolny szatniowy jednostronny 6 osobowy. Na który składa się 6 pojedynczych stanowisk dla 6 osób.	12

		<p>Wykonany z płyty meblowej na stelażu metalowym. Regał powinien posiadać górny i dolny schowek oraz haczyki na ubrania. Dolna część służy również jako ławeczka/siedzisko. Dolna półka wykonana z materiału odpornego na zabrudzenia i zarysowania (buty). Regał mocowany do ściany.</p>	
32	<p>Meble kuchenne – do przechowywania wyposażenia i przygotowywania posiłków do wydawania.</p> 	<p>Meble kuchenne – do przechowywania wyposażenia i przygotowywania posiłków do wydawania. OPIS: Zestawy: 1a i 2a Szafki stojące na nóżkach, w tym szafka 2-drzwiowa ze zlewem 2-komorowym baterią jednouchwytową (jednodźwigniową), z syfonem (syfon do zmywarki). Łączna szerokość zestawu 1a – 193cm Łączna szerokość zestawu 2a – 200cm Szafki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm - kolor płyty buk/brzoza/klon- do wyboru. W każdym zestawie zlew stalowy 2 komorowy (stal szlachetna), odporny na: uderzenia, temperaturę, szok termiczny, zaplamienia, nakładany na blat, gł. komór nie mniej niż 20cm, zabezpieczenie przed przelaniem , korek. Bateria zlewozmywakowa, stal szlachetna kolor chrom, jednouchwytowa stojąca z głowicą ceramiczną, ruchomą wylewką min. 20 cm, z perlatozem. Blat w zestawie typu kuchennego gr. 38 mm. Uchwyty metalowe. Wymiar zestawu 1a ok. (WxSxG szafki/G blatu) 820x1930x550/600 mm. Wymiar zestawu 2a ok. (WxSxG szafki/G blatu) 820x2000x550/600 mm. Nad szafkami stojącymi zestaw szafek wiszących – dostosowany kolorystycznie i wymiarowo do szafek stojących, szafki kuchenne bez ociekacza, korpusy z płyty laminowanej zawiąsy frontu z mechanizmem cichego domykania, uchwyty metalowe, zawieszki z regulacją, Wymiar łączne zestawu szafek wiszących 1a ok. (WxSxG szafki/G blatu) 600x1930x300 mm. Wymiar łączne zestawu szafek wiszących 2a ok. (WxSxG szafki/G blatu) 600x2000x300 mm.</p>	2
33.	<p>Meble kuchenne – do przechowywania wyposażenia i przygotowywania posiłków do wydawania.</p>	<p>Zestawy: 3a Szafki stojące na nóżkach, w tym szafka 2-drzwiowa ze zlewem 1-komorowym z ociekaczem i baterią Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm - kolor płyty do wyboru. W zestawie zlew 1-komorowy stalowy (stal szlachetna) nakładany na blat, z syfonem, zabezpieczenie przed przelaniem, korek, bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa stojąca. Łączna szerokość zestawu 3a – 193cm W zlew, odporny na: uderzenia, temperaturę, szok termiczny, zaplamienia, 1-komorowy wpuszczany w blat, gł. nie mniej niż 20cm, Bateria zlewozmywakowa, stal szlachetna kolor chrom, jednouchwytowa stojąca z ruchomą wylewką min. 20 cm, perlatozem.</p>	1

		<p>Błat w zestawie typu kuchennego gr. 38 mm. Uchwyty metalowe. Wymiar zestawu (WxSxG szafki/G blatu) 820x1930x550/600 mm. Nad szafkami stojącymi zestaw szafek wiszących – dostosowany kolorystycznie i wymiarowo do szafek stojących, szafki kuchenne bez ociekacza, korpusy z płyty laminowanej zawiasy frontu z mechanizmem cichego domykania, uchwyty metalowe, zawieszki z regulacją, Wymiar łączne zestawu szafek wiszących 3a ok. (WxSxG szafki/G blatu) 600x1930x300 mm.</p>	
34.	Meble kuchenne – do przechowywania wyposażenia i przygotowywania posiłków do wydawania.	<p>Zestawy: 1b Szafki stojące na nóżkach, wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm - kolor płyty do wyboru. Łączna szerokość zestawu 1b – 140cm Błat w zestawie typu kuchennego gr. 38 mm zintegrowany z blatem 1a. Uchwyty metalowe. Wymiar zestawu (WxSxG szafki/G blatu) 820x1930x550/600 mm.</p>	1
35	stolik do jadalni	<p>Stół do jadalni, 800 x 800 mm błat stołowy wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości 18 mm z 2 mm obrzeżem ABS, odporny na temperaturę i wilgoć (zalenie) metalowa konstrukcja stołu z profili (rama i nogi) nogi stołu 30 x 30 mm nogi wyposażone są w plastikowe końcówki i śruby rektyfikacyjne wykończenie metalowych części farbą proszkową wysokość stołu ok. 735 mm. Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Kolor blatu buk/klon/brzoza</p>	6
36	krzesła do jadalni	<p>krzesło wykonane z rury 20x20 mm, malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8 mm, kolor buk/klon/brzoza Zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.</p>	24
37	szafka metalowa, skrytkowa 8-drzwiowa	 <ul style="list-style-type: none"> - szafka metalowa, skrytkowa 8-drzwiowa (4 kolumny x 2 drzwiczek w kolumnie), malowana proszkowo kolor korpusu j. szary. - wymiary ok. 180x117x49cm (WxSxG) - zamki na klucz w systemie klucza master - do każdego zamka 2 kluczyki, ryglowanie 1-punktowe - w każdej skrytce drążek, 1x haczyk plastikowy na drążku, 2x haczyk metalowy na ścianie - wentylacja nowoczesna (perforacja) 	2
38	szafki pod zlewozmywak ze zlewozmywakiem	<p>Szafka stojąca na nóżkach 2-drzwiowa ze zlewem 1-komorowym z ociekaczem (nachylenie do komory), baterią jednouchwytową (jednodźwigniową), z syfonem (syfon do zmywarki) Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm - kolor płyty buk/brzoza/klon. W zestawie zlew stalowy (stal szlachetna), odporny na: uderzenia, temperaturę, szok termiczny, zaplamienia, 1-komorowy nakładany na blat, gł. nie mniej niż 20cm, zabezpieczenie przed przelaniem ,</p>	2

		<p>korek. Bateria zlewozmywakowa, stal szlachetna kolor chrom, jednouchwytyowa stojąca z głowicą ceramiczną, ruchomą wylewką min. 20 cm, perlatozem.</p> <p>Błat w szafce typu kuchennego gr. 38 mm. Uchwyty metalowe. Dół wnętrza szafki odporny na wilkoć i zarysowania.</p> <p>Wymiar ok. (WxSxG szafki/G blatu) 820x800x550/600 mm.</p>	
39	Szafka stojąca kuchenna	<p>Szafka stojąca na nóżkach 2-drzwiowa</p> <p>Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm - kolor płyty buk/brzoza/klon.</p> <p>Błat w szafce typu kuchennego gr. 38 mm. Zawiasy frontu z mechanizmem cichego domykania</p> <p>Uchwyty metalowe.</p> <p>Wymiar ok. (WxSxG szafki/G blatu) 820x800x550/600 mm. 2 regulowane półki w środku.</p>	2
40	 Szafka wisząca kuchenna	<p>szafka kuchenna bez ociekacza,</p> <p>korpus i drzwiczki z płyty laminowanej 16mm w kolorze buk/brzoza/klon.</p> <p>front z płyty MDF laminowanej 16mm,</p> <p>zawiasy frontu z mechanizmem cichego domykania,</p> <p>uchwyt metalowy,</p> <p>Wymiar ok. (WxSxG) szafki 820x800x300 mm. 2 regulowane półki w środku.</p>	4
41	 Gablotka na klucze	<p>2 gablotki na klucze wykonane z profili aluminiowych anodowanych na kolor srebrny, z czego"</p> <p>1 gablotka otwarta</p> <p>2 gablotka zamknięta. – posiadająca zamykane na zamek patentowy przeszklone skrzydło. Szyba jest z bezpiecznego metapleksu o grubości 4 mm. Skrzydło gablotki szczelne z uszczelką by ograniczyć przedostawanie się kurzu do jej wnętrza.</p> <p>Wewnątrz każdej gablotki powinna znajdować się tablica z przygotowanymi polami na 60 haczyków na klucze (z numerkami)</p> <p>Grubość gabloty ok. 8 cm</p> <p>Przestrzeń użytkowa ok. 6cm</p> <p>Trwałe haczyki metalowe</p> <p>wymiary gabloty ok. 60x90 cm</p>	2
42	Zestaw szafek do pokoju nauczycielskiego	<p>Zawartość zestawu:</p> <p>Szafy lub pojedyncza szafa zawierające minimum 25 szafek skrytkowych, zamykanych na zamek z dwoma kluczykami.</p>	1

		Meble wykonane z płyty laminowanej 18 mm. Wymiary ok. (WxSxG) 1850x900x400 mm. Kolor buk/brzoza/klon – do wyboru	
43	Szafka niska 4 drzwiowa z zintegrowana z wieszakami na ubrania	Wymiary szafki: Wysokość 45-650 mm Szerokość 1600 mm Głębokość 450 mm Zamki w frontach. wykonane z płyty laminowanej 18 mm. Kolor buk/brzoza/klon – do wyboru Nad szafkami zintegrowana płyta z wieszakami na ubrania i półką na górze o szerokości dostosowanej do wymiarów szafki.	1
44	Krzesełko obrotowe	Krzesełko obrotowe, siłownik do min. 110 kg, regulowana wysokość siedziska, regulowane podłokietniki, regulowane nachylenie oparcia, oparcie i siedzisko profilowane, kolor tkaniny na oparciu i siedzisku c. szary, tapicerowane tkaniną lub siatką, odporną na wytarcie min. 90 tys. cykli, kolor korpusu czarny. Kółka „miękkie”, nie rysujące w podstawie.	1
45	stół konferencyjny	Metalowy stelaż, nogi z rury kwadratowej ok. 50x50 mm lub okrągłej, poprzeczki z profilu ok. 40x20 mm, malowane proszkowo. Łączne minimalne wymiary blatów 4000x1200 (stół może się składać z kilku połączonych blatów Wysokość stołu 760 mm. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 25 mm wykończony obrzeżem ABS 2mm. Kolor blatu buk/klon/brzoza. – do wyboru	1
46	ławeczki korytarzowe	Ławka szatniowo korytarzowa bez oparcia min. 2m. ze wspornikiem pod siedziskiem. Siedzisko ławki wykonane z deski sosnowej (lub porównywalne) o grubości 18-20 mm i szerokość 100 mm, kolor buk/klon/brzoza lakierowany nogi ławki ze stalowego profilu o przekroju 30x30x1,5mm konstrukcja stalowa malowana proszkowo nogi zakończone plastikowymi stopkami zapobiegającymi zarysowaniu podłogi (lub) Wymiary ok. długość: 200 cm	10

		szerokość: 37 cm wysokość: 42,5 cm	
47	tablice korkowe	tablice w aluminiowej ramie do zamontowania poziomo lub pionowo w komplecie zestaw montujący min 120 x 90 cm	24
48	tablica szkolna/ suchościeralna magnetyczna	Tablica magnetyczna biała ok. 170x100 cm suchościeralna w aluminiowej ramie + zestaw akcesoriów POWIERZCHNIA - magnetyczna wykonana z blachy lakierowanej na biało, pozwalająca na używanie markerów ścieralnych oraz wszelkiego rodzaju magnesów. RAMA - wykonana z aluminium zabezpieczonego przed korozją, MONTAŻ - na ścianie za pomocą otworów w rogach tablicy ukrytych za plastikowymi zaślepkami. Tablica może być montowana w pionie oraz w poziomie. W zestawie kompletne wyposażenie pozwalające na natychmiastowe użytkowanie: zestaw montażowy, półkę na akcesoria, gąbkę, zestaw magnesów 50 szt. 2 rozmiary (ok. 15cm i 2,5 cm) 5 kolorów oraz zestaw markerów min. 6 kolorów.	10
49	tablice korkowe duże	Tablica korkowa w ramie aluminiowej o wymiarach 150 x 100 cm. w komplecie zestaw montujący	26
50	Suszarka metalowa do suszenia prac plastycznych	Suszarka metalowa do suszenia prac plastycznych. Metalowy stelaż na kółkach ułatwiających przemieszczanie. Suszarka powinna pomieścić 25 prac formatu A3 lub 50 A4.	1