

## Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na montaż siłowni zewnętrznej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie wraz z zakupem, dostawą i montażem zewnętrznego sprzętu siłowego i tablic informacyjnych.
2. Celem realizacji inwestycji jest utworzenie miejsca aktywności sportowej dla mieszkańców Powiatu oraz uczniów i nauczycieli LO w Koronowie.. Montaż siłowni zewnętrznej na terenie powiatu bydgoskiego przyczyni się do poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim do aktywizacji społeczeństwa w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego i kształtowania postaw prozdrowotnych.
3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż sprzętu siłowego. Docelową lokalizację inwestycji zaplanowano na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie (ul. Szkolna 4, 86-010 Koronowo).
4. Dostawa i montaż przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt i ryzyko wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko związane z transportem, rozładunkiem oraz montażem przedmiotu zamówienia, a także za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy osób odpowiedzialnych za jego dostawę i montaż.
5. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużytkowany, niedemonstracyjny, nieregenerowany, niepowystawowy, wolny od wad fizycznych oraz prawnych, kompletny, po zamontowaniu przygotowany do użytku oraz posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji, a także spełniać wymogi Polskich Norm i UE;.
6. Wszelkie elementy mocowania zewnętrznego sprzętu siłowego (w tym śruby, nakrętki) winny być osłonięte w sposób trwały, zabezpieczający ćwiczących przed urazami przez te elementy.
7. Wszystkie elementy wyposażenia siłowni zewnętrznej powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetonowe (zgodnie z technologią producenta urządzeń). Fundamenty muszą uwzględniać wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia.
8. Wszystkie urządzenia muszą być wyposażone w wykonaną w trwałej technice, odpornej na wpływy warunków atmosferycznych, instrukcję obsługi i opis przeznaczenia urządzenia.
9. Sprzęt montowany na istniejącej nawierzchni naturalnej (trawa).
10. Sprzęt powinien być dostosowany do użytkowania przez osoby o różnym poziomie sprawności ruchowej tj. wyposażony w elementy ułatwiające użytkowanie dla osób z niepełnosprawnościami/mniejszą sprawnością, np. wygodne poręcze i oparcia.
11. Gwarancja producenta w zakresie dostępności części zamiennych/eksploatacyjnych przez okres minimum 5 lat.
12. Po obu stronach słupa konstrukcyjnego bądź pylonu winna być umieszczona czytelna

instrukcja obsługi w języku polskim.

13. Zamawiający przekaże Wykonawcy treść regulaminu zamieszczonego na tablicy dot. użytkownika siłowni zewnętrznej.
14. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy o parametrach zgodnych ze złożoną ofertą w niniejszym zapytaniu ofertowym, który jest kompletny i po zamontowaniu gotowy do eksploatacji, bez konieczności dodatkowych zakupów lub inwestycji.
15. Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagania określone obowiązującym prawem, został dopuszczony do obrotu i posiadał wymagane prawem dokumenty, stwierdzające dopuszczenie przedmiotu do stosowania na terenie Polski.
16. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści wszelkiej dokumentacji, opisie przedmiotu zamówienia, odniesiono się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach i parametrach nie gorszych, niż wskazanych przez Zamawiającego.
17. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi minimum 24 miesiące. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu gwarancyjnego, w zakresie i czasie określonym przez producentów poszczególnego sprzętu, od dnia jego dostarczenia do Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie. Koszt dojazdu, w ramach napraw gwarancyjnych, ekipy serwisowej oraz koszt transportu przedmiotu zamówienia w pełni pokrywa Wykonawca.
18. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia.
19. Odbiór kompletnej dokumentacji projektowej nastąpi w oparciu o protokół odbioru, będący podstawą do rozpoczęcia przez Wykonawcę prac budowlanych w zakresie montażu siłowni zewnętrznej i tablic informacyjnych.
20. Ostateczny odbiór zrealizowanej inwestycji nastąpi w oparciu o protokół odbioru robót budowlanych.

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE**

L.p.	NAZWA SPRZĘTU	PARAMETRY TECHNICZNE
1.	<b>Wyciąg górny + wyciskanie siedząc/ prasa ręczna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt jest zespolony z prostym słupem lub pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);</li> <li>- malowanie proszkowe z podkładem wysoko - cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;</li> <li>- umożliwia ćwiczenie dwóm użytkownikom w tym samym czasie;</li> <li>- szaro-czarna kolorystyka urządzenia;</li> <li>- przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 140 cm wzrostu;</li> <li>- maksymalne obciążenie min. 120 kg;</li> <li>- siedziska/oparcia wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa HDPE z otworami pozwalającymi na odpływ wody;</li> <li>- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy;</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące;</li> <li>- spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06.</li> </ul>
2.	<b>Biegacz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt jest zespolony z prostym słupem lub pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);</li> <li>- malowanie proszkowe z podkładem wysoko - cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;</li> <li>- szaro-czarna kolorystyka urządzenia;</li> <li>- przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 140 cm wzrostu;</li> <li>- maksymalne obciążenie min. 120 kg;</li> <li>- stopki aluminiowe;</li> <li>- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy;</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące;</li> <li>- spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06.</li> </ul>
3.	<b>Orbitrek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt jest zespolony z prostym słupem lub pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);</li> <li>- malowanie proszkowe z podkładem wysoko - cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;</li> <li>- szaro-czarna kolorystyka urządzenia;</li> <li>- przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 140 cm wzrostu;</li> <li>- maksymalne obciążenie min. 120 kg;</li> <li>- stopki aluminiowe;</li> <li>- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy;</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące;</li> </ul>
4.	<b>Wioślarz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt jest zespolony z prostym słupem lub pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);</li> <li>- malowanie proszkowe z podkładem wysoko - cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;</li> <li>- szaro-czarna kolorystyka;</li> <li>- przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 140 cm wzrostu;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalne obciążenie min. 120 kg;</li> <li>- stopki aluminiowe;</li> <li>- siedziska/oparcia wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa HDPE z otworami pozwalającymi na odpływ wody;</li> <li>- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy;</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące;</li> <li>- spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06.</li> </ul>
<b>5.</b>	<b>Prasa nożna jednostronna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt jest zespolony z prostym słupem lub pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);</li> <li>- malowanie proszkowe z podkładem wysoko – cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;</li> <li>- szaro-czarna kolorystyka urządzenia;</li> <li>- przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 140 cm wzrostu;</li> <li>- maksymalne obciążenie min. 120 kg;</li> <li>- stopki aluminiowe;</li> <li>- siedziska/oparcia wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa HDPE z otworami pozwalającymi na odpływ wody;</li> <li>- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy;</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące;</li> <li>- spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06.</li> </ul>
<b>6.</b>	<b>Twister + wahadło</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt jest zespolony z prostym słupem lub pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);</li> <li>- malowanie proszkowe z podkładem wysoko – cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;</li> <li>- umożliwia ćwiczenie dwóm użytkownikom w tym samym czasie;</li> <li>- szaro-czarna kolorystyka urządzenia;</li> <li>- przeznaczony jest dla użytkowników powyżej 140 cm wzrostu;</li> <li>- maksymalne obciążenie min. 120 kg;</li> <li>- stopki aluminiowe;</li> <li>- uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego lub gumy;</li> <li>- szaro-czarna kolorystyka urządzenia;</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące;</li> <li>- spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06.</li> </ul>
<b>7.</b>	<b>Tablica regulaminowa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zespolona jest z pylonem (konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej);</li> <li>- jest dwustronna;</li> <li>- malowanie proszkowe z podkładem wysoko – cynkowym zapewniającym ochronę przeciwkorozyjną;</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące;</li> <li>- spełnia normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015-06.</li> </ul>
<b>8.</b>	<b>Tablica promocyjna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wymiary min. 1,5m x 0,75m;</li> <li>- gwarancja min. 24 miesiące;</li> <li>- jest zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy.</li> </ul>