



UWAGI:

1. Ryunki rozprawy z kompletnym projektem poszczególnych branz.
2. Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i sztuką Budowlaną, z zadaniem przepisów Bezpieczeństwa i Odbioru.
3. Wykonalność wykonania rozwiązań technicznych należy bezwzględnie uzgodnić z wykonawcą przed rozpoczęciem prac.
4. Lokalizacja elementów w op. rzutu korydoru.
5. Sposób podziału elementów o grubości 0,7 cm, łączonych elementów.
6. Sposób czółowe typu V, wykonanie na pełną grubość łączonych elementów.
7. Sposób wykonania na całej długości przylegania elementów.
8. Przed wykonaniem elementów należy zwrócić uwagę na wymaganą wysokość i długość na budowie.
9. Elementy skrajne na śruby K13.8 (2x podkładka + 1x nakrętka samokontrolująca). Przez otwory D18 należy zastosować śruby M16.
10. Zabezpieczenie antykorozyjne przez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe.
11. Wykonanie elementów nie zezwala na bezwzględne stosowanie rysunków w realizacji ale wykonawca robot budowlanych jest zobowiązany do kierowania się sztuką budowlaną jak również zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja ozdóbnych elementów z projektu. Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani są do zawiadomienia o tym fakcie biuro projektów przed wdrożeniem elementów.

Inwestor: <b>CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski</b> 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7700, fax: (41) 344-77-80, e-mail: biuro@canea.com.pl	
Inżynier: <b>ŚWIĘTOCZYŃSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MOKAWICACH</b> UL. SPACEROWA 5, 26-026 MOKAWICA	
Adres obiektu: <b>DZIAŁKA NR EWID. 34/922, OGRĘB 0001 MOKAWICA</b> UL. SPACEROWA 5, 26-026 MOKAWICA	
Stadium: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Opisowanie: <b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>	
Nr prot.: 23-05-01 Data: 06.2023 Branża: <b>KONSTRUKCJA</b>	
FUNKCJA: <b>MAZOWSKO</b>	
Projektant: <b>SWKOWSKIPOKOS</b>	
Typ: <b>RZUT I PIĘTRA</b>	
Skala: <b>1:100</b>	
Plik: <b>PIK-KON-001</b>	