

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM B DLA POTRZEB ODDZIAŁU  
PSYCHIATRYCZNEGO A2  
ADRES INWESTYCJI : ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica  
INWESTOR : ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY  
ADRES INWESTORA : ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica  
DATA OPRACOWANIA : 05.06.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>SCP - Budynek B - I Piętro</b>			
1.1		<b>Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>			
1	KNR 0-19	Demontaż drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1.	0928-12				
1		19*1*2.05+16*1.1*2.05+7*0.9*2.05+2*1.5*2.05	m <sup>2</sup>	94.095	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.095</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic	szt.		
d.1.	0354-09				
1		44	szt.	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
3	KNR 4-01	Demontaż odbojnic pcv ściennych - poziome na komunikacji i w pomieszczeniach	m		
d.1.	0914-06				
1		(14.9+14.9+7.66+8.04+8.81+28.17+6.29+2.52+2.90+14.43+20.88+29.21+24*5.62+2.49+3.31+2*5.92)-(28*0.9+18*1.2)	m	264.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.430</b>
4	KNR 4-01	Demontaż odbojnic pcv ściennych - zabezpieczenie drzwi na komunikacji i w pomieszczeniach	m		
d.1.	0914-06				
1		44*5.2	m	228.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.800</b>
5	KNR 4-01	Demontaż odbojnic pcv ściennych - zabezpieczenie narożników na komunikacji i w pomieszczeniach	m		
d.1.	0914-06				
1		9*2+38*2*0.85	m	82.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.600</b>
6	KNR 4-01	Demontaż krat stalowych okiennych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0354-08				
1		2*1.96*1.97+0.85*1.97	m <sup>2</sup>	9.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.397</b>
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1.	0353-12				
1		3*1.97	m	5.910	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.910</b>
8	KNR-W 4-01	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1.	0545-08				
1		3*1.97*0.5	m <sup>2</sup>	2.955	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.955</b>
9	KNR 0-19	Demontaż okien zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0928-12				
1		2*1.96*1.97+0.85*1.97	m <sup>2</sup>	9.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.397</b>
10	KNR 9-29	Demontaż sufitów z płyt gipsowo-kartonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0212-04				
1		1.31+3*1.38+1.71+1.55	m <sup>2</sup>	8.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.710</b>
11	KNR 9-29	Demontaż zabudów pionów	m <sup>2</sup>		
d.1.	0212-04				
1		(1.17+0.6+0.20+0.75+0.3+0.19+0.37+0.19+0.32+0.22+0.37+0.34+0.45+0.22+0.15+0.06+0.2+0.2+0.2+0.18+0.25+0.15+0.19+0.58+0.25+0.19+0.44+0.19+0.48+0.18+0.2+0.2+0.45+0.14+0.11+0.92+0.2+0.27+0.27+0.2+0.27+0.2+0.27+0.2+0.27+0.2+0.27+0.19+0.27+0.2+0.27+0.2+0.2+0.18+0.17+0.15+0.31+0.19+0.3+0.2+0.28+0.17+0.35+0.17)*3.21	m <sup>2</sup>	59.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.353</b>
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0811-07				
1		16.5+4.6+14.8+11.6+4.7+3.9+3.7	m <sup>2</sup>	59.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.800</b>
13	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienki	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-15				
1		(20.92+7.78+4.48+9.14+17.28+8.38+4.69+4.73+4.68+11.15+5.33+5.62+5+5.76)*3.21-((0.85*2+2*1.96*1.97)+(0.9*2*11))	m <sup>2</sup>	339.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>339.735</b>
14	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.	0349-02				
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(3.34+2.82+1.83)*3.21*0.16$	m <sup>3</sup>	4.104	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.104</b>
15	KNR 4-01	Poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>		
d.1.	0329-05				
1		$(0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.02+0.11+0.11+0.11+0.02+0.11+0.11+0.02+0.03+0.05+0.02+0.11+0.02+0.02+0.10+0.02+0.01+0.03+0.02+0.11+0.02+0.03+0.03+0.05+0.06)*2*0.45$	m <sup>3</sup>	1.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.998</b>
16	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1.	0235-06				
1		16	kpl.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
17	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1.	0235-08				
1		9	kpl.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
18	KNR 4-02	Demontaż prysznic	kpl.		
d.1.	0235-07				
1		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
19	KNR-W 2-17	Demontaż krtek wentylacyjnych	szt.		
d.1.	0137-01				
1		18	szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
20	KNR-W 2-17	Demontaż wentylatorów	szt.		
d.1.	0130-01				
1		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
21	kalk. własna	Demontaż pozostałych elementów (oświetlenie, elementów instalacji elektrycznej, zabudowy, kanałów wentylacyjnych itp)	kpl.		
d.1.	1				
1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR-W 4-01	Skucie tynków w miejscu wykucia nadproży drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-11				
1		$(15*1.7*2+14*1.4*2)*1.2$	m <sup>2</sup>	108.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.240</b>
23	KNR 4-01	Wykucie z muru belek stalowych/belek prefabrykowanych - koszty utylizacji należy określić po sprawdzeniu materiały nadproży	m		
d.1.	0354-01				
1		$15*1.7*2+14*1.4*2$	m	90.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.200</b>
24	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-09				
1		poz.1*0.1+poz.2*0.1+poz.3*0.03*0.6+poz.4*0.03*0.15+poz.5*0.03*0.12+poz.7*0.03*0.6+poz.8*0.01+poz.9*0.1+poz.10*0.05+poz.12*0.02+poz.13*0.02+poz.14+poz.15+poz.22*0.03	m <sup>3</sup>	38.747	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.747</b>
25	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0108-10				
1		Krotność = 5 poz.24	m <sup>3</sup>	38.747	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.747</b>
26	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1.	1				
1		poz.24	m <sup>3</sup>	38.747	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.747</b>
27	kalk. własna	Wyniesienie wyposażenia ruchomego (meble, szafy itp)	kpl.		
d.1.	1				
1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16.5+9.9+18.9+2.6+9.8+19.2+14.7+30.8+15.1+4.7+14.8+11.6+13.1+12.3+6.8+16.5+15.5+15.7+18.9+6.1+6.5+2.8+3.9+4+3.7+31.3+30.7+30.9+30.6+30.6+30.8+30.8+32.6+17.3+18.8+12.9+18.6+34	m <sup>2</sup>	644.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>644.300</b>
29	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	2011-04	poz.28	m <sup>2</sup>	644.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>644.300</b>
30	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	1510-07	poz.28	m <sup>2</sup>	644.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>644.300</b>
31	KNR-W 2-02	Sufit podwieszany modułarny 600x600mm, mineralny, stelaż ze stali ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1.	2702-01	41+60.9+115.7+73.7	m <sup>2</sup>	291.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>291.300</b>
32	KNR K-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie- wklejenie taśmy uszczelniającej	m		
d.1.	0602-03	(20.92+7.78+4.48+9.14+17.28+8.38+4.69+4.73+4.68+11.15+5.33+5.62+5+5.76)+(0.9*11)	m	124.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.840</b>
33	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0602-02	poz.13	m <sup>2</sup>	339.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>339.735</b>
34	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0602-01	poz.12	m <sup>2</sup>	59.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.800</b>
35	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - wyrównanie powierzchni po skuciu płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-02	poz.12	m <sup>2</sup>	59.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.800</b>
36	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - uzupełnienie miejsc po poszerzeniu otworów drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1130-02	0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.11+0.02+0.11+0.11+0.11+0.02+0.11+0.11+0.02+0.03+0.05+0.02+0.11+0.02+0.02+0.10+0.02+0.01+0.03+0.02+0.11+0.02+0.03+0.03+0.05+0.06	m <sup>2</sup>	2.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.220</b>
37	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm, antypoślizgowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2807-06	poz.12	m <sup>2</sup>	59.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.800</b>
38	NNRNKB	(z.VI) Posadzki z płytek - naprawa istniejących posadzek, między innymi po poszerzeniu otworu - przyjęto ok 10% powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2807-06	(2.76+8.43+12.19+5.1+7.36+6.86+40.6+60.9+117.2+73.7)*0.1	m <sup>2</sup>	33.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.510</b>
39	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z PCV - naprawa istniejących posadzek, między innymi po poszerzeniu otworu - przyjęto ok 20% powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	1123-01	(10.26+21.73+14.22+29.71+14.48+10.07+2.82+16.26+25.74+11.48+15.58+33.2+32.55+32.78+32.43+32.12+32.68+32.72+0.76+15.68+15.73+23.7+29.91+16.2+15.88+17.65)*0.2	m <sup>2</sup>	107.268	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.268</b>
40	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1112-09	poz.39	m <sup>2</sup>	107.268	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.268</b>
41	KNR-W 2-02	Wykonanie zabudów pionów uprzednio rozebranych	m <sup>2</sup>		
d.1.	2003-03	poz.11	m <sup>2</sup>	59.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.353</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
42	KNR-W 2-02 d.1. 0840-06 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej - łazienki wraz z palarnią	m <sup>2</sup>		
		poz.13+((11.17*3.21)-(2*2+2.56*3.21))	m <sup>2</sup>	363.373	
				<b>RAZEM</b>	<b>363.373</b>
43	KNR-W 2-02 d.1. 0840-06 2	Naprawa przy punktach wodnych wykończenia z płytek	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
44	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		((12.71+7.63+17.82+35.44+23.19+17.73+13.85+17.92+33.72+16.45+16.60+17.49+15.59+75.48+17.54+52.87+17.11+17.90+10.20+8.37+22.26+22.04+22.12+22.01+22.01+22.08+22.08+22.72+21.49)*3.21)-(41*1.97*1.96+5.09*3.21+0.9*2+0.9*2+1.5*2*2+0.6*2+1.1*2.2+2.28*2.98+28*0.9*2+16*1.2*2+1.2*2*2+1.5*2.4*2)	m <sup>2</sup>	1773.126	
				<b>RAZEM</b>	<b>1773.126</b>
45	KNR-W 2-02 d.1. 2011-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - naprawa, uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie powierzchni, dotyczy też lokalnie części istniejącej po wykonaniu otworu pod drzwi	m <sup>2</sup>		
		poz.44	m <sup>2</sup>	1773.126	
				<b>RAZEM</b>	<b>1773.126</b>
46	KNR-W 4-01 d.1. 1206-02 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		poz.44*0.55	m <sup>2</sup>	975.219	
				<b>RAZEM</b>	<b>975.219</b>
47	KNR-W 2-02 d.1. 1510-07 2	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		poz.44- poz.46	m <sup>2</sup>	797.907	
				<b>RAZEM</b>	<b>797.907</b>
48	KNR 2-02 d.1. 1208-03 2	Panel ochronny z PCV na ścianach na komunikacji	m		
		(35.44+33.72+75.48+52.87)-(6*1.97+16*1.2+2*1.5+2.8+1.6+1.6+5.09+1.6+16*0.9)	m	136.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.400</b>
49	KNR 2-02 d.1. 1208-03 2	Panel ochronny z PCV na ścianach w pomieszczeniach	m		
		20*5.6*2+2.5+3.32+2.46	m	232.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.280</b>
50	KNR-W 2-02 d.1. 1217-02 2	Narożnik zabezpieczający PCV z wstawką aluminiową	m		
		114*1.5	m	171.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.000</b>
51	KNR-W 2-02 d.1. 1040-02 2 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
		1.5*2+1.5*2	m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
52	KNR-W 2-02 d.1. 1020-01 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z oknem podawczym - zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
		0.9*2+0.9*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
53	KNR-W 2-02 d.1. 1020-01 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe łazienkowe - zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
		17*0.9*2	m <sup>2</sup>	30.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.600</b>
54	KNR-W 2-02 d.1. 1020-01 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe - zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
		11*0.9*2+1.2*2	m <sup>2</sup>	22.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.200</b>
55	KNR-W 2-02 d.1. 1020-01 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoskrzydłowe z oknem obserwacyjnym - zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
		15*1.2*2	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR 2-02 d.1. 1016-03 2	Ościeżnice drzwiowe stalowe, regulowane	szt.		
		44	szt.	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
57	KNR 0-19 d.1. 1023-12 2	Montaż ścianki z PCV - zgodnie z zestawienie ścianek aluminiowych i PCV	m <sup>2</sup>		
		0.9*2+0.6*2.2+1.1*2.2+2.28*2.98	m <sup>2</sup>	12.334	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.334</b>
58	KNNR 2 d.1. 1102-02 2	Montaż okien o powierzchni ponad 1,0-2,0 m <sup>2</sup> - zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
		1.2*1+0.85*2	m <sup>2</sup>	2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>
59	KNNR 2 d.1. 1102-03 2	Montaż okien o powierzchni ponad 2,0 m <sup>2</sup> - zgodnie z zestawieniem stolarki	m <sup>2</sup>		
		2*2*2	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
60	NNRNKB d.1. 202 0541-02 2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
		3*2*0.6	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
61	KNR 4-01 d.1. 0321-02 2	Obsadzenie podokienników z konglomeratu ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
62	kalk. własna d.1. 2	Naprawa elewacji po montażu stolarki okiennej oraz w innych miejscach wskazanych przez inwestora	kpl.		
		15	kpl.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
63	KNR 4-01 d.1. 0346-04 2	Wykucie gniazd o głębokość do 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		23*2*2	gniazd.	92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
64	KNR 4-01 d.1. 0336-07 2 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod nadproża stalowe	m		
		14*1.7*2+9*1.4*2	m	72.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.800</b>
65	KNR 4-01 d.1. 0313-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C160	m		
		poz.64	m	72.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.800</b>
66	KNR 19-01 d.1. 0704-04 2 analogia	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na belkach stalowych	m		
		poz.64	m	72.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.800</b>
67	KNR 2-02 d.1. 0126-05 2	Nadproża ceramiczne	m		
		19*1.5+2*2+1.75	m	34.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.250</b>
68	KNR 7-12 d.1. 0101-02 2	Czyszczenie ręczne przez szcztotkowanie krat stalowych	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	9.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.397</b>
69	KNR 7-12 d.1. 0224-02 2	Malowanie krat stalowych farbą chlorokauczkową Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	9.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.397</b>
70	KNR 4-01 d.1. 0354-08 2	Montaż krat stalowych okiennych poprzednio zdemontowanych	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	9.397	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.397</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71	d.1. kalk. własna	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
2		6	kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
72	kalkulacja	1. Konserwacja dachu preparatem do renowacji papy oraz naprawa lub wymiana obróbek dekarских na dachu Paw. B. Powierzchnia dachu 1180m2	kpl.		
d.1. własna		2. Wymiana uszkodzonych płytek gresowych na schodach zewnętrznych do Paw. B wraz z oklejeniem stopni taśmą ostrzegawczą	kpl.	1.000	
2		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

