
BOISKO TRAWIASTE
STREFA WYBIEGU
0,55m
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
5,32m
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM NA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
obrzeże trawnikowe, betonowe 1000x300x80mm pokryte nawierzchnią bezpieczną EPDM
wypełnienie żwir fr. 16-31[mm]
obrzeże trawnikowe, betonowe 1000x300x80mm pokryte nawierzchnią bezpieczną EPDM
0,2%
0,85%
0,85%
podsypka cem-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15

[cm]	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
0,30	natrysk EPDM
1,00	granulat SBR
3,50	elastyczna podbudowa typu ET
7,00	istniejąca nawierzchnia asfaltowa
20,0	istniejąca podbudowa z gruzu ceglanego
	grut rodzimy

9,67m

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM NA PROJEKTOWANEJ PODBUDOWIE

[cm]	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
0,30	natrysk EPDM
1,00	granulat SBR
3,50	elastyczna podbudowa typu ET
4,00	warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm)
15,0	warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)
20,0	warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm)
10,0	piasek średni
	grut rodzimy




29,46m
28,0m
0,85%
0,85%

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM NA PROJEKTOWANEJ PODBUDOWIE

[cm]	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
0,30	natrysk EPDM
1,00	granulat SBR
3,50	elastyczna podbudowa typu ET
4,00	warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm)
15,0	warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)
20,0	warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm)
10,0	piasek średni
	grut rodzimy

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM NA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

[cm]	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
0,30	natrysk EPDM
1,00	granulat SBR
3,50	elastyczna podbudowa typu ET
7,00	istniejąca nawierzchnia asfaltowa
20,0	istniejąca podbudowa z gruzu ceglanego
	grut rodzimy



BOISKO WIELOFUNKCYJNE
STREFA WY
13,98m
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM NA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
0,85%

[cm]	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
0,30	natrysk EPDM
1,00	granulat SBR
3,50	elastyczna podbudowa typu ET
7,00	istniejąca nawierzchnia asfaltowa
20,0	istniejąca podbudowa z gruzu ceglanego
	grut rodzimy


YBIEGU
0,91m
0,5m

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA EPDM NA PROJEKTOWANEJ PODBUDOWIE

[cm]	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
0,30	natrysk EPDM
1,00	granulat SBR
3,50	elastyczna podbudowa typu ET
4,00	warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm)
15,0	warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm)
20,0	warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm)
10,0	piasek średni
	grut rodzimy


obrzeże trawnikowe, betonowe 1000x300x80mm
pokryte nawierzchnią bezpieczną EPDM
podsypka cem-piaskowa 1:4
ława z betonu C12/15

OZNACZENIA :

UWAGI :

1. Prace przy poszczególnych elementach opracowania wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.
2. W przypadku elementów niewyszczególnionych odpowiednie decyzje podjąć w trybie nadzoru autorskiego.
3. Wszelkie odstępstwa od projektu i zmiany technologiczne należy uzgodnić z autorem opracowania.
4. Przed przystąpieniem do prac, dokonaniem zamówień, należy sprawdzić wymiary, poziomy i specyfikacje w razie niezgodności z projektem skontaktować się z autorem opracowania.
5. Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z opisem technicznym, rysunkami branżowymi, wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktować tak jakby były ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.
6. Do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie na terenie RP i EU – całość prac należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poż., obowiązującymi Polskimi Normami, normami branżowymi, instrukcjami producentów oraz obowiązującymi warunkami wykoannia i odbioru robót.
7. Wszystkie materiały i systemy wybrane są produktami sugerowanymi i może nastąpić ich zmiana na produkt inny pod warunkiem równoważnych lub lepszych właściwości techn. od wyspecyfikowanego produktu.

TTA S.C. J.TYBIŃKOWSKI K.TROSZCZYŃSKI ARCHITEKCI
73-110 Stargard, ul. Czarnieckiego 30/31 lokal 102, tel. (091)834-51-77, fax (091)834-51-78 e-mail:tta@ttarchitekci.com

ZAMAWIAJĄCY	GMINA MIASTO STARGARD SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 73–110 Stargard, ul. R. Traugutta 16
OBIEKT	ETAP II – KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 – KATEGORIA V 73–110 Stargard, ul.R. Traugutta 16, Dz.Nr 61/2 obręb 21
TEMAT	PROJEKT BUDOWY KOMPLESU REKREACYJNO–SPORTOWEGO NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W STARGARDZIE PRZY UL. R. TRAUGUTTA 16, NA DZIAŁCE NR 61/2 OBRĘB 21
RODZAJ OPRAC.	PROJEKT BUDOWLANY

ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch.JACEK TYBIŃKOWSKI	12/ZPOIA/2006	
PROJEKTANT			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch.KONRAD TROSZCZYŃSKI	7/ZPOIA/2004	

TREŚC RYSUNKU

KOMPLEKS REKREACYJNO–SPORTOWY ETAP II – BOISKO WIELOFUNKCYJNE – PRZEKRÓJ POPRZECZNY II–II

		NR RYSUNKU
DATA	03.2019	**A-04**
SKALA	1: 20	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

PROJEKT WYKONANY ZOSTAŁ W PROGRAMIE ZWCAD 2018