



WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU



DYREKTOR tel. 56 679 35 00

NACZELNY LEKARZ tel. 56 679 35 01

Z-CA DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH. tel. 56 654 33 77

ul. Św. Józefa 53-59, 87-107 Toruń 9
skrytka pocztowa 7, www.wszz.torun.pl

tel. 56 679 31 00, fax 56 654 40 54, 56 659 61 28

Toruń, dnia ...¹²...-02-2020 r.

Nr sprawy: W.Sz.Z.: TZ – 280-124/19

**Wykonawcy, którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

**Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń
ogłasza**

**informację o unieważnieniu przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221.000 EURO
na dostawę leków i wyrobów medycznych do Aptek Szpitalnych – 50 zadań
(w Zadaniu Nr 46)**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1843), informuje o unieważnieniu postępowania w **części dotyczącej Zadania Nr 46**.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:

Postępowanie zostaje unieważnione w **części dotyczącej Zadania Nr 46** w oparciu o **art. 93 ust 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy Pzp**, ponieważ obarczone jest **niemożliwą do usunięcia wadą** uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Stwierdzona w toku postępowania wada polega na nieprecyzyjnym określeniu w specyfikacji asortymentowo-ilościowo -cenowej zamawianych przez Zamawiającego ilości produktów leczniczych. Zamawiający w Zadaniu Nr 46 wymagał wyceny preparatu Dalteparin Sodium odpowiednio dla pozycji 1: 10 opakowań i 2: 100 opakowań, jednakże nie podał sposobu konfekcjonowania, w wyniku czego otrzymał dwie nieporównywalne oferty.

W ofercie Konsorcjum firm: Urtica Sp. z o. o. i PGF S.A. wyceniono wymaganą ilość opakowań konfekcjonowaną po 10 ampułko-strzykawk., natomiast w ofercie firmy ASCLEPIOS S.A. wyceniono ten sam preparat konfekcjonowany po 10 ampułko-strzykawk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości przez Zamawiającego (zaoferowano odpowiednio 1 op. i 10 op.). Stan taki uniemożliwia porównanie treści złożonych ofert, a przez to wybór oferty najkorzystniejszej.



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

W ocenie Zamawiającego przesłanka dopuszczalności unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2 Pzp, w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp została wypełniona.

Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa w części dotyczącej zamawianej ilości została sporządzona wadliwie, gdyż możliwe stało się złożenie ofert nierównoważnych, tj. krańcowo odmiennych pod względem zaoferowanych ilości, co w konsekwencji uniemożliwia dokonanie jednoznacznej i niebudzącej wątpliwości oceny ofert, a na dalszym etapie także zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. To z kolei może wywołać skutek w postaci ewentualnego unieważnienia zawartej umowy w trybie art. 146 ust. 6 Pzp.

Zaistniałe okoliczności – według Zamawiającego – uniemożliwiają dalsze prowadzenie postępowania w tej części z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców rywalizujących o niniejsze zamówienie.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz fakt, że po otwarciu ofert nie jest możliwa zmiana w zakresie określonego przedmiotu zamówienia, gdyż zgodnie z art. 38 ust. 4 zd. 1 Pzp Zamawiający może zmienić treść SIWZ jedynie przed upływem terminu składania ofert, przyjęć należy, że postępowanie obarczone jest wadą, której aktualnie nie można usunąć.

W ocenie Zamawiającego powyższa okoliczność wypełnia przesłankę unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU

Sylwia Sobczak