



### ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

POZYCJA	PROFIL	DŁUGOŚĆ [m]	LICZBA [szt.]	MASA JEDN. [kg]	MASA [kg]	MATERIAŁ
1	R120x120x6	1,62	2	20,75	67,06	S235JR
2	BL210x12	0,21	4	19,78	16,62	S235JR
3	HIT-HY 200 + HIT-V (5,8) M12		16			HILTI
4	IPE140	3,16	7	12,90	285,53	S235JR
5	BL190x16	0,19	8	23,86	36,27	S235JR
6	BL170x12	0,17	8	16,01	21,77	S235JR
7	HIT-HY 200 + HIT-V (5,8) M16		38			HILTI
8	IPE140	0,18	3	12,90	6,93	S235JR
9	BL180x16	0,18	3	22,61	12,21	S235JR
10	IPE140	3,19	1	12,90	41,15	S235JR
MASA RAZEM [kg]					487,54	

- UWAGI:
- ROZPATRYWAĆ WSPÓLNIE Z PROJEKTEM ARCHTEKTURY I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
  - WYMIARY PODANO W mm
  - ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NIE UWZGLĘDNIŁO MASY SPOIN

MATERIAŁY:  
STAL S235  
ELEKTRODY EA 1.46

43-100 TYCHY, ul. Jeżynowa 8  
www.skm.com.pl e-mail: skm@skm.com.pl tel.kom.+48 722 397 569 tel. +48 32 219 0410

**PROJ-BUD**

43-100 TYCHY ul. Fabryczna 43  
Tel. 605 339 864 Fax:(032) 329 14 84  
e-mail: biuro@proj-bud.com.pl NIP: 954-146-89-93

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK PORTIERNI WJAZDOWEJ

TYTUŁ RYSUNKU

SŁUPY S1, S2, S3, S4

UDZIAŁ	NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN	PODPIS	FAZA PROJEKTU	DATA	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jacek Chojnacki	specj. konstrukcyjna 901/94		PT/PW	09.2023	1:10
OPRACOWAŁ	mgr inż. Krystian Fugler	SLK/0837PKb/23		NR RYSUNKU :	KS/2	
SPRAWDZIŁ						

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI

ROZPOWISZCZNIENIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY **skm projekt** JEST ZABRONIONE

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ