

Olkusz, dnia 18.03.2020r.

OA.271.2.5.2020

WYJAŚNIENIA SIWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. System gospodarki odpadami komunalnymi - wywóz odpadów

Miasto i Gmina Olkusz informuje, iż zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pyt. 1

W związku z zapisami rozdziału XII SIWZ oraz treścią Załącznika nr 1 do SIWZ:

1.1 Prosimy o podanie ilości odpadów, które wykonawca ma przyjąć do wyliczenia całkowitego wynagrodzenia wykonawcy (ceny oferty brutto).

Odp.

Ilości odpadów, które należy przyjąć do oferty, zgodnie z danymi określonymi w załączniku nr 10 do SIWZ, na podstawie podanych ilości odpadów zebranych w 2019 r. w okresie 6 miesięcy wynoszą dla wymaganych w niniejszym postępowaniu grup odpadów:

Lp.	Rodzaj odbieranych i zagospodarowanych odpadów	Ilość odpadów[Mg]
1	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (20 03 01)	5351,150
2	Odpady komunalne zbierane selektywnie (20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 99)	980,400
3	Biodopady (20 01 08, 20 02 01)	542,130
4	Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (16 01 03, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 03 07)	196,980
5	Przeterminowane leki (20 01 32)	1,229
6	Baterie i akumulatory małogabarytowe (20 01 33*, 20 01 34)	0,013

Pyt. 2.

W związku z zapisami rozdziału XIV SIWZ:

2.1 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy wykonawca jest operatorem instalacji komunalnej wskazanej w ofercie nie będzie on zobowiązany do przedkładania umowy lub promesy zawarcia umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odp.

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku gdy Wykonawca jest operatorem instalacji komunalnej wskazanej w ofercie, nie będzie on zobowiązany do przedłożenia umowy lub promesy zawarcia umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku wystąpienia wskazanej wyżej okoliczności Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownego oświadczenia woli (w formie pisemnej).

Pyt. 3

W związku z zapisami pkt. 1.1, 1.2, 2.1 i 2.2 załącznika nr 1 do umowy (dalej OPZ):

3.1 Prosimy o rozważenie wydłużenia godzin odbioru odpadów od 6.00 do 22.00. Pragniemy zauważyć, że odbiór w takich godzinach nie narusza pory nocnej a pozwala na bardziej racjonalne wykorzystanie sprzętu, co przekłada się na niższe koszty realizacji zamówienia.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę godzin odbioru odpadów komunalnych określonych w załącznik nr 1 do umowy, tj. w godzinach 6.00 – 22.00.

Pyt. 4

W związku z zapisami pkt. 1.2.2 oraz 2.2.1 OPZ:

4.1 Prosimy o potwierdzenie, że odpady biodegradowalne z zabudowy jednorodzinnej mają być zbierane przez cały rok z częstotliwością 1 x na 2 tygodnie tak jak pozostałe frakcje zbierane selektywnie.

Odp.

Zgodnie z zapisami pkt. 2.2.1 załącznika nr 1 do umowy odpady biodegradowalne z zabudowy jednorodzinnej mają być zbierane przez cały okres zamówienia (tj. 01.04.2020 – 30.09.2020 r.) z częstotliwością 1 x na 2 tygodnie, tak jak pozostałe frakcje zbierane selektywnie.

Natomiast zapis pkt. 1.2.2 załącznika nr 1 do umowy nie dotyczy zabudowy jednorodzinnej lecz wielorodzinnej.

Pyt. 5

W związku z zapisami pkt. 1.2.3 i 2.2.2 OPZ:

5.1 Prosimy o jednoznaczne określenie odpadów, które mają być zbierane podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych. Pragniemy zauważyć, że drzwi, okna, armatura łazienkowa oraz ceramika sanitarna winna być zbierana pod kodami z grupy 17-tej, których zamawiający nie uwzględnił w przedmiocie zamówienia.

Odp.

Podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych winny być zbierane odpady wielkogabarytowe określone w pkt. 1.2.3 i 2.2.2 załącznika nr 1 do umowy oraz załącznika nr 10 do SIWZ, tj. o kodach: 16 01 03, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 37*, 20 01 38, 20 03 07.

Pyt. 6

W związku z zapisami pkt. 1.2.4, 2.2.1 i 2.2.3 OPZ:

6.1 Prosimy o wyjaśnienie, jaki odpad ma być zbierany pod kodem 20 01 99.

6.2 Prosimy o określenie częstotliwości z jaką ma być zbierany odpad pod kodem 20 01 99.

6.3 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będzie gromadzony odpad pod kodem 20 01 99 – w pojemnikach, workach, kontenerach czy w jakiś inny sposób?

Odp.

Zamawiający przewiduje, że pod kodem 20 01 99 (Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny) może być zbierany popiół, który na podstawie kilkuletnich doświadczeń z dotychczasowym Wykonawcą był klasyfikowany pod kodem 20 03 99 i zbierany sporadycznie w pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne.

Szacuje się, że w okresie 01.04.2020 – 30.09.2020 r. taki rodzaj odpadu może wystąpić w znikomych ilościach.

Selektywna zbiórka odpadów popiołu nie jest obowiązkowa na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Pyt. 7

W związku z zapisami pkt. 5 OPZ:

7.1 Prosimy o potwierdzenie, że mycie i dezynfekcja pojemników ma się odbywać w miejscu odbioru odpadu i dotyczyć ma wyłącznie wnętrza pojemnika. Pragniemy zauważyć, że Zamawiającym nie

przewidział obowiązek wykazania dysponowania jakimkolwiek specjalistycznym sprzętem do mycia i dezynfekcji pojemników.

7.2 Prosimy o potwierdzenie, że myciu i dezynfekcji podlegają wyłącznie pojemniki zlokalizowane na zabudowie wielorodzinnej.

7.3 Prosimy o jednoznaczne określenie częstotliwości mycia pojemników przeznaczonych na poszczególne frakcje odpadów.

7.4 Prosimy o potwierdzenie, że wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług mycia i dezynfekcji pojemników wyłącznie w okresie od kwietnia do października.

Odp.

7.1 Zamawiający potwierdza, iż mycie i dezynfekcja pojemników odbywać ma się w miejscu odbioru odpadów oraz zapewniać ma utrzymanie pojemników w zwyczajowo przyjętym odpowiednim stanie sanitarnym. Wymagania dotyczące sprzętu do mycia i dezynfekcji pojemników Zamawiający określił w pkt 1.3 załącznika nr 2 do umowy.

7.2 Zamawiający potwierdza, że myciu i dezynfekcji podlegają wyłącznie pojemniki znajdujące się na terenie zabudowy wielorodzinnej.

7.3 Zamawiający w jednoznaczny sposób wskazał częstotliwość mycia pojemników w pkt 5 tiret 4 załącznika nr 1 do umowy.

7.4 Zamawiający informuje, iż w związku z zamiarem zawarcia umowy na okres 6 miesięcy (tj. od kwietnia do września 2020 roku) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przedmiotowych czynności 1 raz w miesiącu przez cały okres trwania umowy, tj. wyłącznie w okresie od kwietnia do października.

Pyt. 8

W związku z zapisami pkt. 1.2 Załącznika nr 2 do OPZ:

8.1 Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca w żadnym przypadku nie będzie zobowiązany do wymiany sprawnych technicznie pojemników będących jego własnością już rozstawionych na posesjach.

Odp.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca może być zobowiązany do wymiany sprawnych pojemników jedynie w przypadkach wynikających z treści umowy oraz załączników (zdanie ostatnie załącznika nr 10 do specyfikacji) - przykładowo:

- w związku ze zmianą ilości osób ujętych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w przypadku zabudowy jednorodzinnej.
- w związku ze zmianą ilości osób przyporządkowanych do miejsc gromadzenia odpadów lub w związku z połączeniem bądź likwidacją już istniejących miejsc gromadzenia odpadów – w przypadku zabudowy wielorodzinnej.

Pyt. 9

W związku z zapisami pkt. 1.9 Załącznika nr 2 do OPZ:

9.1 Prosimy o precyzyjne określenie parametrów, które będą uprawniały Wykonawcę do stwierdzenia braku zbiórki selektywnej w danym pojemniku lub worku.

9.2 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający udostępni pełną informację (tzn. taką którą zawiera imię i nazwisko właściciela nieruchomości) o właścicielach poszczególnych nieruchomości, tak by możliwe był skuteczne doręczenie zawiadomienia o braku zbiórki selektywnej.

9.3 Prosimy o wyjaśnienie komu należy dostarczyć zawiadomienie o braku zbiórki selektywnej w zabudowie wielolokalowej?

Odp.

9.1 Zamawiający pragnie poinformować, iż w związku z brakiem stosownego rozporządzenia do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie może on precyzyjnie określić parametrów stwierdzających prawidłową bądź nieprawidłową zbiórkę selektywną. Ponadto w opinii Zamawiającego nie ma on legitymacji ustawowej do zawarcia niniejszych parametrów w Regulaminie utrzymania czystości i porządku, lub innym akcie prawa miejscowego. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający sugeruje by Wykonawca w czasie czynności

kontrolnych o których mowa w pkt. 1.9 załącznika nr 2 do umowy kierował się własnym doświadczeniem zawodowym, zwyczajowo przyjętym sposobem postępowania oraz zasadami współżycia społecznego. Wobec braku uregulowania niniejszego zagadnienia w przepisach prawa powszechnie obowiązujących Zamawiający uważa, iż każdy przypadek niewłaściwej zbiórki selektywnej należy rozpatrywać indywidualnie.

9.2 Zamawiający informuje, iż udostępni Wykonawcy informację umożliwiającą skuteczne doręczenie zawiadomienia o niewłaściwie prowadzonej zbiórce odpadów, z zachowaniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (w tym RODO).

9.3 Zgodnie z treścią załącznika nr 2 do umowy, zawiadomienie należy doręczyć zarządcy nieruchomości wielolokalowej.

Pyt. 10

W związku z zapisami pkt. 1.10 Załącznika nr 2 do OPZ:

10.1 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli formułując następujący zapis: „Odbiór odpadów zmieszanych nie obejmuje odpadów innych niż komunalne oraz wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych wystawionych przy pojemnikach na odpady.” Cytowany zapis jest wewnętrznie sprzeczny i niezgodny z informacjami wskazanymi w SIWZ i pozostałych załącznikach do niej. Wnosimy o jego wykreślenie w całości.

10.2 Prosimy o potwierdzenie, że w ramach odbioru zmieszanych odpadów komunalnych wykonawca nie jest zobowiązany do odbierania żadnych innych frakcji zgromadzonych przy pojemnikach na odpady.

W szczególności nie jest zobowiązany do odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zużytych opon samochodowych w terminach innych niż zbiórki o których mowa w 1.2.3 i 2.2.2 OPZ. Prosimy również o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem pkt. 1.2.5 oraz 2.2.4 Wykonawca nie jest zobowiązany do odbioru żadnych odpadów budowlanych. Pragniemy zauważyć, że w żadnej części SIWZ nie wskazano by przedmiotem zamówienia był odbiór odpadów pod kodami z grupy 17-tej.

Odp.

Formułując cytowany zapis Zamawiający miał na myśli, że odbiór zmieszanych odpadów komunalnych nie obejmuje odbierania odpadów innych niż odpady komunalne, ani żadnych innych frakcji odpadów komunalnych wystawionych przy pojemnikach na odpady, tj. odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony samochodowe winny być odbierane w terminach wynikających z pkt. 1.2.3 i 2.2.2 załącznika nr 1 do umowy.

Wykonawca nie jest zobowiązany do odbioru odpadów budowlanych w postaci gruzu budowlanego.

Pyt. 11

W związku z zapisami pkt. 2.1 Załącznika nr 2 do OPZ:

11.1 Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający żąda zestawień trasowych.

Pragniemy zauważyć, że wszelką niezbędną kontrolę nad realizacją zadań zamawiający może realizować za pomocą GPS i harmonogramów.

Odp.

Zamawiający pragnie doprecyzować, iż wymaga zestawień trasowych do czasu uzyskania dostępu do systemu GPS Wykonawcy. Ponadto Zamawiający informuje, iż może wymagać niniejszych zestawień w przypadku braku dostępu lub awarii systemu GPS.

Pyt. 12

W związku z zapisami pkt. 4.2 Załącznika nr 2 do OPZ:

12.1 Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku gdy Wykonawca będzie przekazywała zmieszane odpady komunalne za pośrednictwem stacji przeładunkowej fakt ten ma zostać uwidoczony w ofercie.

12.2 Prosimy o potwierdzenie, że zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane wyłącznie za pośrednictwem stacji przeładunkowych uwzględnionych w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami.

12.3 Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych za pośrednictwem stacji przeładunkowej Wykonawca zobowiązany będzie do udostępniania KPOK / zestawień KPOK potwierdzających transport z nieruchomości do stacji przeładunkowej czy również transport odpadów ze stacji przeładunkowej do miejsc ostatecznego zagospodarowania.

12.4 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje procedurę badania pozwoleń na zbieranie odpadów uwzględniających przeładunek odpadów dla stacji przeładunkowej.

Odp.

12.1 W przypadku gdy Wykonawca będzie przekazywał zmieszane odpady komunalne za pośrednictwem stacji przeładunkowej, Zamawiający nie wymaga uwidocznienia w/w w ofercie.

12.2 Zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane wyłącznie za pośrednictwem stacji przeładunkowych uwzględnionych w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami.

12.3 W przypadku przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych za pośrednictwem stacji przeładunkowej Wykonawca nie będzie zobowiązany do udostępniania KPOK/zestawień KPOK potwierdzających transport z nieruchomości do stacji przeładunkowej oraz transport odpadów ze stacji przeładunkowej do miejsc ostatecznego zagospodarowania.

12.4 Zamawiający nie przewiduje procedury badania pozwoleń na zbieranie odpadów uwzględniających przeładunek odpadów dla stacji przeładunkowej.

Pyt. 13

W związku z zapisami Załącznika nr 3 do OPZ:

13.1 Prosimy o wyjaśnienie jaki odpad będzie zbierany w workach bezbarwnych, który Wykonawca ma zabezpieczyć nie mniej niż 15 000 szt. Prosimy o określenie kodu odpadu oraz wskazanie częstotliwości z jaka ma być zbierany.

13.2 Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie dotychczas użytkowane pojemnik 120 l. do zbiórki selektywnej maja zostać wymieniane na pojemniki 240 l.

Odp.

13.1 W załączniku nr 10 do SIWZ w charakterze informacyjnym została przedstawiona mi.in. szacunkowa liczba i rodzaj worków do gromadzenia segregowanych odpadów komunalnych w skali całego roku.

W okresie kwiecień – wrzesień 2020 r. Zamawiający nie przewiduje zbiórki w workach bezbarwnych.

W załączniku nr 10 do SIWZ str. 5 ulega wykreśleniu zapis: „worki bezbarwne przezroczyste – 15 000 szt.”

13.2 Zamawiający informuje, iż zestawienie z załącznika 10 SIWZ ma wyłącznie charakter informacyjny, szczegółowe zestawienie Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed zawarciem umowy. Ponadto Zamawiający informuje, iż w przypadku wyboru oferty Wykonawcy dotychczas wykonującego usługę, Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia pojemników obecnie znajdujących się na objętym usługą terenie.

Pyt. 14

W związku z zapisami § 1 ust. 2 oraz § 13 ust. 5 wzoru umowy:

14.1 Biorąc pod uwagę, że przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących wyłącznie z części nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Olkusz (tylko zamieszkałe), a usługa nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego, to nieuzasadnionym wydaje się nakładanie na wykonawcę obowiązku osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji PMTS, odpadów budowlanych oraz ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych przekazanych do składowania, w odniesieniu do wszystkich odpadów wytwarzanych w Mieście i Gminie Olkusz. Jeżeli intencją Zamawiającego jest scedowanie tego obowiązku na przyszłego wykonawcę to proszę o podanie wzoru wg którego te poziomy będą obliczane z uwzględnieniem wyżej przywołanych okoliczności tj. z zachowaniem odpowiednich proporcji. Alternatywnie, gdyby to było niemożliwe, prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisów w tym zakresie, w tym kar umownych.



OLKUSZ

Gmina Olkusz
Rynek 1, 32-300 Olkusz
tel. +48 32 626 02 10, e-mail: przetarg@umig.olkusz.pl
www.olkusz.eu

SREBRNE MIASTO

14.2 Niezależnie od powyższego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie brał pod uwagę przy obliczaniu poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku dla Gminy, ilości zebranych i odebranych odpadów komunalnych w postaci papieru, tworzyw sztucznych i metali, szkła (pmts) przez wszystkie podmioty zbierające i odbierające odpady komunalne na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Odp.

Zgodnie z zapisami § 1 ust. 2 oraz § 13 ust. 5 wzoru umowy, Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi w oparciu o w/w ustawę. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie zakresu umowy (nieruchomości zamieszkałe), w okresie trwania umowy i nie jest odnoszony do wszystkich odebranych odpadów komunalnych w Gminie, w tym z nieruchomości niezamieszkałych. W niepełnym roku realizacji usługi – osiągnięte poziomy będą obliczane proporcjonalnie do ilości odebranych odpadów przez Wykonawcę oraz czasu świadczenia usługi.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Olkusz
Roman Piąśnik

Kawęcki

Śulę