

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zaoferowane przez wykonawcę meble w ramach danego asortymentu powinny posiadać takie same wymiary, które muszą zawierać się w wymiarach opisanych przez Zamawiającego odpowiednio w pkt. 1 - 6

1. Część nr 1 Meble metalowe

Lp.	Nazwa	Specyfikacja techniczna
1.	Regał metalowy (typ 1) (22 szt.)	Regał metalowy otwarty ze ścianką tylną, o wymiarze 800-900mm x 400mm x h 2700mm - 2740mm, 7 przestrzeni półkowych, regulacja położenia półek, max obciążenie co najmniej 70 kg / półkę, kolor szary odpowiadający RAL 7035
2.	Regał metalowy (typ 2) (16 szt.)	Regał metalowy otwarty o wymiarze 980mm-1000mm x 400mm x h 2000mm -2050mm skręcany lub wtykowy , regulacja położenia półek, półki stalowe lub z płyty , max obciążenie co najmniej 50 kg / półkę, kolor szary odpowiadający RAL 7035
3.	Szafa metalowa (typ 1) (63 szt.)	Szafa metalowa skrytkowa (4 schowki w pionie w każdym schowku ma być drążek na wieszak na ubrania), drzwi z płyty HPL kolor szary odpowiadający RAL 7035 , wymiar 300mm-350mm x 500mm x h 1850mm-1900mm zamki kauczukowe na monety 2 zł, kolor szary odpowiadający RAL 7035 Wymagany: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli lub na elementy składowe mebla, tj. powłokę malarską
4.	Szafa metalowa (typ 2) (59 szt.)	Szafa metalowa skrytkowa (2 schowki w pionie, w każdym schowku ma być drążek na wieszak na ubrania), drzwi z płyty HPL, wymiar 300mm-350mm x 500mm x h 1850mm-1900mm zamki cylindryczne, kolor szary odpowiadający RAL 7035 Wymagany: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli lub na elementy składowe mebla tj. powłokę malarską
5.	Szafa metalowa (typ 4) (10 szt.)	Szafa metalowa ubraniowa (2 schowki w pionie, w każdym schowku ma być drążek na wieszak na ubrania), drzwi z płyty HPL kolor szary odpowiadający RAL 7035 , wymiar 300mm-350mm x 500mm x h 1850mm-1900mm na ławce wysuwanej (listwy z drewna bukowego lub innego typu drewna pod warunkiem, że będą posiadały nie gorszą wytrzymałość mechaniczną i obciążeniową jak listy bukowe), zamek na klucz, kolor szary odpowiadający RAL 7035 Wymagany: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli lub na elementy składowe mebla tj. powłokę malarską

2. Część nr 2 Meble szkolne

Lp.	Nazwa	Specyfikacja techniczna
1.	Stół prosty (typ 1) (11 szt.)	Stół prosty, wielkość blatu 800mm x 800mm, blat płytowy z płyty gr. 25 mm o kolorze odpowiadającym kolorowi z palety SWISS Krono D9103 OW Dąb jasny / drewnopodobne. Blat wykończony obrzeżem PCV min gr. 2mm w kolorze blatu. Stelaż metalowy na nogach okrągłych, lakierowany proszkowo. Kolor szary. Noga zakończona regulatorem wysokości o zakresie regulacji 0-20 mm. Rozmiar według normy mebli edukacyjnych 6 kod koloru niebieski. Wymagany: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2007 i PN-EN 1729-2:2007 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
2.	Stół prosty (typ 2) (15 szt.)	Stół prosty, wielkość blatu 1200mm x 600mm, blat płytowy z płyty gr. 25 mm o kolorze odpowiadającym kolorowi z palety SWISS Krono D9103 OW Dąb jasny / drewnopodobne. Blat wykończony obrzeżem PCV min gr. 2mm w kolorze blatu. Stelaż metalowy na nogach okrągłych, lakierowany proszkowo. Kolor szary. Noga zakończona regulatorem wysokości o zakresie regulacji 0-20 mm. Rozmiar według normy mebli edukacyjnych 6 kod koloru

		niebieski. Wymagany: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2007 i PN-EN 1729-2:2007 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
3.	Stół prosty (typ 3) (78 szt.)	Stół prosty, wielkość blatu 1200mm x 700mm, blat płytowy z płyty gr. 25 mm o kolorze odpowiadającym kolorowi z palety SWISS Krono D9103 OW Dąb jasny / drewnopodobne. Blat wykończony obrzeżem PCV min gr. 2mm w kolorze blatu. Stelaż metalowy na nogach okrągłych, lakierowany proszkowo. Kolor szary. Noga zakończona regulatorem wysokości o zakresie regulacji 0-20 mm. Rozmiar według normy mebli edukacyjnych 6 kod koloru niebieski. Wymagany: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2007 i PN-EN 1729-2:2007 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
4.	Stół prosty (typ 4) (34 szt.)	Stół prosty, wielkość blatu 1400mm x 700mm, blat płytowy z płyty gr. 25 mm o kolorze odpowiadającym kolorowi z palety SWISS Krono D9103 OW Dąb jasny / drewnopodobne. Blat wykończony obrzeżem PCV min gr. 2mm w kolorze blatu. Stelaż metalowy na nogach okrągłych, lakierowany proszkowo. Kolor szary. Noga zakończona regulatorem wysokości o zakresie regulacji 0-20 mm. Rozmiar według normy mebli edukacyjnych 6 kod koloru niebieski. Wymagany: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2007 i PN-EN 1729-2:2007 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
5.	Stół prosty (typ 5) (5 szt.)	Stół prosty, wielkość blatu 800mm x 800mm, blat płytowy z płyty gr. 25 mm o kolorze odpowiadającym kolorowi z palety SWISS Krono D9103 OW Dąb jasny / drewnopodobne. Blat wykończony obrzeżem PCV min gr. 2mm w kolorze blatu. Stelaż metalowy na nogach okrągłych, lakierowany proszkowo. Kolor szary. Noga zakończona regulatorem wysokości o zakresie regulacji 0-20 mm. Rozmiar według normy mebli edukacyjnych 6 kod koloru niebieski. Wymagany: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2007 i PN-EN 1729-2:2007 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
6.	Stół prosty (typ 6) (38 szt.)	Stół prosty, wielkość blatu 800mm x 600mm, blat płytowy z płyty gr. 25 mm o kolorze odpowiadającym kolorowi z palety SWISS Krono D9103 OW Dąb jasny / drewnopodobne. Blat wykończony obrzeżem PCV min gr. 2mm w kolorze blatu. Stelaż metalowy na nogach okrągłych, lakierowany proszkowo. Kolor szary. Noga zakończona regulatorem wysokości o zakresie regulacji 0-20 mm. Rozmiar według normy mebli edukacyjnych 6 kod koloru niebieski. Wymagany: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2007 i PN-EN 1729-2:2007 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
7.	Krzeseło (typ 2) (257 szt.)	Stelaż krzesła metalowy z rury okrągłej o min. wymiarze $\varnothing 22$ mm, malowany proszkowo. Kolor szary. Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej o grubości min. 8 mm, lakierowanej lakierem bezbarwnym. Nogi zabezpieczone zatyczkami plastikowymi. Krzesło posiada Certyfikat dopuszczający do użytku w placówkach oświatowych. Rozmiar według normy mebli edukacyjnych 6 kod koloru niebieski. Wymagany: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 1729-1:2007 i PN-EN 1729-2:2007 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)

3. Część nr 3 Różne meble dydaktyczne

Lp.	Nazwa	Specyfikacja techniczna
1.	Szafa (typ 1) (2 szt.)	Szafki socjalne 1400mm x 600mm x h 850mm, dzielona 800/600 podwójne drzwiczki w części 800, w części 600 u góry szuflada z cichym domykiem, prowadnice kulkowe, poniżej drzwiczki pojedyncze, 1 półka Korpus płyta laminowana 16 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, kolor odpowiadający kolorowi z palety SWISS Krono U162 VL Grafitowy /

		<p>UNIKOLORY, odpowiedniki: RAL: 7012, NCS: S 7000-N , PANTONE: Cool Gray 10, właściwości antybakteryjne</p> <p>Fronty płyta MDF 19 mm, kolor odpowiadający kolorowi z palety SWISS Krono U3824 VL Błękit morski / UNIKOLORY, odpowiedniki: RAL: 5001, NCS: S 6020-R90B, PANTONE: 2376 C właściwości antybakteryjne</p> <p>Prowadnice szuflad (prowadnice kulkowe) oraz zawiasy z cichym domykiem</p> <p>Nóżki 10 cm regulowane</p> <p>Uchwyty metalowe, kolor szary mat, rozstaw 160 mm,</p> <p>Błat 4100mm x 600mm x 38 mm, kolor odpowiadający kolorowi z palety SWISS Krono U164 KM Antracyt, powłoka antybakteryjna. Zlewozmywak jednodukowy z ociekaczem, 760 x 435 mm, stalowy len wpuszczany w blat, odpływ z sitkiem. Bateria mosiężna pokryta chromem, montaż jednootworowy, regulator strumienia, przyłącza elastyczne, wylewka obrotowa 360°</p>
2.	Krzesełko (typ 1) (5 szt.)	Krzesełko socjalne, siedzisko i oparcie z tworzywa - kolor czarny, stelaż metalowy spawany w kolorze czarnym, nogi zakończone stopkami zabezpieczającymi z tworzywa.
3.	Regał (typ 1) (5 szt.)	Regał z płyty laminowanej o grubości 18 mm kolor odpowiadający kolorowi z palety SWISS Krono D9103 OW Dąb jasny / drewnopodobne, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm otwarte ze ścianką tylną, o wymiarze 1000 x 435 x 1980h, 5 przestrzeni półkowych, regulacja położenia półek, max obciążenie: 70 kg
4.	Regał (typ 2) (4 szt.)	Regał z płyty laminowanej o grubości 18 mm kolor odpowiadający kolorowi z palety SWISS Krono D9103 OW Dąb jasny / drewnopodobne, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm otwarte ze ścianką tylną, otwarte ze ścianką tylną, o wymiarze 800mm x 435mm x h 1980mm +/-3%,
4.	Krzesełko (typ 3) (123 szt.)	<p>Krzesełko konferencyjne tapicerowane, Kolor tkaniny - grafitowy, miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie, stelaż metalowy spawany, malowany proszkowo na kolor czarny, plastikowe osłony tyłu oparcia i spodu siedziska, nośność: min.100 kg, wysokość siedziska od 46 cm do 50 cm. Możliwość sztaplowania w stosy.</p> <p>Wymagany:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atest niepalności wg normy EN 1021-1 lub EN 1021-2
5.	Biurowisko (typ 1) (2 szt.)	<p>Biurowisko gabinetowe 1800mm x 900mm x h 740mm-770mm + dostawka o wymiarze 1000mm x 600mm x h 740-770mm, z płyty laminowanej o grubości 18 mm w okleinie naturalnej Wenge Trend, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.</p> <p>Wymagany:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-2:2017-02 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli lub na elementy składowe mebla tj. płytę meblową i obrzeże
6.	Kontener podbiurowy (typ 1) (2 szt.)	Kontener gabinetowy na kółkach, piórnik + 3 szuflady cichym domykiem, prowadnice kulkowe, z płyty laminowanej o grubości 18 mm w okleinie naturalnej Wenge Trend, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty
7.	Witryna (2 szt.)	<p>Witryna gabinetowa 1616mm x 435mm x h 1146mm, drzwi szklane (czarne) z uchwytem krawędziowym, korpus z płyty laminowanej o grubości 18 mm w okleinie naturalnej Wenge Trend, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty</p> <p>Wymagany:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli lub na elementy składowe mebla tj. płytę meblową i obrzeże
8.	Biurowisko (typ 2) (17 szt.)	<p>Biurowisko proste 1600mm x 600mm x h 735-770mm, blat płytowy z płyty gr. 25 mm o kolorze odpowiadającym kolorowi z palety SWISS Krono D9103 OW Dąb jasny / drewnopodobne. Blat wykończony obrzeżem PCV min gr. 2mm w kolorze blatu. Stelaż metalowy na nogach okrągłych, lakierowany proszkowo. Kolor szary. Noga zakończona regulatorem wysokości o zakresie regulacji 0-20 mm.</p> <p>Wymagany:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-2:2017-02 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli lub na elementy składowe mebla tj. płytę meblową i obrzeże
9.	Stół konferencyjny (54 szt.)	<p>Stół konferencyjny ze składanymi nogami 1500mm x 750mm x h 730-750mm, blat ze sklejki bukowej gr. 25 mm wykończony obrzeżem PCV min gr. 2mm w kolorze blatu, stelaż z aluminium polerowanego, Element mocujący mechanizm składania nogi wykonany z aluminium mocowany do blatu w min 4 punktach. Złożone podstawy stołu położone mają być równoległe do powierzchni blatu stołu</p> <p>Wymagane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-2:2017-02 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli lub na elementy składowe mebla tj. płytę meblową i obrzeże

10.	Kontener podbiurkowy (typ 2) (19 szt.)	Kontener podbiurkowy na kółkach z płyty laminowanej o grubości 18 mm kolor odpowiadający kolorowi z palety SWISS Krono D9103 OW Dąb jasny / drewnopodobne, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty, 3 szuflady z cichym domykiem, prowadnice kulkowe, zamykane zamkiem centralnym
11.	Szafa (typ 2) (27 szt.)	Szafa szerokość 800mm, głębokość od 400mm do 500mm, wysokość od 1800mm do 1900mm wykonany z płyty laminowanej gr. 18mm pokrytej obustronnie wzmocnionym laminatem. Krawędzie oklejone maszynowo trwałą okleiną PCV o min. gr. 2mm. Szafa dwudrzwiowa zamykane na zamek patentowy. Wyposażone w 5 półek laminowanych. Szafy od dołu zakończone stopkami poziomującymi. Kolor szary. Wymagany: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli lub na elementy składowe mebla tj. płytę meblową i obrzeże
12.	Szafa (typ 3) (8 szt.)	Szafa aktowa (2 przestrzenie segregatorowe) szerokość 800, głębokość od 380mm do 450mm, wysokość od 750mm do 800mm , drzwi dwu skrzydłowe z zamkiem, z płyt meblowej laminowanej gr. 18 mm kolor odpowiadający kolorowi z palety SWISS Krono D9103 OW Dąb jasny / drewnopodobne, Wymagany: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli lub na elementy składowe mebla tj. płytę meblową i obrzeże
13.	Regał (typ 3) (9 szt.)	Regał aktowy (5 przestrzeni segregatorowych) 800mm x 420mm-450 x 1830-1900mm, otwarty z płyt meblowej laminowanej gr. 18 mm kolor odpowiadający kolorowi z palety SWISS Krono D9103 OW Dąb jasny / drewnopodobne,
14.	Kozetka lekarska (6 szt.)	Kozetka lekarska dł. 1850mm-1900mm szer. 550mm-600mm, wys. 460mm-500mm dopuszczalne obciążenie min. 170 kg o solidnej i stabilnej, metalowej konstrukcji pokrytej lakierem proszkowym białym skutecznie zabezpieczającym przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Leże kozetki obite tapicerką z pianki poliuretanowej pokrytej materiałem tworzywowym, łatwo zmywalnym, odpornym na działanie środków myjących. Zagłówki o regulowanej wysokości, kąt regulacji zagłówka -90 do +35. Wyposażona w uchwyt na podkłady jednorazowe.
15.	Fotel pracowniczy (14 szt.)	Fotel pracowniczy na kółkach, mechanizm synchroniczny, oparcie siatkowe, siedzisko tapicerowane odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale. Podłokietniki z tworzywa w kolorze czarnym. Regulacja wysokości oparcia, kąta pochylenia oparcia i siedziska, regulacja kolumny gazowej. Baza pięcioramienna – kolor czarny. Wymagany: - atest/sprawozdanie/certyfikat z badań na zgodność z normą PN-EN 1335-2:2009 - protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. nr 148, poz. 973)

4. Część nr 4 Ścianki Mobilne

Lp.	Nazwa	Specyfikacja techniczna
1.	Ścianka mobilna (28 szt.)	Ścianka mobilna tapicerowana 1280mm - 1320mm x 1230mm -1250mm. Wymagany: - atest niepalności wg normy EN 1021-1 lub EN 1021-2

5. Część nr 5 Meble do pracowni stomatologicznej

Lp.	Nazwa	Specyfikacja techniczna
1.	Zlewozmywak (3 szt.)	Zlewozmywak z ociekaczem, stal szlachetna, wbudowywany (dł X szer.) 700-780 x 430-460 mm, zawór zatyczkowy z sitkiem 3,5 cala, Bateria mosiężna pokryta chromem, montaż jednootworowy, regulator strumienia, przyłącza elastyczne, wylewka obrotowa 360°.
2.	Błaty robocze (7 szt.)	Błat 4100 x 600 x 38 mm, kolor odpowiadający kolorowi z palety SWISS Krono U164 KM Antracyt, powłoka antybakteryjna
3.	Szafa mała (1 szt.)	Szafka na narzędzia i materiały profilaktyki stomatologicznej. Stojąca z 5 szufladami z cichym domykiem, prowadnice kulkowe. Szklany blat. Wymiary: szerokość 500mm - 600mm, głębokość od 400mm do 550mm, wysokość od 700mm do 900 mm. Szafka z płyty laminowanej o min. gr. 18mm pokrytej obustronnie laminatem. Krawędzie oklejone trwałą okleiną PCV o min. gr. 2mm. Szafa od dołu zakończone kółkami. Kolor szuflad- szary.

4.	Szafa większa (1 szt.)	Szafa szerokość 800, głębokość od 400mm do 500mm, wysokość od 1800mm do 2000 mm. z płyty laminowanej gr. 18mm pokrytej obustronnie wzmocnionym laminatem. Krawędzie oklejone maszynowo trwałą okleiną PCV o min. gr. 2mm. Szafa dzielona w 2/3 – czterodrzwiowa, zamykana na 2 zamki. Wyposażona w trzy laminowane półki (dwie w górnej części oraz jedna w dolnej). Szafa od dołu zakończona stopkami poziomującymi. Kolor szary.
5.	Biurko z kontenerem (1 szt.)	Biurko proste 1500mm -1600mm x 550mm-600mm x h 730mm-770mm, blat płytowy z płyty gr. 25 mm, stelaż metalowy na nogach kwadratowych. Kontener podbiurkowy, 3 szuflady z cichym domykiem, prowadnice kulkowe, zamykane zamkiem centralnym, biurko wyposażone w osłony (blendy) przednią i boczne. Narożniki blatu i osłon wykończone obrzeżem PCV min gr. 2mm w kolorze blatu. Kolor szary. Wymagany: - certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-2:2017-02 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli lub na elementy składowe mebla tj. płytę meblową i obrzeże
6.	Szafka wolnostojące (1 szt.)	Szafka stojąca - 1 szuflada z cichym domykiem, prowadnice kulkowe + drzwiczki (1 półka) Wymiary: szerokość 800mm, głębokość od 400mm do 500mm, wysokość od 700mm do 800 mm szafka z płyty laminowanej o min. gr. 18mm pokrytej obustronnie laminatem. Krawędzie oklejone trwałą okleiną PCV o min. gr. 2mm. Szafa od dołu zakończona stopkami poziomującymi. Kolor szary.
7.	Obudowa do szafek (1 szt.)	Obudowa pod wymiar: długość 800mm - 850mm, wysokość 750mm - 800mm, głębokość 480mm - 500mm, obudowa z płyty laminowanej o min. gr. 18mm pokrytej obustronnie laminatem. Krawędzie oklejone trwałą okleiną PCV o min. gr. 2mm

6. Część nr 6 Meble do pracowni zabiegów higienicznych

Lp.	Nazwa	Specyfikacja techniczna
1	Krzeseł - typ 1 (1 szt.)	<p>Wysokość siedziska regulowana w zakresie 430mm do 520mm +/-3%</p> <p>Głębokość siedziska 450mm +/-3%</p> <p>Szerokość siedziska 480mm +/-3%</p> <p>Ogólna wysokość 1000mm do 116mm</p> <p>Ogólna głębokość 640mm +/-3%</p> <p>Ogólna szerokość 660mm +/-3%</p> <p>z podłokietnikami typu 4D, regulowanymi na wysokość, szerokość, głębokość i na boki. Podłokietniki z tworzywa w kolorze czarnym.</p> <p>Krzeseł wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska w zakresie min. 90 mm oraz mechanizm synchroniczny umożliwiający jednoczesną zmianę kąta nachylenia oparcia i siedziska z możliwością ustawiania ich w 4 pozycjach i możliwością regulacji siły nacisku w stosunku do ciężaru ciała.</p> <p>Wyprofilowane siedzisko z polipropylenu PP o zwiększonej wytrzymałości z dodatkowym uźebrowaniem w części spodniej dającej większą elastyczność siedziska, z tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej o wysokich walorach użytkowych, o grubości 40 mm. Poduszka siedziska posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej.</p> <p>W przypadku uszkodzenia lub silnego zabrudzenia możliwość łatwej wymiany poduszek siedziska i oparcia.</p> <p>Oparcie z profilowanego tworzywa w kolorze ciemno grafitowym z otworami ułatwiającymi cyrkulację powietrza między oparciem a plecami użytkownika, z nakładaną tapicerowaną poduszką z pianki poliuretanowej.</p> <p>Oparcie z możliwością regulacji wysokości. Regulacja możliwa do wykonania z pozycji siedzącej.</p> <p>Podstawa pięcioramienna o średnicy 620mm +/-3% wykonana z aluminium, malowana proszkowo. Wyposażona w rolki samohamowne do wykładziny dywanowej lub podłóg twardych.</p> <p>Mechanizm regulacji wysokości siedziska, pochylecia i wysokości oparcia oraz wysokości podłokietników powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze i tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej.</p> <p>Tkanina tapicerowana o następujących parametrach: skład: 100 % Polyester, odporność na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale</p> <p>Wymagany: - atest/sprawozdanie/certyfikat/protokół z badań na zgodność z normą PN-EN 1335-2:2009 - atest niepalności wg normy EN 1021-1 lub EN 1021-2</p>

2	Krzesło z pulpitem (12 szt.)	Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki osłoniętej od tyłu czarnym tworzywem, osadzone na metalowym stelażu spawanym z stopkami antypoślizgowymi. nośność - min. 100 kg Krzesło tapicerowane tkanina o odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli, Martindale'a, i posiadająca atest trudno zapalności, kolor tapicerki - grafit Zestaw pulpit, łącznik, podłokietnik Wymagany: - atest niepalności wg normy EN 1021-1 lub EN 1021-2
3	Biuurko szkolne (1 szt.)	Biuurko wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm kolor odpowiadający kolorowi z palety SWISS Krono D9103 OW Dąb jasny / drewnopodobne, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. właściwości antybakteryjne. Przód zabudowany blendą. Z lewej strony szafka z dwoma półkami, zamykana na klucz. Z prawej półka i 4 szuflady z cichym domykiem, prowadnice kulkowe - pierwsza szuflada zamykana na klucz. Wysokość biurka: 750mm-760 mm, blat 1400mmx600 mm, głębokość 600 mm. Uchwyty metalowe. Wymagany; - certyfikat zgodności z normą PN-EN 527-2:2017-02 - atest higieniczny na cały mebel lub linię mebli (nie dopuszcza się atestów na elementy składowe mebla)
4	Meble pracowniane - kpl. pod zabudowę (1 kpl.)	Korpus płyta laminowana 16 mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV w kolorze płyty o grubości 2 mm, kolor odpowiadający kolorowi z palety SWISS Krono U162 VL Grafitowy / UNIKOLORY, odpowiedniki: RAL: 7012, NCS: S 7000-N , PANTONE: Cool Gray 10 właściwości antybakteryjne Fronty płyta MDF 19 mm, kolor odpowiadający kolorowi z palety SWISS Krono U3824 VL Błękit morski / UNIKOLORY, odpowiedniki: RAL: 5001, NCS: S 6020-R90B, PANTONE: 2376 C właściwości antybakteryjne Prowadnice szuflad (prowadnice kulkowe) i zawiasy z cichym domykiem Nóżki 10 cm regulowane Uchwyty metalowe, kolor szary mat, rozstaw 160 mm 1 zestaw (wysokość x szerokość frontu x głębokość) Szafa 1800mm - 2000mm x 500mm x 500mm - 2/3 szafy front oszklony - 4-5 półek szklanych, 1/3 szafy front pełen - 1 półka - 1 szt Szafa 1800mm - 2000mm x 500mm x 600mm - front pełen - 3 kuwety z tworzywa głębokie na prowadnicach kulkowych, 3 kosze stalowe głębokie na prowadnicach kulkowych, 1 kosz płytki na prowadnicach kulkowych - 1 szt Szafka 800mm x 600mm x 600mm - front pełen - 3 szuflady, - 2 szt na te szafki jeden blat dł.1200 mm, szer.600mm, grubość 38 mm, kolor odpowiadający kolorowi z palety SWISS Krono U164 KM Antracyt, powłoka antybakteryjna 2 zestaw Szafa 1800mm - 2000mm x 500mm x 600mm - front pełen - 3 kuwety z tworzywa głębokie na prowadnicach, 3 kosze stalowe głębokie na prowadnicach kulkowych, 1 kosz płytki na prowadnicach kulkowych - 4 szt Szafa 1800mm - 2000mm x 400 mm x 600 mm - front pełen - 3 kuwety z tworzywa głębokie na prowadnicach, 3 kosze stalowe głębokie na prowadnicach kulkowych, 1 kosz płytki na prowadnicach kulkowych - 2 szt 3 zestaw Szafka pod zlewozmywak 800mm x 1600mm x 600mm, dzielona symetrycznie na dwie części dwuskrzydłowa w części ze zlewozmywakiem, w części bez zlewozmywaka szuflada i drzwiczki dwuskrzydłowe. Zlewozmywak stalowy len jednokomorowy z ociekaczem wpuszczany w blat. Syfon z sitkiem. Bateria mosiężna pokryta chromem, montaż jednootworowy, regulator strumienia, przyłącza elastyczne, wylewka obrotowa 360°