



- UWAGI:**
- Kominy nalezy obudowac blacha lub plytami GK.
 - Drewno klasy C24
 - Minimalna odleglosc elementow konstrukcyjnych drewnianych od przewodow kominowych 30cm.
 - Elementy konstrukcyjne drewniane nalezy zaimpregnowac PPOŻ sredkiem impregnujacy o parametrach przeciwpozarowych.
 - Elementy drewniane nalezy zaimpregnowac przed korozja chemiczna i biologiczna.
 - Do laczenia nowych elementow wzmacniajacych oraz istniejacych elementow konstrukcji wiezby dachowej nalezy uzywac srub M16 i wkrętow ciesielskich o srednicy Ø10mm.
- UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE**
- Roboty budowlano-instalacyjne musza byc prowadzone z rownolegla koordynacja miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robót wykonawca powinien zapoznac sie z caloscia dokumentacji branżowej.
 - W sprawach nieokreślonych dokumentacja obowiazuja:
 - warunki techniczne wykonania i od biuro robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materialów budowlano instalacyjnych
 - Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie musza zostac przez wykonawce sprawdzone.
 - Wątpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic z projektantem obiektu.
 - W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zalozeniami przyjetymi w projekcie nalezy niezwlocznie zawiadomic projektanta.

BIURO INŻYNIERSKIE Michał Izydorek ul. Leszczyńska 53d/4 64-115 Świeciechowa Biuro: ul. Chociszewskiego 12 64-100 Leszno		tel: 502-721-715 email: izydorek.michal@gmail.com			
PRZEBUDOWA DACHÓW BUDYNKÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNIE- budynek nr 1					
Temat :					
Rzut połaci dachowych					
Nazwa rysunku :					
SKALA : 1:100		BRANŻA : KONSTRUKCJA			
Nr rys. : K.04		Lokalizacja : plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna dz. nr geod.			
DATA : 14-2020r		Inwestor : Powiat Leszczyński z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno			
		Zamawiający: Starostwo powiatowe w Lesznie z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno			
Konstrukcja - Projektant mgr inż. MICHAŁ IZDOREK uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0236/POOK/12 GŁÓWNY PROJEKTANT			Sprawdzający: mgr inż. LUKASZ BIENIĄCZAK uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0273/PWOK/11		
Asystent Projektanta Inż. Mariena Szmacińska					
STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY					Nr str.: