



# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

tel. 47 701 31 03

Radom, dnia 26.04.2022r.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
Siedziba w Radomiu  
Sekcja Zamówień Publicznych  
ZP - 642 /22  
L.dz. ....

Egz. poj.

## WYKONAWCY

### WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SWZ Nr 2

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego na dostawę w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp w przedmiocie zamówienia:

**Zakup i dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych będących na stanie**

**KWP zs. w Radomiu**

**Nr sprawy 7 /22**

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jako Zamawiający w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ) w związku z zapytaniami Wykonawców wyjaśnia i dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

#### Pytanie 1

##### Załącznik nr 2.1 – 2.114

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie Piasta koła/łożysko w załącznikach 2.1-2.114 oś przednia czy tylna?

#### Odpowiedź nr 1 – wyjaśnienia treści swz

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wymaga wyceny łożyska lub piasty z łożyskiem, w zależności od zastosowanej przez producenta konstrukcji osi przedniej

#### Pytanie 2

##### Zadania nr 2 – ( Załącznik nr 2.113 )

23. Sprzęgło kpl.

Część nie występuje, proszę o wykreślenie.

24. Świeca zapłonowa/żarowa

Świeca o klasycznej budowie? - pojazd posiada 3szt., oraz 1szt. świecy z czujnikiem ciśnienia

#### Odpowiedź nr 2 – zmiana treści swz, wyjaśnienia treści swz

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wykreśla dla zadania nr 2 w załączniku nr 2.113 pozycję nr 23 – ( zmiana treści swz )

Zamawiający wymaga świec o klasycznej budowie – ( wyjaśnienia treści swz )

Zamawiający wycofuje załącznik nr 2.113 do swz tj. Wykaz-cennik asortymentowo-ilościowy dla zadania nr 2, a w to miejsce wprowadza NOWY załącznik nr 2.113 do swz, uwzględniający zmiany treści swz.

### **Pytanie 3**

#### **Zadanie nr 2 – ( Załącznik nr 2.111 )**

25. Świeca zapłonowa/żarowa

Świeca o klasycznej budowie? - pojazd posiada 3szt., oraz 1szt. świecy z czujnikiem ciśnienia

#### **Odpowiedź nr 3 – wyjaśnienia treści swz**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wymaga świecę o klasycznej budowie.

### **Pytanie 4**

#### **Zadanie nr 2 – ( Załącznik nr 2.105 )**

25. Świeca zapłonowa/żarowa

Świeca o klasycznej budowie? - pojazd posiada 3szt., oraz 1szt. świecy z czujnikiem ciśnienia

#### **Odpowiedź nr 4 – wyjaśnienia treści swz**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wymaga świecę o klasycznej budowie.

### **Pytanie 5**

#### **Zadanie nr 2 – ( Załącznik nr 2.103 )**

23. Sprzęgło kpl.

Część nie występuje, proszę o wykreślenie.

#### **Odpowiedź nr 5 – zmiana treści swz**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wykreśla dla zadania nr 2 w załączniku nr 2.103 pozycję nr 23.

Zamawiający wycofuje załącznik nr 2.103 do swz tj. Wykaz-cennik asortymentowo-ilościowy dla zadania nr 2, a w to miejsce wprowadza NOWY załącznik nr 2.103 do swz, uwzględniający zmiany treści swz.

### **Pytanie 6**

#### **Zadanie nr 2 – ( Załącznik nr 2.101 )**

20. Świeca żarowa

Świeca o klasycznej budowie? - pojazd posiada 3szt., oraz 1szt. świecy z czujnikiem ciśnienia

#### **Odpowiedź nr 6 – wyjaśnienia treści swz**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wymaga świecę o klasycznej budowie.

### **Pytanie 7**

#### **Zadanie nr 2 – ( Załącznik nr 2.100 )**

20. Świeca żarowa

Świeca o klasycznej budowie? - pojazd posiada 3szt., oraz 1szt. świecy z czujnikiem ciśnienia

#### **Odpowiedź nr 7 – wyjaśnienia treści swz**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wymaga świecę o klasycznej budowie.

### **Pytanie 8**

#### **Zadanie nr 2 – ( Załącznik nr 2.98 )**

36. Tarcza koła – felga

Proszę o podanie nr części do wyceny, wycena niemożliwa w ASO Toyota po zastosowaniu podanego nr vin

#### **Odpowiedź nr 8 – zmiana treści swz**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wykreśla dla zadania nr 2 w załączniku nr 2.98 pozycję numer 36.

Zamawiający wycofuje załącznik nr 2.98 do swz tj. Wykaz-cennik asortymentowo-ilościowy dla zadania nr 2, a w to miejsce wprowadza NOWY załącznik nr 2.98 do swz, uwzględniający zmiany treści swz.

### **Pytanie 9**

#### **Zadanie nr 2 – ( Załącznik nr 2.96 )**

14. Łącznik stabilizatora tył

Część nie występuje, proszę o wykreślenie.

#### **Odpowiedź nr 9 – zmiana treści swz**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wykreśla dla zadania nr 2 w załączniku nr 2.96 pozycję numer 14.

Zamawiający wycofuje załącznik nr 2.96 do swz tj. Wykaz-cennik asortymentowo-ilościowy dla zadania nr 2, a w to miejsce wprowadza NOWY załącznik nr 2.96 do swz, uwzględniający zmiany treści swz.

### **Pytanie 10**

#### **Zadanie nr 2 – ( Załącznik nr 2.94 )**

19. Regulator wentylatora nalewu

Część nie występuje oddzielnie, proszę o wykreślenie

#### **Odpowiedź nr 10 – zmiana treści swz**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wykreśla dla zadania nr 2 w załączniku nr 2.94 pozycję numer 19.

Zamawiający wycofuje załącznik nr 2.94 do swz tj. Wykaz-cennik asortymentowo-ilościowy dla zadania nr 2, a w to miejsce wprowadza NOWY załącznik nr 2.94 do swz, uwzględniający zmiany treści swz.

### **Pytanie 11**

#### **Zadanie nr 2 – ( Załącznik nr 2.90 )**

7. Felga aluminiowa 16cali

Według vin auto posiadało fabrycznie obręcz stalowe, proszę o weryfikację

#### **Odpowiedź nr 11 – zmiana treści swz**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wykreśla dla zadania nr 2 w załączniku nr 2.90 pozycję numer 7.

Zamawiający wycofuje załącznik nr 2.90 do swz tj. Wykaz-cennik asortymentowo-ilościowy dla zadania nr 2, a w to miejsce wprowadza NOWY załącznik nr 2.90 do swz, uwzględniający zmiany treści swz.

#### **Pytanie 12**

**Zadanie nr 2 – ( Załącznik nr 2.85 )**

18. Sprzęgło kpl.

Część nie występuje, proszę o wykreślenie.

#### **Odpowiedź nr 12 – zmiana treści swz**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wykreśla dla zadania nr 2 w załączniku nr 2.85 pozycję numer 18.

Zamawiający wycofuje załącznik nr 2.85 do swz tj. Wykaz-cennik asortymentowo-ilościowy dla zadania nr 2, a w to miejsce wprowadza NOWY załącznik nr 2.85 do swz, uwzględniający zmiany treści swz.

#### **Pytanie 13**

**Zadanie nr 2 – ( Załącznik nr 2.82 )**

7. Łącznik stabilizatora tył

Część nie występuje, proszę o wykreślenie.

#### **Odpowiedź nr 13 – zmiana treści swz**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wykreśla dla zadania nr 2 w załączniku nr 2.82 pozycję numer 7.

Zamawiający wycofuje załącznik nr 2.82 do swz tj. Wykaz-cennik asortymentowo-ilościowy dla zadania nr 2, a w to miejsce wprowadza NOWY załącznik nr 2.82 do swz, uwzględniający zmiany treści swz.

#### **Pytanie 14**

W związku z koniecznością ponownego przeanalizowania oferty, naniesienia zmian oraz pozyskania wielu cen zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 16.05.2022r.

#### **Odpowiedź nr 14 – zmiana treści swz**

Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert oraz wniesienia wadium do dnia 09.05.2022r.

**W związku z powyższymi zmianami treści swz i wyjaśnieniami treści swz, zmianie ulega:**

**- ogłoszenie o zamówieniu, a także swz w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, a także w zakresie terminu związania ofertą.**

#### **Ogłoszenie o zamówieniu**

**Sekcja IV: Procedura, IV. 2.2 ) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

**JEST**

Data: 28/04/2022

Czas lokalny: 10:00

**BYĆ POWINNO**

Data: 09/05/2022

Czas lokalny: 10:00

**Sekcja IV: Procedura, IV. 2.6 ) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

**JEST**

Oferta musi zachować ważność do: 26/07/2022

**BYĆ POWINNO**

Oferta musi zachować ważność do: 06/08/2022

**Sekcja IV: Procedura, IV. 2.7 ) Warunki otwarcia ofert**

**JEST**

Data: 28/04/2022

Czas lokalny: 10:05

Miejsce:

[https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom)

**BYĆ POWINNO**

Data: 09/05/2022

Czas lokalny: 10:05

Miejsce:

[https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom)

**SWZ**

- pkt. XI pkt. 1 swz

**JEST**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 26.07.2022r.**

**BYĆ POWINNO**

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert **do dnia 06.08.2022r.**

- pkt. XV pkt. 8 swz

**JEST**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **28.04.2022r.** do godziny **10:00**

**BYĆ POWINNO**

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **09.05.2022r.** do godziny **10:00**

- pkt. XVI pkt. 1 swz

**JEST**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.04.2022r.** o godzinie **10:05** za pośrednictwem Platformy.

**BYĆ POWINNO**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.05.2022r.** o godzinie **10:05** za pośrednictwem Platformy

Powyższe zmiany treści SWZ i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert. Zmiany treści swz i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania **pod adresem** [https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom)

Załączniki do Pisma o sygnaturze l.dz. ZP- 642 /22

NOWY załącznik nr 2.113, 2.103, 2.98, 2.96, 2.94, 2.90, 2.85, 2.82 do SWZ tj. Wykaz asortymentowo-ilościowy

***Z poważaniem***

KIEROWNIK  
Sekcji Zamówień Publicznych  
KWP z siedzibą w Radomiu

*Justyna Kowalska*

Zmiany treści swz i wyjaśnienia przekazano Wykonawcom za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus w dniu 26.04.2022r., a także opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\\_radom](https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom) w dniu 26.04.2022r.

**Wyk. egz. poj.**

dokument wytworzył : A.S.