

Wrocław, 02.11.2023 r.

**Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI

SWZ NR 202/2023/Kępno

Plik 1

Działając w imieniu i na rzecz **Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie** na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy o informację czy w poprzednim SWZ zastosowane były franszyzy redukcyjne, jeśli tak prosimy o ich podanie.

Odpowiedź: Nie miały zastosowania franszyzy.


3. Czy zamawiający posiada budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości i lokalizacji. Prosimy o podanie przyczyny np. czeka na sprzedaż, czeka na remont, czeka na rozbiórkę.

Odpowiedź: Wszystkie budynki są użytkowane.

4. Załącznik nr 5 rejestr mienia, zakładka Mienie – budynki i lokale.
Pozycja 13 - budynek Szpitala, adres – Grębanin, rok budowy 1890 - prosimy o podanie stanu budynku, czy jest użytkowany, jakie remonty były przeprowadzone w poprzednich 30 latach.

Odpowiedź: adres: Grębanin 97, 63-604 Baranów, stan dostateczny, użytkowany znajduje się w nim oddział leczniczo rehabilitacyjny, w latach ubiegły wykonano wymiany pokrycia dachowego, rynien, stolarki okiennej. Budynek planowany do kompleksowej przebudowy po oddaniu nowo budowanego budynku obok.

5. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada nieruchomości będące pod opieką konserwatora, jeśli tak prosimy o podanie które.



Odpowiedź: Budynek Oddziału Leczniczo -Rehabilitacyjnego w Grębaninie wraz z otaczającym terenem. Adres jw

6. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pozycja 9 – obiekty małej architektury w tym m.in. obiekty architektury ogrodowej, parkowej i sportowej np. altany, piaskownice, huśtawki, trzepaki, siłownie na wolnym powietrzu, boiska, w tym boiska sportowe (m.in. „Orlik”) oraz elementy infrastruktury boiska, ławki, pomniki, rzeźby, obiekty służące utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałe tj. np. namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie. Prosimy o podanie, które z wymienionych dotyczą Zamawiającego

Odpowiedź: Nie dotyczą.

7. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pozycja 10 nasadzenia – prosimy o potwierdzenie, że jest mowa o nasadzeniach wieloletnich

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

8. Prosimy o informację czy to samo mienie w karetkach jest ubezpieczone w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Odpowiedź: TAK.

9. Prosimy o informację czy suma ubezpieczenia mienia w karetkach jest zawarta w zakładce mienie – ruchomości, jeśli tak prosimy o podanie w której pozycji.

Odpowiedź: Mienie w karetkach jest wykazane w osobnych zakładkach.

10. Prosimy o wprowadzenie limitu 20 000,00 PLN na Mienie znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny) w Ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szyb mienia stanowiącego środek obrotowy.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

12. Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla ubezpieczenia lamp w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia w wysokości 100 000,00 PLN lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

13. Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla ubezpieczenia endoskopów i urządzeń do terapii dożylnych w wysokości 100 000,00 PLN lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



14. Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego do klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 5 000 000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Prosimy o zmianę limitu w klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto z 1 500 000,00 PLN na 1 000 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Prosimy o zmianę limitu w klauzuli uderzenia pojazdu własnego z 500 000,00 PLN na 200 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego do klauzuli zniszczenia przez obiekty sąsiadujące w wysokości 500 000,00 PLN lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego do klauzuli zastąpienia i części zamiennych 100 000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. W Załączniku nr 6 Informacje do ryzyka, informacje dodatkowe str. 5 jest pytanie: W Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; Jest odpowiedź NIE, proszę o informację jakie mienie jest użytkowane inaczej niż jego przeznaczenie.


Odpowiedź: Nastąpiła pomyłka w zaznaczeniu - powinno być TAK. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

20. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami



3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

21. W kl 23 Klauzula likwidatora szkód prosimy o poniższą zmianę :

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do ~~oddelegowania~~ wytypowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

22. Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada panele / solary fotowoltaiczne. Jeśli tak prosimy o podanie wartości, miejsca zamontowania oraz poniższych informacji:

- kiedy instalacja została oddana do eksploatacji
- producent, typ i ilość paneli fotowoltaicznych; producent, typ i ilość falowników (inwerterów)
- nominalna szczytowa moc urządzenia
- miejsce instalacji (montażu) :
a/ czy na obiekcie (jeśli tak to jakim i czy na dachu płaskim, czy pochyłym; a może na elewacji...)
- b/czy montaż przy podłożu na gruncie*
- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji)
- czy zapewniono ochronę antyprzebieciową
- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)
- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny

*Dla instalacji gruntowej dodatkowo:

- czy zainstalowano ogrodzenie powyżej 2 m
- czy wprowadzono regulację dotyczącą utrzymania okalającej roślinności w stałej wysokości nie przekraczającej 20 cm
- czy jest ochrona, monitoring video itp.
- szczególne zagrożenia naturalne np. powód
- czy klient posiada opinię lub ekspertyzę rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że instalacja fotowoltaiczna nie zagraża konstrukcji budynku.
- czy dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej została pozytywnie zaopiniowana przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- czy panele fotowoltaiczne znajdują się w zasięgu strefy ochronnej instalacji odgromowej budynku.



- czy inwertery znajdują się na podłożu palnym.
- czy są stosowane złączki tych samych producentów

Odpowiedź: NIE posiadamy.

23. Prosimy o włączenie do zakresu poniższej klauzuli.

Klauzula Cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:


Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo



skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów

komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki