KLATKA SCHODOWA KL-1
1:25



STR-1/1, STR-2/1
zbr. górne 1:50



STR-1/1, STR-2/1
zbr. dolne 1:50



SP-1 szt.2
1:50





WIENIEC WS-1a Lc=5,0 [mb]
STROP +4,04; +8,09 (szt.2 => Lc x2)



WIENIEC WS-1b Lc=3,8 [mb]
STROP +4,04; +8,09 (szt.2 => Lc x2)



A–A
1:50



UWAGI:
- W TRAKCIE BETONOWANIA NALEŻY OSADZIĆ MARKI STALOWE I INNE ELEMENTY KOTWIĄCE BALUSTRAD WG P.T.ARCH.
- ZBROJENIE ELEMENTÓW POWIĄZANYCH Z KLATKĄ SCHODOWĄ WG RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH TYCH ELEMENTÓW.
- RYSUNEK KLATKI SCHODOWEJ ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI ZESTAWIENIOWYMI ORAZ RYSUNKAMI ELEMENTÓW POWIĄZANYCH.
- GEOMETRIĘ KLATKI SCHODOWEJ SPRAWDZIĆ Z P.T. ARCHITEKTURY

SPOSÓB WYMIAROWANIA HAKÓW (PODANO ZEWNĘTRZNE WYMIARY PRĘTÓW)

dmin – MINIMALNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GIĘCIA

Pręty	Haki i pętle (dmin)		Pręty odgięte i zoginane (Dmin)
	ø<20mm	ø≥20mm	
żebrowane	4ø	7ø	20ø
gładkie	2,5ø	5ø	15ø

SPOSÓB WYMIAROWANIA STRZEMION (PODANO ZEWNĘTRZNE WYMIARY PRĘTÓW)



SPOSÓB WYMIAROWANIA PRĘTÓW (PODANO ZEWNĘTRZNE WYMIARY PRĘTÓW)



REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.
–					

Projekt	Budowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktury technicznej oraz rozbiórka obiektów istniejących i elementów infrastruktury technicznej
Adres	Ul. Kazimierza Twardowskiego 18, 70–320 Szczecin, dz. nr 5/3, 4/1, 5/1, 5/4, 3, 8/1 obręb 2090; dz. nr 1/8 obręb 2254;dz. nr 1/2 obręb 2105;
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY — Data: GRUDZIEŃ 2017 — Nr projektu: 17007

Inwestor
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
ul. Mazowiecka 14
70–526 Szczecin

MATERIAŁY	
BETON	C25/30
STAL ZBROJENIA	B500B (BSt500S) (oznaczono "#")
	B240 (St3S) (oznaczono "ø")

Cnom – OTULINA [cm]	
Elementy	Otulenie
schody	2,0cm
NR ZEST. STALI ZBROJENIOWEJ	3

ch2 architekci
70–454 SZCZECIN
al.Papieża Jana Pawła II 28/7
tel. 0914240439 fax. 0914240440
biuro@ch2architekci.pl

NAAN ARCHITEKCI
biuro@naanarchitekci.com

Projektował: mgr inż. Krzysztof Walczak upr.nr ZAP/0075/POOK/04 B.O.w. spec.ds.projektowania konstrukcji budowlanych

Sprawdził: inż. Artur Urbański upr.nr ZAP/0074/POOK/04 B.O.w. spec.ds.projektowania konstrukcji budowlanych

Opracował: inż. Karol Urbańczyk, mgr inż. Karol Steinke

NAZWA RYSUNKU
KLATKA SCHODOWA KL-1 – B1

Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja
KONSTRUKCJA		1:25	B1–7 /K	–