




SYMBOL		D1	D2
SCHEMAT			
WYMIARY OTWORU W MURZE	szer. So	wg. obiaru przed zamówieniem	wg. obiaru przed zamówieniem
	wys. Ho	wg. obiaru przed zamówieniem	wg. obiaru przed zamówieniem
WYMIAR W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA	szer. Sz	min. 90cm	min. 90cm
	szer. Hz	min. 200cm	min. 200cm
		wymiary zweryfikować do istniejących otworów bezwzględnie należy zachować minimalne wymiary w świetle przejścia	wymiary zweryfikować do istniejących otworów bezwzględnie należy zachować minimalne wymiary w świetle przejścia
LICZBA		1 szt	1 szt
PARAMETRY		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drzwi aluminiowe, całoszklane, szkło matowe</li> <li>- jednoskrzydłowe, światło min. 90 cm</li> <li>- trójszybowe,</li> <li>- profil o głębokości 70 mm (ościeżnica oraz skrzydło drzwi),</li> <li>- przekładki termiczne</li> <li>- <math>U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}</math>,</li> <li>- zawiasy ukryte,</li> <li>- klamka ?</li> <li>- samozamykacz?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drzwi aluminiowe, pełne</li> <li>- jednoskrzydłowe, światło min. 90 cm</li> <li>- profil o głębokości 70 mm (ościeżnica oraz skrzydło drzwi),</li> <li>- przekładki termiczne</li> <li>- <math>U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}</math>,</li> <li>- zawiasy ukryte,</li> <li>- klamka ?</li> <li>- samozamykacz?</li> </ul>
KOLORYSTYKA		antracyt	antracyt
<b>UWAGA!</b> Drzwi występują jako prawe i lewe - kierunek otwierania w każdym pomieszczeniu należy ustalić z Inwestorem na etapie wizji lokalnej PRZED zamówieniem stolarki.			

BRANŻA:	DATA:	SKALA:	NR RYS:	RYSUNEK:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
ARCHITEKTONICZNA	2023.01		Z-02		PROJEKTANT:
TEMAT: Projekt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Górny Rynek, na działce nr 481 w miejscowości Rzeszotary		LOKALIZACJA:	Jedn. ewid. 120614_5 Świątyni Górne, obr. 0002 Rzeszotary, dz. 481		OPRACOWAŁ:  mgr Magda Gęgotek
		INWESTOR:	Gmina Świątyni Górne ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36  32-040 Świątyni Górne		
JEDNOSTKA .:					 <b>MLECZKO</b> ARCHITEKTURA MA Projekt Sp. z o.o. ul. Spacerowa 76 32-085 Szyce NIP:513-026-81-52 REGON:387311094