
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki zewnętrznej budynku Sali Gimnastycznej Liceum
Ogólnokształcącego
ADRES INWESTYCJI: 57-540 Łądek-Zdrój, ul. Ogrodowa
NAZWA INWESTORA: Gmina Łądek-Zdrój
ADRES INWESTORA: Rynek 31, 57-540 Łądek-Zdrój
WYKONAWCA: W drodze przetargu
BRANŻE: Ogólnobudowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Ogólnobudowlana inż. Jerzy Godziejewicz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
BUDOWLANA, Ogólnobudowlane inż. Jerzy Godziejewicz -aktualizował
DATA OPRACOWANIA: 10.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

10.07.2024

| | | |
|-------------------------------|-------------|---|
| | Spis treści | |
| Strona Tytułowa | | 1 |
| Spis treści | | 2 |
| Przedmiar | | 3 |
| 1 Rusztowania | | 3 |
| 2 Stolarka okienna i drzwiowa | | 3 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|----------------------|--|------|---------|--------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Rusztowania | | | |
| 1 d.1 | KNR AT-30 0101-01 | Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m, wysokość do 10 m | m2 | | |
| | | 2 * 5,5 * 2 | m2 | 22,000 | |
| | | | | RAZEM | 22,000 |
| 2 | | Stolarka okienna i drzwiowa | | | |
| 2 d.2 | KNR 19-01 0358-05 | Wykucie z muru podokienników drewnianych | m | | |
| | | 14 * 1,60 + 6 * 1,04 | m | 28,640 | |
| | | | | RAZEM | 28,640 |
| 3 d.2 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 6 * 1,04 | szt. | 6,240 | |
| | | | | RAZEM | 6,240 |
| 4 d.2 | KNR 4-01 0321-02 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 14 | szt. | 14,000 | |
| | | | | RAZEM | 14,000 |
| 5 d.2 | KNR 4-01 0321-01 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 10 | szt. | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 6 d.2 | KNNR-W 3 0702-01 | Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych | m2 | | |
| | | (1,14 + 2,35) * 2 + 3,85 * 14 + 2,35 * 2 + (1,18 + 3,87) * 2 | m2 | 75,680 | |
| | | | | RAZEM | 75,680 |
| 7 d.2 | KNNR-W 3 0702-06 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych | m2 | | |
| | | 8,43 + 6,8 | m2 | 15,230 | |
| | | | | RAZEM | 15,230 |
| 8 d.2 | KNR 4-01 0709-05 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach | szt. | | |
| | | 6 + 4 | szt. | 10,000 | |
| | | | | RAZEM | 10,000 |
| 9 d.2 | KNR 4-01 0711-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | | |
| | | 14 * 6,35 * 0,10 | m2 | 8,890 | |
| | | | | RAZEM | 8,890 |