



Wrocław, 16.05.2022r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatu Puckiego wraz z jednostkami podległymi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
74/2022/Puck**

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Puckiego wraz z jednostkami podległymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdzamy.

2. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdzamy.

3. Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

4. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł ?

Odpowiedź: Zamawiający na dzień dzisiejszy nie planuje.



5. Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki AC?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

6. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

7. Prosimy o uzupełnienie liczby miejsc w pojazdach zgłoszonych do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (GPU2AW2, GPU8LY8)

Odpowiedź: GPU 8LY8 posiada 9 miejsc (8+1); GPU 2AW2 – 5 miejsc

8. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia AC ryzyka pojazdu zastępczego na okres naprawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z zakresu ubezpieczenia AC ryzyka pojazdu zastępczego na okres naprawy oraz kosztów holowania i parkowania pojazdu uszkodzonego.

W związku z powyższym Zamawiający rozszerza zakres ubezpieczenie ASSISTANCE dla pojazdu SKODA Superb GPU6HL6 o poniższe ryzyka:


- Pojazd zastępczy na okres naprawy
- Koszty holowania i parkowania pojazdu uszkodzonego

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

9. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu:

„W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w OPZ.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



10. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji, w złym stanie technicznym/przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, prosimy o wskazanie tych budynków.

Odpowiedź: nie znajdują się.

11. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków?

Odpowiedź: Tak

12. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML.

Odpowiedź: ul. Kolejowa 7, wartość około 30 000 000 zł

13. Czy od 1997 r. w ubezpieczanych lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane powodzią, podniesieniem się wód gruntowych, szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne) lub szkody spowodowane osunięciem się ziemi? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie

14. Ubezpieczenie od kradzieży zwykłej – wnioskujemy o wprowadzenie zapisu:

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

1. wartości pieniężnych,
2. środków obrotowych,
3. niskocennych składników majątku,
4. mienia utraconego w niewyjaśnionych okolicznościach,
5. mienia, którego brak stwierdzono w trakcie inwentaryzacji
6. mienia podczas wyjazdów poza miejsce ubezpieczenia wskazane w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu:


Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

- 1. wartości pieniężnych**
- 2. środków obrotowych**
- 3. mienia, którego brak stwierdzono w trakcie inwentaryzacji**

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

15. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



16. Prosimy o informację, czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się instalacje fotowoltaicznych/OZE. Jeśli tak, prosimy o podanie dokładnej wartości instalacji zgłoszonych do ubezpieczenia oraz ich lokalizacji.

Odpowiedź: Tak, DPS Puck, Puck, Majkowskiego 3 – 48 szt. baterii słonecznych

17. Prosimy o informację, czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się mosty lub obiekty mostowe.

Odpowiedź: Nie posiadamy

18. Prosimy o informację, czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty, hale namiotowe lub obiekty bez fundamentów (stragany, kioski, szklarnie)?

Odpowiedź: Garaż blaszany - PZS Kłanino

19. Prosimy o podanie ilości imprez, jaką rocznie organizuje Zamawiający.

Odpowiedź: około 10

20. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie będzie obejmował szkód związanych z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

21. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych nie będzie obejmował choroby Creutzfeldta-Jakoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie będzie obejmował szkód powstałych w następstwie zakażeniem wirusem SARS-COV-2 oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


22. Prosimy o informację, czy Zamawiający administruje lub zarządza wysypiskiem odpadów, zakładem recyklingu lub spalarnią odpadów. Nie

Odpowiedź: Zamawiający nie administruje lub zarządza wysypiskiem odpadów, zakładem recyklingu lub spalarnią odpadów.

23. Prosimy o informację, czy zamawiający administruje lub zarządza PSZOK.

Jeśli tak, prosimy o następujące informacje dotyczące PSZOK:

- a. od kiedy PSZOK zlokalizowany jest w obecnym miejscu
- b. czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach,
- c. W jaki sposób magazynowane są odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie) i odpady elektryczne i elektroniczne,
- d. czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
- e. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,



- f. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
g. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
h. do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.

Odpowiedź: Nie administruje

24. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszono mienie powierzone do użytkowania mieszkańcom Gminy, np. sprzęt elektroniczny do nauki zdalnej, instalacje/sprzęt OZE? Jeśli tak, prosimy o wskazanie wartości tego mienia.

Odpowiedź: Nie dotyczy

25. Prosimy o informację, czy i jakie remonty planowane są przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia w jednostkach objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Budynek Archiwum przy AWP – remont, Powiatowy Zespół Szkół w Kłaninie – remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły, Budynek mieszkalny DPS Lubkowo – Termomodernizacja; Budynek Orzeszkowej 5 – rewitalizacja elewacji budynku, remont łazienki na parterze; SOSW Puck – planowana rozbudowa budynku i montaż windy – prace na etapie projektu a zatem brak ustalonej wartości; PPP Puck – prace remontowe – inwestycyjne – 7 łazienek. Budowa placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalnego w Kłaninie; I LO Puck – remont korytarza na II piętrze wraz z klatkami schodowymi, wykonanie wjazdu dachowego, PCKZiU Puck – remont w części budynku C internatu. Na lata 2023-2024 planowana jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa wnętrza budynku głównego KP PSP w Pucku” .

26. Prosimy o potwierdzenie, że czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

27. Prosimy o informację, w jakim stanie znajdują się drogi, którymi zarządza Zamawiający, jaka jest ich długość i czy w najbliższym czasie przewidziane są remonty tych dróg.

Odpowiedź: DPS Puck – drogi utwardzone wewnętrzne; PCPR Puck – remont drogi wewnętrznej – 400.000 zł; PCKZiU Puck – dwie drogi dojazdowe do budynków (1 w stanie bardzo dobrym 50 m z kostki brukowej, 2 do remontu – długość 200 m)

28. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy potwierdzające właściwy stan techniczny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



29. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

Odpowiedź: Zgodnie z aktualna wiedzą nie zaistniały

Zmianie ulega termin składania oferty na dzień 19.05.2022r.

- 1) Oferty należy składać do dnia 19.05.2022r. do godz. 12:00 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:20
- 2) Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 18.06.2022r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Eugeniusz Starzyński