
Szczegół sytuacyjno - wysokościowy skrzyżowania o ruchu okrężnym - skala 1:250
18,645
18,68
18,72
W 1
R 20,0m
α 22,700
T 3,94m
SW 0,38m
K 7,8m
i 2%
p
W 2
R 20,0m
α 22,00
T 3,88m
SW 0,37m
K 7,63m
i 2%
p
W 4
R 122,50m
α 16,440
T 17,71m
SW 1,28m
K 23,30m
i 2%
p
LEGENDA:
- GRANICE DZIAŁEK (GRANICE UŻYTKÓW W - KOLOR ZIELONY)
- KRAWĘŻNIK BETONOWY WJAZDOWY 15x22x100 (światło +4cm)
- KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 15x30x100 (światło +12cm)
- KRAWĘŻNIK BETONOWY OPOROWY 12x25x100 (światło +0cm)
- OBRZEŻE BETONOWE CHODNIKOWE 8x30x100
- KRAWĘDŹ POBOCZA ŚCIĘTE ZE SPADKIEM 8%
- KRAWĘDŹ JEZDNI NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
- RURA OCHRONNA TYPU AROT
- NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH TYPU JOMB UKŁADANA W ŚLADZIE KÓŁ t
- NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31mm C90/3 WYKONANA NA ODCINKACH Z PŁYTAMI TYPU JOMB ORAZ JAKO POBOCZE UTWAR.
- NAWIERZCHNIA JEZDNI Z MIESZANKI MINERALNO BITUMICZNEJ
- POBOCZE I SKARPA, GRUNTOWE OBSIANE TRAWĄ
- CHODNIK DLA PIESZYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ (KOLOR CZERWONY)
- NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW W INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BETONOWEJ (KOLOR GRAFITOWY)
- NAWIERZCHNIA WYSPY CENTRALNEJ Z KOSTKI BRUKOWEJ BET. TRAPEZOWEJ GR.8CM (KOLORU CZERWONEGO)
- NAWIERZCHNIE Z BRUKU KAMIENNEGO POCHODZĄCEGO Z ROZBIÓRKI
- NAWIERZCHNIA ZATOKI POSTOJOWEJ (UTWARDZONEGO POBOCZA) Z PŁYT AŻUROWYCH TYPU MEBA KOLORU SZAREGO
- WPUST KD DO WYMIANY NA NOWY
- DRZEWO DO WYCINKI
ERNEST KLOS Projekty Budowy Dróż. ul. Fabryczna 2b, 72-300 Gryfice
Gmina Karnice, ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice
Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotno
Adres inwestycji: powiat gryficki gmina Karnice obręb Paprotno działki ewidencyjne 397, 398, 432, 435
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Nr rys. 2
Projektowała: mgr inż. Magdalena Kłos ZAP/0275/PWOD/21
Sprawdził: mgr inż. Ernest Kłos ZAP/0036/PWOD/13
skala: 1:500
styczeń 2023r.