



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel. 571 334 686 fax 75/77 50 173
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Zgorzelec, dnia 11.09.2019r

Numer sprawy 25/ZP/2019
DZP/ 487 /2019

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemiedycznych), opatrunków oraz drobnego sprzętu medycznego.

Wybór ofert 6

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, działając zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) informuje o częściowym wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu w w/w postępowaniu przetargowym – dokonanym w myśl przepisów wynikających z art. 24 aa) Pzp – w Pakietach poniżej.

Pakiet nr 4

Postępowanie w pakiecie j/w **zostaje unieważnione** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.– **nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.**

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

- 1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe ANMAR Sp. z o.o. Sp.k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy
- 2) ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Zamawiający odrzucił oferty:

1) ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze (02.09.2019r) - na podst. art.89 ust.1 pkt.2) pzp. – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. : Zamawiający w poz. 1 i 2 pakietu j/w wymagał zaofiarowania cewników Foleya we wskazanych rozmiarach, ze wszystkimi opisanymi pojemnościami balonów do dowolnego wyboru Zamawiającego

a) w poz. 1 Pakietu Zamawiający wymagał zaofiarowania (cewników: CH6,CH8,CH10 x 2 poj. balonów3 ml i 3-5 ml) – Wykonawca zaofiarował cewnik CH6 o poj. 3ml i cewniki CH8 i CH10 - o poj. 3-5ml.

b) w poz. 2 Pakietu Zamawiający wymagał zaofiarowania (cewników: CH12,CH14,CH16, CH18, CH20, CH22, CH24, CH26, CH28, CH30 x 3 poj. balonów5-10 ml, 30-50ml oraz 30ml) – Wykonawca zaofiarował cewniki: - CH12-24 z balonem 5-10ml; - CH14-24 z balonem 30-50ml, - CH12-30 – z balonem 30ml; – bez wymaganej pełnej rozmiarówki balonów.

2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe ANMAR Sp. z o.o. Sp.k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy (10.09.2019r) - na podst. art.89 ust.1 pkt.2) pzp. – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Wykonawca w poz. 2 Pakietu zaofiarował wg. wyjaśnień uzyskanych od Wykonawcy: „**produkt nieosiągalny na rynku**”.

Pakiet nr 6

Postępowanie w pakiecie j/w **zostaje unieważnione** na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.– **nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.**

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

- 1) SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice
- 2) ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Zamawiający odrzucił oferty:

1) ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze (29.08.2019r) – na podst. art.89 ust.1 pkt.2) pzp. – na podst. art.89 ust.1 pkt.2) pzp. – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Zamawiający w poz. 26 i 27 pakietu j/w wymagał zaofiarowania

masek tlenowych dla dzieci i dorosłych – Wykonawca zaoferował w obu pozycjach jedynie maski dla dorosłych w rozmiarze XL.

2) **SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice** (10.09.2019r) – na podst. art.89 ust.1 pkt.2) pzp. – - na podst. art.89 ust.1 pkt.2) pzp. – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - na podst. art.89 ust.1 pkt.2) pzp. – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- a) Zamawiający w poz. 22 pakietu j/w wymagał zaoferowania produktu: „nocnik jednorazowy, służący do oddawania i zbiórki moczu, łatwy do przechowywania i oddzielania, stabilny gdy stoi ze względu na płaską dolną powierzchnię; mocne boki, umożliwiające podtrzymanie ciężaru zawartości po napełnieniu; pomiar cieczy ułatwia skalowanie na wewnętrznej ścianie nocnika; produkt jednorazowego użytku, zmniejszone ryzyko zakażenia krzyżowego; utylizacja: w drodze maceracji; czas nasiąkania: > 4 godziny; materiał: papier celulozowy; rozmiar: 240 x 179 x 80 mm; waga: 21g +/- 4g;” - Wykonawca zaoferował produkt o wymiarach „16 cm długości na 9 cm szerokości i ok. 3 cm grubości”. Nadto złożone katalogi nie potwierdzają innych wymaganych parametrów m.in.: skalowania, czasu nasiąkania.
- b) Zamawiający w poz. 23 pakietu j/w wymagał zaoferowania produktu: „pojnik dla chorych plastikowy- o parametrach: Polipropylen, kolor naturalnego tworzywa, odporny na działanie środków myjących nie zawierających materiałów ścierających. Szczelne zamknięcie zabezpiecza przed wylewaniem się, wychłapaniem płynów. W zestawie 2 przykrywki - ustniki: z małym otworem polecana do pojenia sokami, herbatami, wodą itp. Oraz z dużym otworem przydatna do podawania gęstych produktów o konsystencji płynnej typu zupy, przeciery itp. Pojemność 200ml – – Wykonawca zaoferował produkt o jednym rodzaju otworu ustnika.

Pakiet nr 15

I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
wartość brutto – 56 305,07 zł

UZASADNIENIE WYBORU:

Wykonawca, którego oferta została wybrana złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, szczegółowo określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzyskał liczbę 100 punktów - w kryterium cena i termin płatności.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

- 1) Medicom Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze
- 2) SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń
- 3) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp.k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Nr oferty	NAZWA WYKONAWCY	CENA	Liczba pkt w kryterium CENA	Termin płatności w dniach	Liczba punktów w kryterium termin płatności	Razem
4	Medicom Sp. z o.o.	52 559,01	Odrzucony na podst. 89 ust. 1 pkt 2) pzp - 05.09.2019			
24	Sorimex Sp. z o.o.	56 305,07	60	60	40	100
42	ANMAR Sp. z o.o. SP.K	53 839,84	Odrzucony na podst. 89 ust. 1 pkt 2) pzp - 05.09.2019			

IV. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

V. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

Odrzucono oferty:

- 1) Medicom Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze - na podst. art.89 ust.1 pkt.2) pzp. – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Zamawiający w poz. 23 i 24 pakietu j/w wymagał zaoferowania przedmiotu zamówienia w pełni kompatybilnego z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnego z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta (tj. Physio-Control) – Wykonawca zaoferował w obu pozycjach papier producenta Certacarta.
- 2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp.k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy - na podst. art.89 ust.1 pkt.2) pzp. – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Zamawiający w poz. 23 i 24 pakietu j/w wymagał zaoferowania przedmiotu zamówienia w pełni kompatybilnego z defibrylatorami LIFEPAK, zgodnego z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta (tj. Physio-Control) – Wykonawca zaoferował w obu pozycjach papier producenta Varia.

VI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Termin po upływie którego umowa może być zawarta – **23.09.2019r** – (art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami).
Planowany termin zawarcia umowy – **24.09.2019r**.

Pakiet nr 20

I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp.k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy
wartość brutto – 151 764,78 zł

UZASADNIENIE WYBORU:

Wykonawca, którego oferta została wybrana złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, szczególnie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzyskał liczbę 100 punktów - w kryterium cena i termin płatności.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

- 1) BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa
- 2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp. z o.o. Sp.k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Nr oferty	NAZWA WYKONAWCY	CENA	Liczba pkt w kryterium CENA	Termin płatności w dniach	Liczba punktów w kryterium termin płatności	Razem
2	BIALMED Sp. z o.o.	126 983,16	Odrzucony na podst. 89 ust. 1 pkt 2)- 28.08.2019			
42	ANMAR Sp. z o.o. Sp.k.	151 764,78	60	60	40	100

IV. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

V. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

Odrzucono ofertę: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa - **na podst. art.89 ust.1 pkt.2) pzp. - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

- a) **W poz. 1** - Wykonawca zaoferował strzykawkę: o skali wyskalowania co 1 ml – do 50 ml, a nie na całej długości wyskalowania – czyli do 60ml,; bez nazwy własnej strzykawki;
- b) **w poz. 14**- Wykonawca zaoferował strzykawkę: o skali wyskalowania co 1 ml – do 50 ml, a nie na całej długości wyskalowania – czyli do 60ml; bez nazwy własnej strzykawki,; bez schodkowego stożka do cewnika;
- c) **w poz. 15**- Wykonawca zaoferował strzykawkę: bez skali milimetrowej z wyraźnym parabolicznym oznakowaniem na obudowie (tylko ze standardowa skalą liniową),bez nazwy własnej strzykawki.

VI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Termin po upływie którego umowa może być zawarta – **23.09.2019r** – (art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami).
Planowany termin zawarcia umowy – **24.09.2019r**.

Pakiet nr 22

I. OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA:

Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa
wartość brutto – 54 547,20 zł

UZASADNIENIE WYBORU:

Wykonawca, którego oferta została wybrana złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym, nie podlegającą odrzuceniu i spełniającą wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, szczególnie określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzyskał liczbę 100 punktów - w kryterium cena i termin płatności.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

- 1) Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL S.A. - Wrocław, ul. Widna 4, 50-543 Wrocław
- 2) Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa

III. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNIANIA ZŁOŻONYCH OFERT:

Nr oferty	NAZWA WYKONAWCY	CENA	Liczba pkt w kryterium CENA	Termin płatności w dniach	Liczba punktów w kryterium termin płatności	Razem
39	CEZAL S.A.	55 911,53	58,53	60	40	98,53
46	Centrum Diabetologii Sp. z o.o..	54 547,20	60	60	40	100

IV. WYKONAWCY, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

V. WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE:

Nie odrzucono żadnej oferty.

VI. TERMIN ZAWARCIA UMOWY

Termin po upływie którego umowa może być zawarta – **23.09.2019r** – (art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami).

Planowany termin zawarcia umowy – **24.09.2019r**.

VII. (dla wszystkich Pakietów): - ZAMAWIAJĄCY NIE USTANOWIŁ DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

z poważaniem

DYREKTOR

**Wielospecjalistycznego Szpitala -
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Zofia Barczyk**

Otrzymują:

- 1) Wykonawca
- 2) Platforma zakupowa
- 3) a/a

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA E-MAIL: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

Sprawę prowadzi: Aneta Mrygoń
