

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji C.O. w budynku leśniczówki w Leśnictwie Dębiniec.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i wymiana uszkodzonego kotła węglowego na nowy kocioł pelletowy klasy 5.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- 1) demontaż istniejącego kotła węglowego (zdjęcia),
- 2) utylizacja zdemontowanego pieca (potwierdzona kartą przekazania odpadu – kwitem złomowym),
- 3) dostawa i montaż wkładu kominkowego ze stali nierdzewnej,
- 4) dostawa i montaż kotła pelletowego klasy 5 o mocy 20 kW (np. Ecofire 20 kW - wersja kompaktowa, z mechanizmem automatycznego wybierania popiołu lub równoważny) oraz wszystkich elementów oprzyrządowania,
- 5) dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieca oraz wymiana elementów instalacji hydraulicznej tj. pompy obiegowe elektroniczne (2 szt.), zawory (zawór termostyczny ATV - ochrona powrotu oraz zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem), rury, kształtki itp.
- 6) wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco),
- 7) wykonanie próby szczelności komina potwierdzona protokołem.





Wskazaniem jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników (dostosowanie odpowiedniej technologii, dobór materiałów i urządzeń) wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.

II. MATERIAŁY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- 1) Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych w całości przez Wykonawcę.
- 2) Wszelkie materiały wykorzystywane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom określonym szczegółowo w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz dodatkowo powinny posiadać świadectwa o dopuszczeniu tych materiałów do wykonywania zadań w budownictwie.
- 3) Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.
- 4) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wykazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Dokumenty te zostaną dołączone do protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
- 5) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca robót, włącznie z wywozem i utylizacją wszystkich materiałów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Złożona oferta winna obejmować koszt robót przygotowawczych, materiały użyte do wykonania robót, robociznę, koszty uporządkowania pomieszczeń po remoncie oraz wszelkie inne koszty własne Wykonawcy.