



Nazwa i adres Wykonawcy:	
Osoba sporządzająca tabelę i jej dane kontaktowe:	
Numer umowy i data jej zawarcia (wymienić również aneksy):	
Nazwa zadania:	Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym w ramach modernizacji ogródka jordanowskiego na os. Jagiellońskim, działki nr 94, 202/1 obr. 8, jedn. ewid. Nowa Huta
Lokalizacja budowy (adres, nr działek, obręb, jednostka ewid.):	os. Jagiellońskie, Dz. nr 94, 202/1 obr. 8, jedn. ewid. Nowa Huta

#### Wykaz wytworzonych elementów

Lp.	Nazwa elementu	Liczba	Jednostka	Wartość brutto
	<b>Koszty wspólne:</b>			0,00
1	Obsługa geodezyjna	1	kpl	0,00
2	Przygotowanie terenu pod budowę (rozbiórki, demontaże, wycinki, wywóz gruzu, zaplecze i zabezpieczenie budowy itp.)	1	kpl	0,00
3	Dokumentacja powykonawcza	1	kpl	0,00
	<b>Zagospodarowanie terenu:</b>			0,00
4	Nawierzchnia żwirowa gr. 40 cm pod zestawem linowym dużym	243,34	m <sup>2</sup>	0,00
5	Nawierzchnia żwirowa gr. 30 cm pod huśtawką gniazdo, huśtawką ważką	132,15	m <sup>2</sup>	0,00
6	Nawierzchnia z piasku z obrzeżem betonowym (pod urządzeniami do zabawy piaskiem tj. bęben, przepustnica, lejek do piasku, koparka)	90,53	m <sup>2</sup>	0,00
7	Nawierzchnia z epdm z obrzeżem betonowym o gr. 4 cm w kolorze RAL7037 z grafiką w kolorze RAL1021 (pod huśtawką równoważną, zestawem zabawowym traktor, bujakiem kogut, bujakiem owieczka, bujakiem krówka)	101,73	m <sup>2</sup>	0,00
8	Nawierzchnia z epdm z obrzeżem betonowym o gr. 15 cm w kolorze RAL7037 z grafiką w kolorze RAL5015 (pod zestawem zabawowym, zestawem z dwiema wieżami, huśtawką integracyjną, karuzelą integracyjną)	263,83	m <sup>2</sup>	0,00
9	Stojak rowerowy	4	szt.	0
10	Tablica regulaminowa	1	szt.	0
11	Kosz na śmieci	6	szt.	0
12	Ławka antywandal	12	szt.	0
13	Zestaw linowy duży	1	szt.	0
14	Zestaw zabawowy z dwiema wieżami	1	szt.	0
15	Zestaw zabawowy traktor	1	szt.	0
16	Huśtawka bocianie gniazdo	1	szt.	0
17	Huśtawka integracyjna	1	szt.	0

18	Huśtawka równoważna	1	szt.	0
19	Huśtawka ważka	1	szt.	0
20	Bujak kogut	1	szt.	0
21	Bujak owieczka	1	szt.	0
22	Bujak krówka	1	szt.	0
23	Karuzela integracyjna	1	szt.	0
24	Trampolina integracyjna prostokątna	1	szt.	0
25	Trampolina okrągła	3	szt.	0
26	Bęben do piasku	1	szt.	0
27	Przepustnica do piasku	1	szt.	0
28	Lejek do piasku	1	szt.	0
29	Koparka do piasku	1	szt.	0
30	Piaskownica integracyjna	1	szt.	0
			Razem:	

Podpis i pieczęć osoby  
sporządzającej: .....

Podpis i pieczęć  
inspektora nadzoru (w  
przypadku jego  
ustanowienia): .....

Podpis i pieczęć  
pracownika ZZM  
weryfikującego treść: .....

* INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA	
1	Tabelę wypełnia projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Tabelę uszczegółowia wykonawca robót budowlanych w oparciu o faktyczne informacje, pomiary i wbudowane elementy wykazane w dokumentacji powykonawczej.
2	Roboty budowlane i montażowe (wspólne tj. niemożliwe do przypisania do konkretnego obiektu), demontaże, prace ziemne i geodezyjne, koszty dokumentacji powykonawczej oraz zieleń należy wymienić w odrębnych, wskazanych wierszach tabeli. Jeśli dana pozycja nie wystąpiła, należy wpisać 0. Katalog kosztów wspólnych jest otwarty, jeśli wystąpią koszty wspólne nieprzewidziane w tabeli należy uzupełnić tabelę o dodatkową pozycję.
3	Na wykazie w części tabeli obejmującej zagospodarowanie należy wymienić każdy odrębny konstrukcyjnie element, kompletny i zdalny do użytku. Nie stanowią odrębnych elementów np. obrzeża, krawężniki, furtki. W przypadku nawierzchni należy wyodrębnić każdą odrębną (niepołączoną z inną) nawierzchnię wraz z obrzeżem, samodzielną lub taką, na której znajduje się dane urządzenie, grupa urządzeń lub innych obiektów małej architektury.
4	Roboty ziemne, budowlane i montażowe oraz fundamenty dotyczące konkretnych obiektów wlicza się do wartości tych obiektów.
5	Przy obiektach małej architektury (urządzenia zabawowe, ławki, kosze itp.) należy wskazać producenta oraz numer katalogowy (o ile istnieje).
6	Suma wartości musi być zgodna z kwotą faktury lub sumą faktur dotyczących zawartej umowy.
7	Tabela elementów wytworzonych podlega weryfikacji i akceptacji przez następujące podmioty: - inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia), - osobę prowadzącą daną inwestycję - pracownika ZZM, Tabelę po weryfikacji i akceptacji należy zamieścić w dokumentacji powykonawczej (3 egz. w dokumentacji powykonawczej i 2 egz. dodatkowe dla celów księgowych).