

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		<b>roboty rozbiórkowe i ziemne</b>		
1.1		<b>roboty ziemne</b>		
1 d.1. 1	KNR 2-01 0206- 02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	1 540,000
1.2		<b>roboty rozbiórkowe</b>		
2 d.1. 2	KNR 2-31 0811- 04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	300,000
3 d.1. 2	KNR 2-31 0803- 03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm	m <sup>2</sup>	300,000
4 d.1. 2	KNR 2-31 0815- 02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	300,000
5 d.1. 2	KNR 4-04 0302- 02	Rozebranie podmurówki 75m	m <sup>3</sup>	42,000
6 d.1. 2	KNR 4-04 0302- 02	Rozebranie podmurówki 60m	m <sup>3</sup>	33,600
7 d.1. 2	KNR-W 2-02 1805-11	demontaż przęseł ogrodzeniowych (Rx50%)	m <sup>2</sup>	236,250
8 d.1. 2	KNR 4-06 0118- 01	Cięcie przęseł ogrodzeniowych na złom wsadowy - przy- jęto 75 kg/mb	t	10,125
9 d.1. 2	KNR 4-04 1103- 01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>	225,750
10 d.1. 2	KNR 4-04 1103- 04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowy- ładowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	225,750
1.3		<b>wycinki i nasadzenia</b>		
1.3. 1		<b>wycinki</b>		
11 d.1. 3.1	KNR 2-01 0103- 01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.	13,000
12 d.1. 3.1	KNR 2-01 0103- 02	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)	szt.	8,000
13 d.1. 3.1	KNR 2-01 0103- 03	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.	2,000
14 d.1. 3.1	KNR 2-01 0103- 04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	1,000
15 d.1. 3.1	KNR 2-01 0103- 05	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	1,000
16 d.1. 3.1	KNR 2-01 0103- 07	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 66-75 cm)	szt.	1,000
17 d.1. 3.1	KNR 2-01 0106- 01	Ręczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	13,000
18 d.1. 3.1	KNR 2-01 0106- 02	Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	8,000
19 d.1. 3.1	KNR 2-01 0106- 03	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	2,000
20 d.1. 3.1	KNR 2-01 0106- 04	Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	1,000
21 d.1. 3.1	KNR 2-01 0106- 05	Ręczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	1,000
22 d.1. 3.1	KNR 2-01 0106- 07	Ręczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	1,000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
23 d.1. 3.1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	m <sup>2</sup>	46,000
24 d.1. 3.1	KNR 2-01 0110-01 0110-04	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	20,598
25 d.1. 3.1	KNR 2-01 0110-03 0110-05	Wywożenie gałęzi na odległość 10 km	mp	98,000
26 d.1. 3.1	KNR 2-01 0110-02 0110-05	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp	26,000
1.3. 2		<b>nasadzenia kompensacyjne</b>		
27 d.1. 3.2	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.	100,000
28 d.1. 3.2	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.	100,000
2		<b>chodniki wokół budynku</b>		
29 d.2 04	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	211,000
30 d.2 03	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża w ilości 0,05 m3/mb	m <sup>3</sup>	10,550
31 d.2 05	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	211,000
32 d.2 02	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	240,630
33 d.2 01	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	240,630
34 d.2 03	KNR 2-31 0109-03	stabilizacja Rm 2,5 Mpa - warstwa gr. 12 cm	m <sup>2</sup>	247,850
35 d.2 04	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt 60x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	247,850
3		<b>pochylnia, schody, słupki drogowe</b>		
3.1		<b>schody</b>		
36 d.3. 1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	0,840
37 d.3. 1	KNKRB 1 0454-01 analiza indywidualna	Schody betonowe prefabrykowane o szerokości do 4 m na	m biegu	1,000
3.2		<b>pochylnia</b>		
38 d.3. 2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>	4,704
39 d.3. 2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,068
40 d.3. 2	KNR 2-02 0207-01 0207-07	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu	m <sup>2</sup>	34,560
41 d.3. 2	KNR 2-02 1902-02	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości do 20 cm	m <sup>2</sup>	34,560
42 d.3. 2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>	24,900
43 d.3. 2	KNR 2-31 0109-03	stabilizacja Rm 2,5 Mpa - warstwa gr. 12 cm	m <sup>2</sup>	16,600
44 d.3. 2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	16,600
45 d.3. 2	NNRNKB 202 2146-04 analogia	Ułożenie czap na zwieńczeniach ściany żelbetowych z płytek gresowych	m	19,000
46 d.3. 2	wycena indywidualna	poręcz ze stali nierdzewnej podwójna z odbojnikiem na dole	m	19,000

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
3.3		<b>słupki drogowe</b>		
47 d.3. 05 0105-06 3	KNR 2-31 0105-06	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	3,200
48 d.3. 0419-03 3	KNR-W 2-25 0419-03 analogia	Słupki drogowe - betonowe	szt.	5,000
4		<b>mur oporowy</b>		
49 d.4 02	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod mur oporowy	m <sup>2</sup>	28,800
50 d.4 02	KNR 2-02 2201-02	Ścianki oporowe z prefabrykatów na podłożu z betonu zwykłego B 7.5, grubości 15 cm, prefabrykat 200x100x12x100	m	24,000
5		<b>ogrodzenia</b>		
51 d.5 01	KNR 2-02 0251-01	Ławy fundamentowe prostokątne betonowe o szerokości do 0,6 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m <sup>3</sup>	14,400
52 d.5 02	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,288
53 d.5		praca deskowania podczas dojrzewania betonu - ława	m <sup>2</sup>	72,000
54 d.5 0604-02	KNR-W 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m <sup>2</sup>	36,000
55 d.5 01 0255-05	KNR 2-02 0255-01 0255-05	Ściany żelbetowe grubości 20 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m <sup>2</sup>	144,000
56 d.5 02	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	2,880
57 d.5		praca deskowania podczas dojrzewania betonu - mur oporowy	m <sup>2</sup>	288,000
58 d.5 0603-01	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	120,000
59 d.5 1802-02 analogia	KNR-W 2-02 1802-02 analogia	Ogrodzenie z paneli wiśniowski 153x250 na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,5 m ocynk plus RAL	m	60,000
6		<b>ławki, kosze</b>		
60 d.6		ławki betonowo drewniane	szt	6,000
61 d.6		kosze na smieci	szt	5,000
7		<b>rabaty, trawniki</b>		
62 d.7 01	KNR 2-21 0411-01	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z uzupełnieniem gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	486,000
63 d.7 04	KNR 2-21 0404-04	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>	200,000
8		<b>śmietnik</b>		
64 d.8 04	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	12,000
65 d.8 03	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża w ilości 0,05 m3/mb	m <sup>3</sup>	0,600
66 d.8 05	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	12,000
67 d.8 02	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>	11,000
68 d.8 01	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	11,000
69 d.8 03	KNR 2-31 0109-03	stabilizacja Rm 2,5 Mpa - warstwa gr. 12 cm	m <sup>2</sup>	11,000
70 d.8 02	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	11,000
71 d.8		ogrodzenie gabionowe	m	12,000
72 d.8 02	KNR 2-31 0702-02	furtka - osadzenie słupków	szt.	2,000
73 d.8 03	KNR 2-23 0402-03	Furtka wiśniowski	szt.	1,000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				
Ogółem wartość kosztorysowa robót				