



URZĄD MIASTA RUMI.
Wydział Gospodarowania Mieniem
Referat Gospodarki Wodnej
tel. (58) 679 65 68 p.dabrowski@um.rumia.pl

RGW.6872.1.20.2024

Rumia, dnia 15.07.2024 r.

Inwestor:

Gmina Miejska Rumia
ul. Sobieskiego 7
84-230 Rumia

WARUNKI TECHNICZNE NR 20/2024
NA ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

dla inwestycji polegającej na „Budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi” zlokalizowanej na terenie dz. nr 137/2, 138/1, 138/2, 131/10, 81/2 obr 7 Rumia, przy ul. Kościelnej 6 w Rumi.

Referat Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Rumi ustala następujące warunki techniczne:

- 1) Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych i powierzchni utwardzonych z nowo projektowanego obiektu można odprowadzić do istniejącej sieci KD w ul. Świętopełka i/lub ul. Kościelnej.
- 2) Niedopuszczalne jest powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych na teren sąsiednich nieruchomości oraz pasa drogowego ul. Świętopełka i Kościelnej.
- 3) Jeśli tereny utwardzone (wjazdy, dojścia, parkingi, chodniki itp.) mają lub będą miały nachylenie w stronę terenów publicznych, spływające z nich wody opadowe i roztopowe muszą być przechwytywane na granicy nieruchomości poprzez odwodnienia liniowe lub inne równoważne urządzenia, całkowicie uniemożliwiające spływanie wód opadowych i roztopowych na tereny publiczne.
- 4) Dokumentację techniczną należy uzgodnić w Referacie Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Rumi.
- 5) Do projektu należy dołączyć niniejsze warunki techniczne.
- 6) Warunki techniczne ważne są dwa lata od ich wydania, tj.: do 15.07.2026 r.

z up. BURMISTRZA

mgr inż. Paweł Dąbrowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Mieniem

Otrzymują:

1. adresat,
2. Wydział Inżynierii Miejskiej UM Rumia
3. a/a Referat Gospodarki Wodnej, Wydział Gospodarowania Mieniem UM Rumia