

UMOWA

ZPU 13/2024 zadanie

pomiędzy:

Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

z siedzibą przy ul. Kośnego 55, 45-372 Opole,

działającym na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS: 0000009878,
w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy

NIP 754-25-54-112; BDO: 000039180

zwanym dalej **Zamawiającym**, w imieniu którego działa:

Dyrektor – Iwona Rajca-Biernacka,

a

..... z siedzibą

wpisaną do pod nr

NIP:

zwanym dalej **Wykonawcą**, w imieniu którego działa/ją:

.....

Umowa została zawarta w wyniku zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 PLN na podstawie § 20, ust.3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wprowadzonego Zarządzeniem nr 05/12/2020 z dnia 31.12.2020r.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa witryn chłodniczych laboratoryjnych** do siedziby Zamawiającego, instalacja i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi niżej wymienionego urządzenia:

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość [Szt]. |
|-----|--|-----------------|
| 1 | <p>.....</p> <p>Nazwa/marka/model:.....</p> | <p>.....</p> |

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i obowiązków Wykonawcy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek wykonania udokumentowanej kwalifikacji instalacyjnej i operacyjnej.
4. Obowiązek zagospodarowania odpadów związanych z dostawą (opakowania, palety, kartony, folie itp.) spoczywa na Wykonawcy.
5. Wykonawca ma obowiązek załatwienia wszystkich formalności celnych związanych z dostawą urządzeń we własnym zakresie, bez udziału Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że parametry techniczne oraz wyposażenie dostarczonych urządzeń są zgodne ze złożoną ofertą w zapytaniu ofertowym, nr sprawy ZPU 13/2024.
7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych, kompletny i najwyższej jakości.

§ 2

CENA UMOWY

1. Strony uzgadniają łączną wartość przedmiotu umowy na kwotę: netto PLN plus podatek VAT w wysokości PLN, co łącznie daje kwotę brutto w wysokości PLN (słownie:/100 PLN)
2. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i obciążenia związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność za dostawę urządzenia nastąpi po realizacji dostawy zgodnie z §4 niniejszej umowy oraz po dostarczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę oryginału Protokołu Zdawczo-Odbiorczego potwierdzającego przyjęcie dostawy urządzeń oraz faktury potwierdzającej rozliczenie finansowe, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia ww. dokumentów Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
2. Faktura wystawiona przez **Wykonawcę wskazywać winna numer umowy.**
3. Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury, korekt i duplikatów za dostawę w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF, na adres e-mail: **efaktury@rckik-opole.com.pl.**

4. Za termin zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Jeżeli po dacie podpisania niniejszej umowy nastąpią jakiegokolwiek zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu umowy to w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce, za zgodą **Zamawiającego** może ona zostać stosownie obniżona lub podwyższona cena jednostkowa przedmiotu umowy.
6. **Wykonawca** przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2357) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106):

Nazwa Banku:

Numer Rachunku:

§ 4

WARUNKI DOSTAWY URZĄDZEŃ

1. Urządzenie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego, zainstalowane i oddane do czynnej eksploatacji w terminie **do 5 tygodni** od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca ma obowiązek mailowo/telefonicznie uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy urządzenia.
3. Wykonawca najpóźniej w dniu dostawy urządzenia dostarczy Zamawiającemu:
 - a) Deklaracje zgodności UE;
 - b) karty gwarancyjne i paszporty techniczne dla urządzenia;
 - c) pełne instrukcje obsługi w języku polskim wraz z instrukcją postępowania w wypadku awarii i błędów, eksploatacji i konserwacji urządzenia - w formie wydruku;
4. Wykonawca odpowiada za terminowe zainstalowanie, prawidłowe uruchomienie wszystkich funkcji urządzeń, oddanie ich do czynnej eksploatacji oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie do Zamawiającego z Protokołem Zdawczo-Odbiorczym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
6. Strony ustalają osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
 - a) ze strony **Zamawiającego**: Barbara Strażnikiewicz, tel. 77-4413816, Aleksandra Andruchowicz, tel. 77-4413812, e-mail: biuro.zaopatrzenie@rckik-opole.com.pl
 - b) ze strony **Wykonawcy**: tel. e-mail:

§ 5

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na wszystkie urządzenia, liczonej od daty podpisania Protokołu Zdawczo - Odbiorczego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a) zapewnienia napraw, przeglądów po naprawach oraz minimum corocznych bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych i walidacji, w okresie wskazanym przez Zamawiającego, wykonanych przez autoryzowany serwis zapewniony przez Wykonawcę,
 - b) zapewnienia bezpłatnych napraw serwisowych w przypadku awarii i uszkodzeń, niewynikających z winy Zamawiającego (w przypadku awarii lub zużycia części, koszt części i wymiany ponosi Wykonawca),
 - c) zagwarantowania Zamawiającemu dostępności wszystkich części zamiennych/zapasowych przez minimum 10 lat od daty zakupu,
 - d) wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad, jeżeli urządzenie lub jego element będzie wymagało trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji oraz przeprowadzenia odpowiednich procedur umożliwiających pracę na tym urządzeniu,
 - e) zagwarantowania pomocy merytorycznej i technicznej poprzez kontakt telefoniczny,
 - f) zagwarantowania maksymalnego czasu usunięcia awarii/usterki urządzenia w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego oraz dostarczenia urządzenia zastępczego, w przypadku gdy usunięcie awarii/usterki nie jest możliwe w tym czasie.
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji urządzeń, jeżeli są one spowodowane niezastosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi oraz wynikających z przyczyn losowych (np.: pożar, powódź, dewastacja).
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przyjmowania telefonicznych i e-mailowych zgłoszeń usterek od pn. do pt. w godzinach od 8:00 – 16:00.
5. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do dostarczonych urządzeń w czasie pracy Zamawiającego.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Strony uzgadniają, że w przypadku:
 - 1) zwłoki w dostawie urządzeń do **Zamawiającego**, ich instalacji i walidacji oraz przeszkoleniu pracowników ponad terminy określone w §4 ust.1, **Wykonawca** zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki,

- 2) odstąpienia **Wykonawcy** od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody **Zamawiającego**, bądź odstąpienia **Zamawiającego** od umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy**, **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości brutto niezrealizowanej części Umowy,
Powyższe nie wyklucza obowiązku zapłaty kar umownych na podstawie ust. 1 pkt.1.
 - 3) wypowiedzenia umowy przez **Zamawiającego** w trybie §7 ust.2 **Wykonawca** zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy,
 - 4) opóźnienia w usuwaniu awarii, uszkodzeń, dokonywaniu napraw lub wymiany urządzeń ponad terminy określone w niniejszej umowie oraz nieterminowe załatwianie reklamacji, **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** karę umowną w wysokości 0,05% łącznej wartości umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, o których mowa w ust. 1 przewyższa ustanowioną karę umowną, **Zamawiający** ma prawo żądać dodatkowo odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
 3. **Zamawiający** ma prawo żądać od **Wykonawcy** odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli **Wykonawca** nie wykonuje, bądź nienależyte wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy.
 4. W przypadku nieuregulowania przez **Zamawiającego** płatności w terminie określonym w § 3 ust.1, **Wykonawcy** przysługuje prawo naliczania odsetek, w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
 5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. **Zamawiającemu** przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - 2) ogłoszenia upadłości lub likwidacji **Wykonawcy**,
2. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym przy wystąpieniu następujących okoliczności:
 - 1) trzykrotnej uzasadnionej reklamacji jakości przedmiotu umowy,
 - 2) innego rodzaju rażącego nienależytego wykonania lub niewykonania umowy, czyniącego dalsze jej kontynuowanie bezprzedmiotowym,
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne odstąpienia

§ 8

ZMIANY W UMOWIE

1. **Zamawiający** dopuszcza zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru **Wykonawcy** w zakresie:
 - 1) zmiany cen – w następujących przypadkach:
 - a) zmiany wynikające ze zmiany w prawie właściwym dla podatków i ceł, które podwyższą lub obniżą cenę przedmiotu zamówienia, co w zależności od rodzaju zmian będzie skutkowało obniżeniem lub podwyższeniem ceny jednostkowej brutto przedmiotu zamówienia. W przypadku zmiany przepisów dotyczących wysokości podatku VAT ceny brutto ulegną zmianie stosownie do tych przepisów, natomiast ceny netto pozostają nie zmienione. Zmiana ta nie wymaga dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w formie aneksu,
 - b) zmiany na korzyść **Zamawiającego** na skutek udzielonych rabatów, promocji, zmiany kursów walutowych,
 - 2) zmiana danych **Wykonawcy** (np. siedziby, adresu, nazwy) lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie **Wykonawcy** np. w formie sukcesji uniwersalnej,
2. zmiany wynikające z powstania niezgodności pomiędzy zapisami umowy, a treścią oferty
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.
3. Zmian, uzupełnień Umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. / Umowę zawarto w formie elektronicznej (plik .pdf), oświadczenie woli każdej ze Stron jest wyrażone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WITRYNA CHŁODNICZA LABORATORYJNA PODBLATOWA DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW W TEMP +2 DO +8 °C - 1SZT

I. OPIS PRZEDMIOTU:

1. Urządzenie do chłodzenia materiału biologicznego/farmaceutyków
2. Pojemność min. 110 L
3. Cyfrowy zakres regulacji temperatury od min. +2°C do min. +8°C
4. Wbudowany rejestrator temperatury z wartościami min./max wraz z interfejsem USB do transferu danych
5. Fabrycznie zamontowana bateria do podtrzymania pracy rejestratora temperatury w przypadku zaniku napięcia
6. Otwór walidacyjny o średnicy min. 20 mm
7. Automatyczne odszranianie
8. Drzwi przeszklone z możliwością zmiany kierunku otwierania drzwi
9. Wymuszony obieg powietrza
10. Alarm zaniku napięcia – akustyczny i wizualny
11. Alarm otwartych drzwi
12. Uszczelka magnetyczna
13. Dodatkowe zabezpieczenie przed spadkiem temperatury poniżej 2°C
14. Pomiar i regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C
15. Oświetlenie podsufitowe wnętrza LED
16. Wnętrze z aluminium malowanego proszkowo
17. Obudowa ze stali malowanej proszkowo
18. Nóżki z możliwością regulacji
19. Na wyposażeniu zamek drzwi
20. Cyfrowy wyświetlacz temperatury zewnętrzny
21. Wymiary zewnętrzne nie większe niż 610x610x810 mm (SxGxW)
22. Urządzenie z certyfikatem EN61010 i EN61326

II. Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca zapewni w okresie trwania co najmniej 24 miesięcznej gwarancji bezpłatne coroczne przeglądy serwisowe, wszelkie naprawy oraz przeglądy po naprawach urządzenia
- Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę urządzenia do siedziby Zamawiającego, instalację oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia

- Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostępność wszystkich części zamiennych/zapasowych przez czas przewidywanego cyklu życia sprzętu, **co najmniej przez 10 lat od daty zakupu.**
- Wykonawca zagwarantuje pomoc merytoryczną i techniczną poprzez kontakt telefoniczny oraz kontakt internetowy z serwisem. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki (przywrócenie urządzenia do właściwego użytkowania) do 7 dni od mailowego bądź telefonicznego zgłoszenia awarii.
- Wykonawca do oferty dołączy specyfikację oferowanego urządzenia.

III. Termin dostawy, zainstalowanie i oddanie do czynnej eksploatacji – do 5 tygodni od daty podpisania umowy

IV. Gwarancja – miesiące

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WITRYNA CHŁODNICZA LABORATORYJNA PIONOWA DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW W TEMP OD +2 DO +8 °C – 4 SZTUKI

V. OPIS PRZEDMIOTU:

- 1) OPIS PRZEDMIOTU:
- 2) znak CE, Deklaracja Wytwórcy (Producenta)
- 3) pojemność min 470 L
- 4) zakres regulacji temperatur +2°C/+8°C przy temp otoczenia od 25°C do 32°C
- 5) Wymiary zew. urządzenia:
- 6) Szerokość : od 65 cm do 80 cm
- 7) Głębokość: od 75 cm do 87 cm
- 8) Wysokość : od 190 cm do 200 cm
- 9) Wykorzystanie: odczynniki do badań immunohematologicznych
- 10) obudowa ze stali nierdzewnej
- 11) drzwi przeszklone
- 12) oświetlenie podsufitowe wnętrza LED
- 13) wymuszony obieg powietrza
- 14) automatyczne odszranianie
- 15) port dostępowy dla zewnętrznego czujnika temperatury
- 16) zasilanie 230V/50-60 Hz
- 17) sterowanie elektroniczne
- 18) cyfrowy wyświetlacz temperatury zewnętrzny
- 19) zakres temperatury od +2 do +8
- 20) pomiar i regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C
- 21) alarm optyczny dźwiękowy przekroczonej temperatury i otwartych drzwi

- 22) alarm usterki czujnika
- 23) zamek
- 24) ergonomiczny uchwyt drążkowy lub uchwyt wpuszczony w ramę drzwi , mocowanie drzwi prawe
- 25) drzwi samodomykające się
- 26) styk bezpotencjałowy
- 27) półki: ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego
- 28) minimum 5 półek drucianych powlekanych tworzywem z możliwością przekładania wewnątrz urządzenia
- 29) włącznik światła wewnątrz urządzenia musi być tak umiejscowiony lub zabezpieczony, aby nie dochodziło do uszkodzeń uszczelki w drzwiach.

VI. Wymagania dodatkowe:

- Wykonawca zapewni w okresie trwania co najmniej 24 miesięcznej gwarancji bezpłatne coroczne przeglądy serwisowe, wszelkie naprawy oraz przeglądy po naprawach urządzenia
- Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę urządzenia do siedziby Zamawiającego, instalację oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia
- Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu dostępność wszystkich części zamiennych/zapasowych przez czas przewidywanego cyklu życia sprzętu, **co najmniej przez 10 lat od daty zakupu.**
- Wykonawca zagwarantuje pomoc merytoryczną i techniczną poprzez kontakt telefoniczny oraz kontakt internetowy z serwisem. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki (przywrócenie urządzenia do właściwego użytkowania) do 7 dni od mailowego bądź telefonicznego zgłoszenia awarii.
- Wykonawca do oferty dołączy specyfikację oferowanego urządzenia.

VII. Termin dostawy, zainstalowane i oddanie do czynnej eksploatacji – do 5 tygodni od daty podpisania umowy

VIII. Gwarancja – miesiące

.....
miejsowość

.....
data

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY

1. **Zamawiający:** Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
45- 372 Opole, ul. Kośnego 55 , tel. 077 44 10 600

w imieniu którego odbioru dokonuje:

.....
imię i nazwisko

.....
stanowisko

niniejszym potwierdza przyjęcie od **Wykonawcy:**

.....
reprezentowanego przez

.....
imię i nazwisko

.....
stanowisko

| Nazwa i typ urządzenia | Producent/Firma | Ilość | Rok produkcji |
|------------------------|-----------------|-------|---------------|
| | | | |

2. Zamawiający potwierdza, że otrzymał od Wykonawcy wraz z dostarczonym urządzeniem:

- 2.1. dokumentację potwierdzającą dopuszczenie urządzenia do obrotu i stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 2.2. pełną instrukcję obsługi w języku polskim w formie wydruku,
- 2.3. karty gwarancyjne, zawierające warunki udzielonej gwarancji i serwisu gwarancyjnego,
- 2.4. paszporty techniczne urządzeń

3. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że urządzenia wymienione w pkt.1 zostały zainstalowane i uruchomione oraz oddane do czynnej eksploatacji – bez zastrzeżeń.
4. Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że Wykonawca przeprowadził instruktaż wstępny i przeszkolił w zakresie prawidłowej eksploatacji urządzenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że dostarczone urządzenie jest kompletne i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Uwagi i zastrzeżenia :

.....

.....

.....

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

*(podpis osoby uprawnionej, pieczętka imienna,
pieczętka zakładowa)*

(podpis, pieczętka imienna i firmowa)