



Wrocław, dnia 05.06.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatu Gostyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 84/2024/Gostyń

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Gostyńskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 2:

Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/ jednostka adresowa).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż najdroższą nieruchomością jest Hala Sportowa ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń o wartości 7 143 573,57 zł.

Pytanie 3:

Czy ochroną będą objęte szkody spowodowane powodzią?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4:

Czy od 1997 r. wystąpiły szkody lub zdarzenia spowodowane powodzią, deszczem nawalnym, zalaniem, podtopieniami?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wystąpiły takie zdarzenia tj. nawałnica w 2017 roku.

Pytanie 5:

Czy ochroną będą objęte szkody spowodowane osuwiskami?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6:

Czy wystąpiły szkody lub zdarzenia spowodowane osuwiskami?



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wystąpiły.

Pytanie 7:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle nieużytkowane i/lub niezamieszkałe? Jeżeli tak proszę o podanie lokalizacji i SU.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. To jest budynek położony we Wziąchowie nr 29 oraz budynek położony w Strzelcach Małych.

Pytanie 8:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle w złym stanie technicznym? Jeżeli tak proszę o podanie lokalizacji i SU.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. To jest budynek położony we Wziąchowie nr 29 oraz budynek położony w Strzelcach Małych.

Pytanie 9:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki/złomowania? Jeżeli tak proszę o podanie lokalizacji i SU.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 11:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki zabytkowe i/lub pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak proszę o podanie lokalizacji i SU.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zostały zgłoszone. To jest budynek administracyjny poł. w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Do rejestru zabytków wpisane są budynki użytkowane przez Domy Dziecka w Bodzewie oraz DPS w Zimnowodzie, Rogowie i Chwałkowie.

Pytanie 12:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle palne i/lub o konstrukcji z płyty warstwowej? Jeżeli tak proszę o podanie lokalizacji i SU.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone.

Pytanie 13:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty tymczasowe i/lub niezwiązane trwale z gruntem? Jeżeli tak proszę o podanie lokalizacji i SU.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone

Pytanie 14:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budowle hydrotechniczne? Jeżeli tak proszę o podanie SU.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone

Pytanie 15:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone drogi od zdarzeń losowych? Jeżeli tak proszę o podanie SU.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż została wykazana do ubezpieczenia infrastruktura drogowa z limitem 150 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 16:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone statki powietrzne (w tym bezzałogowe)? Jeżeli tak proszę o podanie SU.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone

Pytanie 17:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone statki pływające? Jeżeli tak proszę o podanie SU.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone.

Pytanie 18:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mienie powierzone/darowane mieszkańcom gminy(może to być zarówno sprzęt elektroniczny dla tzw. wykluczonych, sprzęt elektroniczny w ramach projektu „Zdalna szkoła”, jak i instalacje/sprzęt OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomase, pompy ciepła)? Jeżeli tak, to proszę o podanie SU..

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie wskazane w pytaniu z wyjątkiem OZE w obiektach publicznych.

Pytanie 19:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mienie objęte gwarancją/rękojmią? Jeżeli tak proszę o podanie SU.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że gwarancją/rękojmią objęta jest hala sportowa oraz wyremontowane odcinki dróg.

Pytanie 20:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem/mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek? Jeżeli tak proszę o podanie lokalizacji i SU.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynki położone w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256 stanowią współwłasność z Gminą Gostyń.

Pytanie 21:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone napowietrzne linie przesyłowe powyżej 1000 m od miejsca ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia wskazanego mienia.

Pytanie 22:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone księgozbiory i/lub starodruki i inkunabuły? Jeżeli tak proszę o podanie SU.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia zostały zgłoszone zbiory biblioteczne. Ich wartość jest podana w załączniku nr 7 Rejestry majątku w zakładce „Mienie – Ruchomości”.

Pytanie 23:

Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że planuje:

- 1. Kompleks urządzeń sportowych przy ZSO w Gostyniu – 850 000 zł (brutto),**
- 2. Bieżnia lekkoatletyczna ZSR w Grabonogu – 550 000,00 zł (brutto).**
- 3. Przebudowy, rozbudowy, ulepszenie, modernizacje dróg. Wartość inwestycji to około 15-20 mln .**

Pytanie 24:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone OZE w obiektach publicznych? Jeżeli tak proszę o podanie lokalizacji i SU.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. To jest:

- 1) ul. Wrocławska. 8 – 60 000,00 zł**
- 2) ul. Wrocławska 10 – 60 000,00 zł**
- 3) ul. Poznańska 200G – 60 000,00 zł**
63-800 Gostyń

Pytanie 25:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone podmioty wytwarzające energię w oparciu o węgiel kamienny i węgiel brunatny?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone.

Pytanie 26:

Czy w ramach OC ochroną będą objęte szkody z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 27:

Czy w ramach OC ochroną będą objęte szkody z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców



Odpowiedź: Zamawiający nie wnioskuję o ubezpieczenie szkód z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców.

Pytanie 28:

Jaki jest sposób określenia wartości odtworzeniowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż określił wartość odtworzeniową wg własnej wyceny.

Pytanie 29:

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego zaistniały zdarzenia, których skutkiem mogą być roszczenia z tytułu OC, np. związane z decyzjami administracyjnymi?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zaistniały.

Pytanie 30:

Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje organizacji imprez masowych.

Pytanie 31:

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 32:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnych przeglądów wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 33:

Czy na terenie Powiatu jest wysypisko/składowisko śmieci? Jeżeli tak, to proszę o odpowiedzi na dodatkowe pytania:

- a) Od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu?
- b) Czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach?
- c) Jak są magazynowane:
 - odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie)?
 - odpady elektryczne i elektroniczne?
- d) Czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym)?
- e) Czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC?
- f) Czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego?



g) Czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem? Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.

Odpowiedź: Zamawiający nie wykazuje do ubezpieczenia PSZOK.

Pytanie 34:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty lub obiekty mostowe (kładki, wiadukty itp.)? Jeżeli tak, to proszę o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu technicznego).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zostały zgłoszone. Protokoły z przeglądów do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Pytanie 35:

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Towarzystwa w tym wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 36:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37:

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, to zdarzenia nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od woli Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 38:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje:

a/ szkód w zakresie objętym systemem ubezpieczeń obowiązkowych

b/ szkód będących skutkiem uchybień w czynnościach zawodowych wykonywanych przez osoby objęte ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 39:

Prosimy o przekazanie informacji czy prace związane z budową, przebudową, remontami, utrzymaniem i ochroną dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich Powiat lub jego jednostki podległe realizują własnymi zasobami czy też zlecają je do wykonania wyspecjalizowanym podmiotom? Jeśli zlecane są innym podmiotom, to czy wymaga się od



nich zawarcia polisy OC z zakresem adekwatnym do wykonywanej działalności? Czy są prowadzone protokoły z wykonywanych czynności?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prace zlecane są do wykonania wyspecjalizowanym podmiotom. Wymaga się od nich zawarcia polisy OC z zakresem adekwatnym do wykonywanej działalności.

Pytanie 40:

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w mieniu znajdującym się pod ziemią oraz w instalacjach i urządzeniach podziemnych istnieje tylko wówczas, gdy Ubezpieczony przed rozpoczęciem realizacji prac zwrócił się do odpowiednich władz i otrzymał od nich plany dokładnego rozmieszczenia takich kabli, rur, rurociągów lub innych instalacji oraz przedsięwziął wszystkie niezbędne środki w celu uniknięcia ich uszkodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41 :

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia (nr 2) limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia maksymalnie do 1 000 000 zł lub innego kwotowego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 10% nie mniej niż 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 42 :

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (nr 3) limitu w wysokości 20% sumy ubezpieczenia maksymalnie do 1 000 000 z lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 20% nie mniej niż 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 43 :

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (nr 9) nie dotyczy mienia wyłączonego z eksploatacji i mienia w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 44 :

Prosimy o przeniesienie klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia (nr 10) do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45 :

Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli technologicznej (nr 13) w wysokości 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 46 :

Prosimy o przeniesienie klauzuli zniesienia zasady proporcji (nr 16) do klauzul fakultatywnych. Brak wyrażenia zgody może uniemożliwić Wykonawcy złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 47 :

Prosimy o przeniesienie klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni (nr 23) do klauzul fakultatywnych.

Wnioskujemy o ograniczenie zakresu do FLEXA (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)

Prosimy o potwierdzenie, że mienie jest należycie zabezpieczone.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych, natomiast wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEXA+powódź. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 48 :

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł w klauzuli przeniesienia mienia (nr 29).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 49:

W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

– zabezpieczenia uszkodzeń w nawierzchni dróg, chodników w ciągu 72 godzin od zgłoszenia szkody lub pozyskania informacji o uszkodzeniu dróg lub chodników.

– usunięcia w ciągu 48 godzin od pozyskania informacji dotyczącej braków w oznakowaniu drogowym lub sygnalizacji świetlnej

– usunięcia w ciągu 48 godzin od pozyskania informacji dotyczącej braków w należyтым utrzymaniu zimowym nawierzchni

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń powstałych z tej samej przyczyny jeśli powyższe terminy nie były dotrzymane”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem czasowym 72 godzin dla każdego z wymienionych zobowiązań. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 50:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł w każdej szkodzie rzeczowej w ubezpieczeniu OC z tytułu administrowania drogami, lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 51:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 2 000 zł w każdej szkodzie rzeczowej w ubezpieczeniu OC z tytułu administrowania drogami, lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 52:

Czy są przeprowadzane regularne przeglądy dróg, chodników?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak.

Pytanie 53:

Czy są przeprowadzane regularne przeglądy mostów?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak.

Pytanie 54:

Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy:

Klauzula wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 60 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 80% w danym rodzaju ubezpieczenia,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55:

Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56:

Dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. Czy są procedury ograniczające szkodowość?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada wewnętrznych procedur.

Pytanie 57:

Dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. Czy są pojazdy elektryczne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma pojazdów elektrycznych.

Pytanie 58:



Dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. Czy przewożone są ładunki podlegające zasadom ADR?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak. Są to pojazdy ponadnormatywne.

Pytanie 59:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na ubezpieczenie „Autoszyby” z zakresem terytorialnym wyłącznie na RP.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 60:

Prosimy o podanie DMC:

PGS80SL

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że DMC wynosi 1000 kg.

Pytanie 61:

Prosimy o podanie pojemności

Wolnobieżny Skrapiarka SKW-2000

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sprzęt jest nie używany zostanie poddany do likwidacji.

Pytanie 62:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na 05.06.2024 godz. 12:00

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż termin składania ofert został zmieniony na dzień 10.06.2024 r.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 63:

Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy, potwierdzone protokołami.

Pytanie 64:

Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.



Odpowiedź: Sporządzone po ww. przeglądach protokoły zawierają zalecenia pokontrolne. Dokumenty są do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Pytanie 65:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 32.

Pytanie 66:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie 67:

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji prosimy o podanie: stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: : Zamawiający informuje, że nie posiada.

Pytanie 68:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47.

Pytanie 69:

Czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na terenie zagrożonym powodzią, podtopieniami?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie znajdują się.

Pytanie 70:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 55.



Pytanie 71:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne/fotowoltaiczne?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24.

Pytanie 72:

Jeżeli tak, prosimy o udzielnie informację odnośnie instalacji solarnych/fotowoltaicznych:

1. czy są montowane na budynkach osób indywidualnych?
2. Jeśli są montowane na budynkach osób indywidualnych/prywatnych – prośba o ich wyłączenie z ochrony.
3. W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych naziemnych proszę o potwierdzenie że:
 - Instalacja posiada pełne ogrodzenie
 - Instalacja posiada monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo
 - Instalacja posiada alarm włamaniowy na miejscu (światło – dźwiękowy)
 - Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
 - Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.
4. W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych montowanych na budynkach proszę o potwierdzenie że:
 - Izolacja dachu/ścian pod panelami nie zawiera materiałów palnych (PUR, styropian).
 - Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
 - Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta
5. /Czy były szkody w instalacjach solarnych /fotowoltaicznych i o jakiej wartości za okres 3 ostatnich lat?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

1. czy są montowane na budynkach osób indywidualnych? **Nie**
2. Jeśli są montowane na budynkach osób indywidualnych/prywatnych – prośba o ich wyłączenie z ochrony. **Nie**
3. W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych naziemnych proszę o potwierdzenie że:
 - Instalacja posiada pełne ogrodzenie
 - Instalacja posiada monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo
 - Instalacja posiada alarm włamaniowy na miejscu (światło – dźwiękowy)
 - Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
 - Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta. **Nie dotyczy**



4. W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych montowanych na budynkach proszę o potwierdzenie że:
- Izolacja dachu/ścian pod panelami nie zawiera materiałów palnych (PUR, styropian). **Zawiera styropian.**
 - Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024. **Tak**
 - Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta **Tak**
5. /Czy były szkody w instalacjach solarnych /fotowoltaicznych i o jakiej wartości za okres 3 ostatnich lat? **Nie**

Pytanie 73:

Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie ... - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 74:

Słuczenie ubezpieczonych przedmiotów – prosimy o wyłączenie z zakresu szyb od słuczenia będących środkami obrotowymi ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 75:

Prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (nie dot. ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż limit wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 76:

Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o wprowadzenie fr. red. w wysokości 1 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 77:

Infrastruktura drogowa np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne , przepusty itp.

- prosimy o podanie łącznej wartości mienia zgłoszonego w tej pozycji do ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający informuje, że infrastruktura drogowa jest ubezpieczona na pierwsze ryzyko z limitem 150 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia podanym w załączniku nr 1 do SWZ Szczegółowe warunki zamówienia.

Pytanie 78:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty, wiadukty?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34.

Pytanie 79:

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu dla:

- ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 20 000 000 PLN
- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk – 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 500 000 PLN

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 41.

Pytanie 80:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - prosimy o potwierdzenie, że prace objęte ochroną nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu/dachu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 81:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o obniżenie limitu do 500 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 82:

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że wypłata odszkodowania z uwzględnieniem zapisów kl. technologicznej nie przewyższy sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia dla danego przedmiotu z uwzględnieniem zapisów kl. .przezornej sumy ubezpieczenia lub kl. nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 83:

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 82.

Pytanie 84:

Kl. katastrofy budowlanej – prosimy o dopisanie wyłączenia:



Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody w budynkach lub budowlach, w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwolenia na budowę zgodnie

z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 85:

Kl. 72 godzin – prosimy o usunięcie słowa „np.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 86:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o dodanie poniższego zapisu:

„Obejmuje się ochroną szkody powstałe w ubezpieczonych obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni oraz znajdującym się w nich ubezpieczonym mieniu, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 87:

Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – prosimy o wyłączenie z zakresu szkód powstałych w wyniku skażenia biologicznego, chemicznego i nuklearnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 88:

Kl. składowania – czy Zamawiający składa mienie w pomieszczeniach położonych poniżej gruntu? Jeżeli tak jakie mienie o jakiej wartości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że składa mienie w archiwum.

Pytanie 89:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o zmianę zapisu:

Z: wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy

Na: wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 90:

Kl. kosztów poszukiwania przyczyny szkody – prosimy o obniżenie limitu do 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 91:

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia –

Prosimy o dodanie zapisu: „Nowa lokalizacja zostanie objęta automatycznie ochroną pod warunkiem, że:

- rodzaj działalności prowadzonej w nowym miejscu ubezpieczenia jest tożsamy z rodzajem działalności prowadzonej w miejscach ubezpieczenia wskazanych w dokumencie ubezpieczenia
- nowe miejsce ubezpieczenia znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne
- nowa lokalizacja spełnia min. wymogi dotyczące zabezpieczeń zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 92:

Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy do ubezpieczenia składowiska odpadów, sortownie odpadów, biogazownie itp.? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcji budynków.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostały zgłoszone oraz nie zamierza zgłosić.

Pytanie 93:

Prosimy o dopisanie do kl. samolikwidacji małych szkód poniższego zdania: Niezależnie Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest poinformować jednostkę Policji, jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 94:

W odniesieniu do kl. technologicznej prosimy o dodanie zapisu: *Klauzula nie ma zastosowania, w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów, o których mowa w klauzuli, jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przed zaistnieniem szkody.*



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 95:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona wynikająca z kl. ubezpieczenia aktów terroryzmu nie obejmuje szkód powstałych w wyniku skażenia nuklearnego, biologicznego i chemicznego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie 96:

Prosimy o informację czy Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada.

Pytanie 97:

Prosimy o informację czy:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

- Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:

- ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami. **Tak**

- Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych. **Tak**

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wylądowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego **Nie**



Pytanie 98:

Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że tak.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 99:

Prosimy o podanie informacji o wysokości i rodzaju zastosowanej franszyzy w poszczególnych latach.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w ostatnich 36 miesiącach w ubezpieczeniu mienia od ognia oraz sprzętu elektronicznego nie stosowano fransyz i udziałów własnych.

Pytanie 100:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 36.

Pytanie 101:

Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30.

Pytanie 102:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 103:

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczonego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższego roku, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w roku bieżącym zabezpieczono w budżecie Powiatu Gostyńskiego następujące kwoty na remonty dróg:

- Roboty w zakresie naprawy dróg masą bitumiczną "na gorąco" – 220 000,00 zł
- Roboty w zakresie naprawy dróg emulsją asfaltową i grysami – 299 997,00 zł
- Roboty w zakresie naprawy dróg "profilowanie masą na gorąco" – 460 000,00 zł
- Remonty dróg masą na zimno – 251 000,00 zł



Pytanie 104:

Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat? (prosimy o szczególne uwzględnienie decyzji z zakresu polityki przestrzennej, wywłaszczeniowych),

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że (w latach 2019-2023):

- wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej: 82
- ustalanie odszkodowania za wywłaszczenia i ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości: 13
- wywłaszczenie i ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości: 10

Pytanie 105:

Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich decyzji.

Pytanie 106:

Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zostały.

Pytanie 107:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona dla szkód w środowisku naturalnym nie dotyczy szkód powstałych w środowisku naturalnym regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnym).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 108:

OC z tytułu zalań dachowych (pkt. 12) – prosimy o obniżenie limitu do 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 109:

Szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego [...] - prosimy o obniżenie limitu do 500 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 110:



Prosimy o wprowadzenie fr. red. dla szkód powstałych w wyniku czystych strat finansowych w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W odniesieniu do wszystkich ryzyk:

Pytanie 111:

Według stanu na jaki dzień została przygotowana informacja o szkodowości?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż informacja z przebiegu ubezpieczenia datowana jest na dzień 16.04.2024 r. dla ryzyk majątkowych oraz 18.04.2024 r. i 19.04.2024 r. dla ryzyk komunikacyjnych.

Pytanie 112:

Wnosimy o wskazanie wszystkich jednostek i lokalizacji dotychczas nie ubezpieczanych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to budynek gospodarczy poł. w Kosowie nr 60.

Pytanie 113:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem szkód powstałych w budowlach (ogrodzeniach, wiatach przystankowych, barierach ochronnych przy drogach publicznych, obiektach małej architektury, drogach i chodnikach wewnętrznych, placach, boiskach itp.) na terenie Powiatu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 114:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia jest podobny do aktualnie obowiązującego.

Pytanie 115:

Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy w zakresie powstania takich szkód.



Pytanie 116:

Prosimy o informację jakie działania naprawcze / zapobiegawcze podjął Zamawiający w celu wyeliminowania / ograniczenia zaistniałych zdarzeń szkodowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie podjęto takich działań.

Pytanie 117:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35..

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Paweł Jarosz