



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

Września, dnia 27 marca 2023r.

SA-381-1/23

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę wyrobów medycznych i niemedycznych”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Dotyczy Pakietu nr 56 poz. 1 A,B Czy Zamawiający dopuści filtry o objętości oddechowej 150-1500 ml?	Zamawiający dopuszcza.
2.	Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?	Zamawiający wyraża zgodę na podstawie Ustawy z dnia 09 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). Adres email: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl . Przed zawarciem umowy Wykonawca wskaże swój adres email.
3.	W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.	Zgodnie z SWZ.
4.	Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: 1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach: a) niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia brutto , za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia brutto b) rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 3.	Zamawiający nie wyraża zgody.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

5.	Pytanie dotyczy pakietu 27 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek, gdzie szczotka do zaworów ma średnicę 5 / 10 mm i długość 15,5 cm?	Zgodnie z SWZ.
6.	Pytanie dotyczy pakietu 27 Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwania o średnicy igły 23G i długości igły 4, 5 mm?	Zgodnie z SWZ.
7.	Pakiet nr 50 Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, ułatwia kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
8.	Pakiet 8, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie torby na wymiociny ze sztywnym plastikowym ustnikiem idealnie obejmującym usta pacjenta?	Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ.
9.	Pakiet 8, pozycja 2 Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu, aby przedmiotowa myjka miała cechy myjki nasączonej środkiem bakterjobójczym? Ograniczenie wymogu do środka myjącego powoduje dwukrotne obniżenie ceny przedmiotu zamówienia. W związku z tym prosimy o dopuszczenie myjki prostokątnej nasączonej środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 o wymiarach: 20 x 12 cm.	Zgodnie z SWZ.
10.	Pakiet 8, pozycja 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje myjki zawierającej środek myjący o neutralnym pH 5,5, który aktywuje się przy użyciu wody czy też myjki bez środka myjącego?	Zamawiający oczekuje myjki bez środka myjącego.
11.	Pakiet 8, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie rękawicy?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
12.	Dotyczy pakietu 56 poz. 1a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra oddechowego o minimalnej objętości oddechowej >200 ml przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ ?	Zamawiający dopuszcza.
13.	Dotyczy pakietu 56 poz. 1b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 57 poz. 1b filtra oddechowego o przestrzeni martwej 60 ml i minimalnej objętości oddechowej >200 ml przy spełnieniu pozostałych wymogów SWZ ?	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

14.	Dotyczy pakietu 56 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie 57 na wydzielenie pozycji 3 do innego pakietu ze względu na wskazany asortyment świadczący o możliwości zaferowania tylko przez jednego oferenta?	Zgodnie z SWZ.
15.	Dotyczy pakietu 57 poz. 3a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie masek nadkrtaniowych wyposażonych w nienadmuchiwany mankiet bez kanału gastrycznego dla rozmiaru 1, który fabrycznie nie występuje ?	Zamawiający dopuszcza.
16.	Dotyczy §6 ust. 1 pkt 1 a) Zwracamy się z prośbą o modyfikację w/w zapisów w sposób następujący: <i>„1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: niewykonania całości lub części zamówienia w terminie - w wysokości 1% wartości brutto zamówienia nie zrealizowanego w terminie za każdy dzień zwłoki w dostawie”</i> Naliczanie kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy, od wartości całej umowy, jest naruszeniem zasady równości stron, szczególnie w zestawieniu z §6 ust. 3, gdzie Wykonawcy przyznaje się prawo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej, ale od opóźnionej płatności, a nie od wartości całej umowy. Dlatego wnosimy o zmianę sposobu naliczania kar za zwłokę w dostawie.	Zamawiający nie wyraża zgody.
17.	Pakiet 26 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaferowanie igieł 2,4 mm, 22G (0,7 mm) i 23G (0,6mm).	Zamawiający dopuszcza.
18.	Pakiet 26 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaferowanie igieł 1,7 mm, 21 G (0,8 mm) i 23G (0,6mm).	Zgodnie z SWZ.
19.	Pakiet 26 Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaferowanie pętli z siatką nylonową , 32 mm, 240 cm.	Zgodnie z SWZ.
20.	Pakiet 26 Czy Zamawiający w pozycji 7 i 8 dopuści zaferowanie sfinkterotomu o średnicy cewnika 2,3 mm, odcinek dystalny 1,7 mm.	Zamawiający dopuszcza.
21.	Pakiet 26 Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaferowanie stentu w zestawie do aplikacji o średnicy 8 Fr.	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


22.	Pakiet 26 Czy Zamawiający w pozycji 20 dopuści zaoferowanie przewodnika o średnicy 0,035", długość 200 cm.	Zgodnie z SWZ.
23.	Pakiet 27 Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy cewnika 2,4 mm.	Zamawiający dopuszcza.
24.	Pakiet 27 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek do zaworów i portów o długości 25 cm.	Zgodnie z SWZ.
25.	Pakiet 27 Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy cewnika 2,4 mm, długość narzędzia 240 cm, rękojeść skalowana co 10 mm.	Zamawiający dopuszcza.
26.	Pakiet 27 Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,3 mm, długość igły 4 mm i 5 mm – do wyboru.	Zgodnie z SWZ.
27.	Pakiet 37 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów z ergonomiczną konstrukcją pokrętła skrzydełkowego, długość szafu 30 cm, wysokość zszywek 4,5 mm, ilość zszywek 20.	Zgodnie z SWZ.
28.	Pakiet 37 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie staplerów z ergonomiczną konstrukcją pokrętła skrzydełkowego, długość szafu 30 cm, wysokość zszywek 4,5 mm.	Zgodnie z SWZ.
29.	Pakiet 37 Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie staplerów z ergonomiczną konstrukcją pokrętła skrzydełkowego, długość szafu 30 cm, wysokość zszywek 5,0 mm, ilość zszywek 20, średnica wewnętrzna 17 mm.	Zgodnie z SWZ.
30.	Pakiet 37 Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie staplerów z ergonomiczną konstrukcją pokrętła skrzydełkowego, długość szafu 30 cm, wysokość zszywek 5,0 mm, ilość zszywek 26.	Zgodnie z SWZ.
31.	Pakiet 37 Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie staplerów z ergonomiczną konstrukcją pokrętła skrzydełkowego, długość szafu 30 cm, wysokość zszywek 5,0 mm, ilość zszywek 28, średnica wewnętrzna 24 mm.	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

32.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 40 pozycji nr 32 - Układ oddechowy do respiratorów ResMed? Wydzielenie pozycji umożliwiłoby złożenie oferty przez Wykonawcę, który jest oficjalnym przedstawicielem Producenta na terenie Polski, dzięki czemu może on zaoferować konkurencyjne ceny (bez prowizji pośredników, dystrybutorów itp.)?	Zgodnie z SWZ.
33.	Dotyczy § 6 ust. 1 pkt. 1, 2 Wzoru Umowy Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar umownych od niezrealizowanej części umowy.	Zamawiający nie wyraża zgody.
34.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolumny z wielkością opakowania i ceną jednostkową netto w Formularzu cenowym?	Zamawiający dopuszcza możliwość podania wielkości opakowania w kolumnie oferowany produkt. Zamawiający dopuszcza przeliczenie na opakowania z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
35.	Dot. Pakietu 44 Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany asortyment w pakiecie 44 w pozycje 1-4 pochodził od jednego producenta?	Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany asortyment pochodził od jednego producenta w odniesieniu do poz. 1-2.
36.	Dot. Pakietu 46 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetaczania płynów z komorą kroplową o długości min. 55mm. Pozostałe zgodnie z SWZ	Zamawiający dopuszcza.
37.	Pakiet 27 Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szczotki jednorazowe do mycia kanałów, średnica włosa 6/6 mm, średnica cewnika 1,7 mm, dł. 250 cm?	Zamawiający dopuszcza.
38.	Pakiet 27 Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści szczotki jednorazowe do zaworów i portów, średnica włosa 5/10 mm, długość 15,5 cm?	Zgodnie z SWZ.
39.	Pakiet 27 Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pułapki 5-komorowe?	Zamawiający dopuszcza, jeżeli istnieje możliwość wyjmowania każdej komory.
40.	Pakiet 27 Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwań, osłonka 2,4 mm, długość 230 cm, śr. igły 23G, dł. igły 4 i 6 mm?	Zgodnie z SWZ.
41.	Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści: Poz. 1 worek stomijny, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, płytka hydrokoloidowa, do docięcia 10-55 mm, zamykana na rzep	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

42.	Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści: Poz. 2 worek stomijny, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, płytka hydrokoloidowa, do docięcia 10-76 mm, zamykany na rzep	Zamawiający dopuszcza.
43.	Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści: Poz. 3 worek stomijny dla stomii wklęsłej, z wypukłością 6 mm, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, do docięcia 10-43 mm, płytka hydrokoloidowa, zapięcie na rzep	Zamawiający dopuszcza.
44.	Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści: Poz. 4 worek urostomijny, jednoczęściowy, z hydrokoloidową płytką, z delikatną wypukłością, przezroczysty, do docięcia 10-50 mm lub 10-33 mm	Zgodnie z SWZ.
45.	Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści: Poz. 5 worek ileostomijny, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, płytka do docięcia 10-75 mm, zamykany na rzep lub 10-55 mm zamykany na klips	Zamawiający dopuszcza 10-75 mm zamykane na rzep.
46.	Czy Zamawiający w pakiecie 23 dopuści: Poz. 6 worek stomijny, otwarty, jednoczęściowy, przezroczysty, do docięcia 10-70 mm lub 10-100 mm, ujęcie do drenażu, dla stomii o zwiększonym wydzielaniu	Zamawiający dopuszcza 10-100 mm.
47.	Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne otwarte pakowatne po 30 szt., convex po 10 szt, z ujęciem do drenażu po 10 szt.)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Czechach skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.	Zamawiający dopuszcza.
48.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 wymaga, aby stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?	Zamawiający wymaga.
49.	Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 – Test urazowy - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
50.	Pakiet 58 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych wkładów jednorazowych firmy Serres o pojemności 3000 ml, 2000ml i 1000ml. Wkłady posiadają filtr przeciwbakteryjny pełniący jednocześnie funkcję zastawki przeciwpzepelnieniowej zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkłady bez	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


	<p>zawartości PCV, posiadają jeden króciec schodkowy na pokrywie umożliwiający podłączenie drenów od różnych producentów (przyłącze do próżni znajduje się na pojemniku dzięki temu nie ma potrzeby dotykania drenu próżniowego ani łączenia między zabiegami)). Wkłady posiadają wygodną pętlę do demontażu. Dzięki zastosowaniu uniwersalnego portu o średnicy 7/2 - 12mm, mogą być jednocześnie zastosowane do standardowych zabiegów jak i zabiegów wymagających masywnego odsysania czy zabiegów ortopedycznych. Zamawiający pracuje obecnie na tym systemie (wygrane postępowanie przetargowe) dostarczanym przez naszą firmę.</p>	
51.	<p>Pakiet 58 Wnosimy o wskazanie przez Zamawiającego ilości wyposażenia w mocowniki szynowe, uchwyty, wsporniki, pozwalające na właściwe umocowanie pojemników wielorazowych do kolumn, ssaków elektrycznych, łóżek, zapewniających bezpieczne odsysanie, a także uchwyty do mocowania drenów ssących w celu prawidłowego skalkulowania wartości pakietu</p>	<p>Zamawiający oczekuje: mocowników szynowych do 25 kolumn ok. 20 do paneli ściennych/łóżek ok. 45 uchwytów do mocowania drenów.</p>
52.	<p>Pakiet 58 poz. 4 Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. klasyfikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. W związku z tym, iż nie wszystkie wyroby oferowane w postępowaniu, zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ww ustawy i tym samym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż w przypadku zaoferowania sprzętu, który nie jest wyrobem medycznym (Vat 23%) w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, Zamawiający oczekuje stosownego oświadczenia.</p>	<p>SWZ ust. 4 pkt. 1) lit. c „Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) – z wyjątkiem asortymentu, który nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny.” Zamawiający ściśle określił wymagania w SWZ.</p>
53.	<p>Pakiet 34 poz. 1 i 2 Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w Pakiecie nr 34 poz. 1a,b i 2a,b [Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215, poz. 1416) oraz z pkt. 5.4. regułą 8 załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów</p>	<p>Zamawiający dopuszcza nie wymaga.</p>



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	medycznych zwane „MDR”, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG zwaną „MDD” wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne wyroby inwazyjne do długotrwałego użytku powinny posiadać klasę IIb], wymagać będzie zaoferowania wyrobów medycznych – klipsów naczyniowych zaklasyfikowanych do klasy IIb.	
54.	Pakiet 34 W związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisu wyceny dzierżawy w pakiecie 34, prosimy o doprecyzowanie czy w formularzu cenowym Zamawiający oczekuje podania: - ceny za 1 klipsownicę za 1 miesiąc? - ceny wszystkich 8 klipsownic za 1 miesiąc ? - wartość za całość dzierżawy wszystkich klipsownic na czas trwania umowy tj. 8 szt. klipsownic na 18 miesięcy?	Zamawiający oczekuje: - wartość za całość dzierżawy wszystkich klipsownic na czas trwania umowy tj. 8 szt. klipsownic na 18 miesięcy.
55.	Wzór umowy dla pakietu z dzierżawą – pakiet nr 34 – Klipsy laparoskopowe Prosimy o wyjaśnienie sposobu obliczania miesięcznego czynszu dzierżawy (§ 12) „Za dzierżawę Zamawiający zapłaci wykonawcy miesięczny czynsz w wysokości 1/12 kwoty ustalonej w § 11 umowy „ czy wkradła się omyłka pisarska i powinno być 1/18?	Zamawiający potwierdza iż § 12 pkt. 4 umowy powinien brzmieć: „Za dzierżawę Zamawiający zapłaci wykonawcy miesięczny czynsz w wysokości 1/18 kwoty ustalonej w § 11 umowy, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę fakturą w terminie 60 dni od daty jej otrzymania.”
56.	Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
57.	Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
58.	Dotyczy pakietu nr 5 zadanie nr 1 Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V posiadał odczyt na podstawie oceny przesuwania się substancji wskaźnikowej? Takie rozwiązanie eliminuje pomyłkę	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	interpretacji wyników oraz wydłuża czas archiwizacji do 10 lat?	
59.	Dotyczy pakietu nr 5 zadanie nr 1 Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?	Zamawiający dopuszcza.
60.	Dotyczy pakietu nr 5 zadanie nr 1 Czy zgodnie z obowiązującą normą Zamawiający wymaga, aby na każdym teście chemicznym klasy 5 znajdowało się oznaczenie klasy oraz normy ISO 11140-1?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
61.	Dotyczy pakietu nr 5 zadanie nr 3 Czy zamawiający wymaga aby taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu posiadała wytrzymałość min 87N/25mm min grubości 0,15mm oraz przyczepność do stali min 8,2 N/25 mm?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
62.	Dotyczy pakietu nr 5 zadanie nr 5 Czy zamawiający może podać typ inkubatora?	Inkubator 3M.
63.	Dotyczy pakietu nr 5 zadanie nr 6 Czy zamawiający może podać typ inkubatora?	Inkubator 3 M.
64.	Dotyczy pakietu nr 5 zadanie nr 9 Czy Zamawiający wymaga, by zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) pakiet testowy Bowie&Dick był wyrobem medycznym? Czy Zamawiający wymaga, załączenia do oferty certyfikatu potwierdzającego nowe wytyczne?	Zamawiający wymaga.
65.	Dotyczy pakietu nr 5 zadanie nr 10 Czy zamawiający wymaga aby taśma samoprzylepna koloru niebieskiego do sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu posiadała wytrzymałość min 87N/25mm min grubości 0,15mm oraz przyczepność do stali min 8,2 N/25 mm?	Zamawiający dopuszcza.
66.	Do pakietu 35 W postępowaniu doszło do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który narusza zasady z art. 99 ust. 1 i 4 PZP w zw. z art. 16 pkt. 1-3 PZP. Oznacza to, że Zamawiający dokonał naruszenia zasady uczciwej konkurencji poprzez połączenie kilku nieporównywalnych przedmiotów zamówienia, co wywoła skutek w postaci nieporównywalności ofert oraz wywoła rażący spadek ilości ofert, albowiem część wykonawców nie złoży ofert w postępowaniu w którym de facto konkurencja jest niemożliwa lub w najwyższym	Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji 2 z pakietu. Produkty w nim umieszczone tworzą zestaw niezbędny Zamawiającemu do realizacji procedury implantacji portu.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>stopniu utrudniona, albowiem stawia w pozycji uprzywilejowanej wyłącznie jedną grupę oferentów posiadających wszystkie produkty nietożsame wymagane w pakiecie. Tym samym w sposób rażący naruszono podstawowe zasady ustawy PZP, tj. zasady równości pomiędzy wykonawcami, uczciwej konkurencji oraz zasady transparentności i zasady proporcjonalności.</p> <p>Dokonując zatem diagnozy opisanych produktów w pakiecie 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający poprzez umieszczenie w pakiecie produktów nietożsamy dopuścił się naruszenia co najmniej następujących przepisów ustawy PZP:</p> <p>Naruszenie art. 16 ust. 1-3 ustawy PZP tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób utrudniający uczciwą konkurencję</p> <p>Naruszenie art. 99 ust. 1 do 4 ustawy PZP tj. poprzez określenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób który utrudnia uczciwą konkurencję i jest sprzeczny z obowiązkami jakie nakłada na Zamawiającego ustawodawca w w/w zakresie</p> <p>Naruszenie art. 134 ust. 1 pkt.4 ustawy PZP poprzez wadliwe sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia</p> <p>W związku z powyższym składamy zapytanie: Czy Zamawiający zmieni opis przedmiotu zamówienia dotyczący pozycji 2 w taki sposób, usunie ją z pakietu lub umożliwi składanie ofert na wybrane pozycje w pakiecie? Produkty umieszczone w pakiecie 35 są o różnej funkcjonalności i przeznaczeniu – produkty nietożsame.</p>	
67.	<p>Do pakietu 35</p> <p>Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści port, o tej samej lub lepszej funkcjonalności, lecz niewielkich różnicach podanych w nawiasach: Port naczyniowy z <u>tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu (port wykonany w całości z utwardzanego tworzywa wysokosprawnego-innowacyjne tworzywo, technologia umożliwia stosowanie portów w środowisku MRI do 7Tesla (tymczasem porty standardowe kompatybilne są ze środowiskiem do 3 Tesla, boczne ułożenie kaniuli zapobiega powstawaniu martwych stref, zapewnia</u></p>	<p>Zamawiający określił szczegółowe parametry produktu wg sprawdzonego asortymentu. Wg operatora niezbędnym składowym w wymienionej pozycji jest komora tytanowa oraz cewnik silikonowy. Silikon cechuje się sprężystością i mniej drażni mechanicznie śródbłonek naczynia, zmniejszając proces wykrzepiania i czas użytkowania. Komora portu</p>



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>lepsze płukanie portu) z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu (oferujemy 3 otwory do przyszycia portu zaślepione silikonem, zapobiegają wrastaniu tkanki włóknistej, dwa otwory to wada portu- powodują złe fiksowanie portu - port obraca się jak hamak), Wymiary 25,8x20,9x10,1mm(podstawa portu 26,7mm, wysokość 12,1mm) i wadze 5g (4,9g) Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy (poliuretanowy) cewnik w rozmiarze 7 FR (6F lub 8F do wyboru przez Zamawiającego) długości 60 cm (630mm nadmiar się ucina, do implantacji potrzebne 20 cm) do wyboru przez Zamawiającego. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. <u>W skład zestawu wchodzi :</u> port, odłączalny cewnik silikonowy 7Fr, rozrywalny zestaw wprowadzający, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G x 0,7 mm o dł. 25 mm, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik "J"(60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. (oferujemy następujące elementy zestawu wprowadzającego: prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, igła punkcyjna 18G, tępy tunelizator, igła Hubera prosta do przepłukiwania zestawu 22G, igła Hubera zakrzywiona do infuzji z drenem oraz zaciskiem; strzykawka z gumowym tłokiem o objętości min. 10 ml, narzędzie do unoszenia naczyń)</p> <p>Port odporny na ciśnienie do 325PSI Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm , sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowice USG, dwie sterylne gumki (taśma zaciskowa) i żel, <u>bańka Raulersona.</u> (patent!!! Prosimy o dopuszczenie portu bez zapisu: bańka Raulersona) W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka</p>	<p>wykonana z tytanu, jest odporna na wielokrotny kontakt z ostrzem igły, nie ma ryzyka jej uszkodzenia.</p>
<p>68.</p>	<p>Do pakietu 35 Na podstawie art. 99 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 PZP przedmiot zamówienia nie może zostać opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Opis produktu w pakiecie 35 prowadzi do uprzywilejowania jednego oferenta i wyeliminowania innych wykonawców i produktów. W przypadku</p>	<p>Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia - określonym w Załącznikach - znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent, norma czy pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki</p>



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	odpowiedzi odmownej czy Zamawiający wskaże granice równoważności w sposób zachowujący zasady uczciwej konkurencji?	opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.
69.	Pakiet 11 poz.1 Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
70.	Pakiet 11 poz.1 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej powlekanej folią PE zakładany od przodu oraz zawiązywany na troki przy szyi oraz w pasie. Gramatura 40g/m ² . Posiada długi rękaw wykończony elastycznym mankietem zapewniający wysoki komfort w trakcie noszenia. jednorazowego użytku, stanowi warstwę izolującą i zapewnia wysoki stopień ochrony produkt opatrzony znakiem CE - spełnia zasadnicze wymagania. Rozmiar uniwersalny?	Zgodnie z SWZ.
71.	Pakiet 11 poz.4 Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMMS 40g/m ² ?	Zamawiający dopuszcza.
72.	Pakiet 13 Czy Zamawiający dopuści fartuch o całkowitej długości min.140cm, połowa obwodu klatki piersiowej min.70cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ?	Zgodnie z SWZ.
73.	Pakiet 13 Czy Zamawiający dopuści fartuch endoskopowy jednorazowy, sterylny, wykonany z włókniny typu Spunlace o gramaturze 70g/m ² , Wzmocnienia wykonane z włókniny dwuwarstwowej PE/PP, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
74.	Pakiet 16 Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
75.	Pakiet nr 2 Pozycja 1e - Czy Zamawiający dopuści pojemniki o wymiarach: wysokość 177 mm, średnica górna 154 mm, średnica dolna 152 mm?	Zgodnie z SWZ.
76.	Pakiet nr 26 Czy zamawiający dopuści poz. 1 Siatka pleciona do wyciągania ciał obcych, 35 mm, 230 cm.	Zamawiający dopuszcza.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

77.	Pakiet nr 26 Czy zamawiający dopuści poz. 7 Sfinkterotom jednorazowy (papilon), trójkanałowy, z funkcją rotacji, dł. cięciwy 25 mm, średnica cewnika 7 fr, odcinek dystalny o średnicy 5fr, dł. noska ok.5 mm, dla kanału o śr.min.2,8 mm. Akceptujący przewodnik 0,035".	Zgodnie z SWZ.
78.	Pakiet nr 26 Czy zamawiający dopuści Poz. 8 Sfinkterotom jednorazowy z nożem igłowym (papilotom igłowy), dwukanałowy, igła o regulowanej długości, o maksymalnym wysunięciu 7 mm, średnica proksymalnej części cewnika 7fr mm, dystalnej części 5fr, papilotom trwale połączony z uchwytem wyposażonym w standardowe przyłącze HF, łącznik typu Y pozwalający na podanie kontrastu bez usuwania przewodnika. Akceptujący przewodnik 0,035".	Zamawiający dopuszcza.
79.	Pakiet nr 26 Czy zamawiający dopuści Poz. 9 Balon do usuwania złożeń, trójkanałowy, trójstopniowy, nie zawierający lateksu lub innych substancji zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej, jednorazowy. Pakowany z trzema strzykawkami o różnej pojemności. Każda ze strzykawek posiada opis średnicy, do której pompuje balon. Średnice balonu: 9 mm, 12 mm, 15 mm; śr.cewnika: 7 Fr. Długość narzędzia: 200 cm. Markery RTG po obu stronach balonu. Współpracujący z przewodnikiem 0,035".	Zamawiający dopuszcza.
80.	Pakiet nr 26 Czy zamawiający dopuści Poz. 9 Zestaw do protezowania dróg żółciowych, jednorazowego użytku, jednofazowy, składający się ze złożonego wstępnie cewnika i popychacza, dla protez 8,5 Fr Długość 220 cm, możliwość podawania kontrastu bez usuwania przewodnika. Po jednym markerze RTG w odcinku dystalnym cewnika oraz popychacza.	Zamawiający dopuszcza.
81.	Pakiet nr 26 Czy zamawiający dopuści Poz. 13 Stent dróg żółciowych /proteza wykonana z PE typ prosty, posiadająca 2 zaczepy mocujące. Śr.8,5 Fr. Długości: 5 cm, 7 cm, 9 cm, 12 cm, 15 cm. W opakowaniu plastikowy pozycjoner ułatwiający wprowadzanie protezy do kanału roboczego.	Zamawiający dopuszcza.
82.	Pakiet nr 26 Czy zamawiający dopuści Poz. 15 Stent żółciowy, samorozprężalny, nitinolowy, całkowicie pokryty silikonem od wewnątrz i od zewnątrz. Śr.10 mm dł.stentów: 60 mm; 80 mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu	Zgodnie z SWZ




"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	podczas jego uwalniania. Posiadający markery RTG na obu końcach. Osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie, część dystalna całkowicie przezierna w celu obserwacji uwalnianego stentu. Zestaw do aplikacji o dł. 180 cm, śr. 9 Fr. Współpracujący z przewodnikiem max. 0,035"	
83.	Pakiet nr 26 Czy zamawiający dopuści Poz. 16 Prowadnik nitinolowy do zabiegów na drogach żółciowych, jednorazowego użytku, czarna hydrofilna końcówka zagięta 5 cm, średnica 0,035", długość 450 cm.	Zamawiający dopuszcza.
84.	Pakiet nr 26 Czy zamawiający dopuści Poz. 18 Stent przelykowy : samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany silikonem od wewnątrz i od zewnątrz, kołnierz niepokrywany, w giętkim zestawie do aplikacji o dł. 70cm, śr. 24Fr. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG na obu końcach, dwa markery RTG w połowie długości stentu. Dł. stentów: 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, śr. 20 mm z kołnierzami o średnicy 26 mm . Na obu kołnierzach dobrze widoczne w obrazie endoskopowym czarne nylonowe pętle umożliwiające usunięcie, lub korekcję położenia stentu po jego uwolnieniu. Zestaw do aplikacji współpracujący z przewodnikiem max. 0,035"	Zgodnie z SWZ.
85.	Pakiet nr 26 Czy zamawiający dopuści Poz. 19 Stent przelykowy : samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany silikonem od wewnątrz i od zewnątrz, kołnierz niepokrywany, w giętkim zestawie do aplikacji o dł. 70cm, śr. 24Fr. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG na obu końcach, dwa markery RTG w połowie długości stentu. Dł. stentów: 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, śr. 24 mm z kołnierzami o średnicy 30 mm . Na obu kołnierzach dobrze widoczne w obrazie endoskopowym czarne nylonowe pętle umożliwiające usunięcie, lub korekcję położenia stentu po jego uwolnieniu. Zestaw do aplikacji współpracujący z przewodnikiem max. 0,035"	Zgodnie z SWZ.
86.	Pakiet nr 26 Czy zamawiający dopuści Poz. 20 Prowadnik do protezowania oraz poszerzenia przelyku , stalowy, jednorazowego użytku, sztywny, zakończony sprężynką, długość 210 cm, średnica 0,8mm	Zgodnie z SWZ.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


87.	Pakiet nr 27 Czy zamawiający dopuści Poz. 3 Zestaw szczotek jednorazowych do mycia endoskopów: do kanałów, średnica 1,7 mm, dł. 230 cm + do zaworów i portów, średnica 5/11-12 mm, dł.15 cm.	Zamawiając dopuszcza.
88.	Pakiet nr 27 Czy zamawiający dopuści Poz. 4 Pętla do polipektomii owalna, jednorazowa, wykonana z plecionego drutu, śr. pętli 20-25 mm, śr. cewnika 2,3 mm, dł. narzędzia 230 cm; rękojeść skalowana co 5 mm.	Zamawiając dopuszcza.
89.	Pakiet nr 27 Czy zamawiający dopuści Poz. 5 Pułapka na polipy 4-komorowa ; każda z komór opisana kolejnym numerem, brak możliwości wyjęcia poszczególnych komór; łatwa do instalacji szeregowej między zaworem ssącym endoskopu a urządzeniem ssącym.	Zgodnie z SWZ.
90.	Pakiet nr 27 Czy zamawiający dopuści Poz. 7 Iгла do ostrzykiwań jednorazowa, osłonka 2,3 mm, długość 230 cm, śr. igły 25 G, dł. igły 5 mm	Zamawiający dopuszcza.
91.	Pakiet 11, poz. 1 Proszę o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SMMS.	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
92.	Pakiet 11, poz. 1 Proszę o dopuszczenie fartucha bez nieprzemakalnych wstawek.	Tak, jeżeli będzie wykonany z włókniny SMMS.
93.	Pakiet 11, poz. 1 Proszę o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SSMMS wzmocnionego na całości.	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
94.	Pakiet 11, poz. 1 Proszę o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny o gramaturze 55 g/m ²	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
95.	Pakiet 11, poz. 2 Proszę o dopuszczenie fartucha o gramaturze 20 g/m ²	Zamawiający dopuszcza.
96.	Pakiet 11, poz. 2 1. W związku z aktualnym stanowiskiem URPL, WMiPB wydanym na podstawie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że fartuchy inne niż fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, prosimy o określenie do czego i przez kogo mają być używane fartuchy opisane w pakiecie 11, poz. 2 . 2. Jeśli w pakiecie 11, poz. 2 Zamawiający oczekuje innych fartuchów niż chirurgicznych przeznaczonych do	Zamawiający informuje, że fartuchy ochronne opisane w pak.11 poz.2 nie są stosowane podczas zabiegów operacyjnych.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga fartuchów spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kat I ? 3. Przez kogo i do czego będą używane fartuchy w pakiecie 11, poz. 2?	
97.	Pakiet 11, poz. 2 Proszę o dopuszczenie fartucha w rozmiarze XL o wymiarach odpowiadających rozmiarowi uniwersalnemu	Zamawiający dopuszcza.
98.	Pakiet 11, poz. 3 Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta wykonanej z włókniny SMMS.	Zamawiający dopuszcza.
99.	Pakiet 11, poz. 3 Proszę o dopuszczenie koszuli dla pacjenta z rozcięciem z tyłu.	Zamawiający dopuszcza.
100.	Pakiet 11, poz. 4 Proszę o dopuszczenie ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny o gramaturze 40 g/m ² .	Zamawiający dopuszcza.
101.	Pakiet 11, poz. 6-7 Proszę o dopuszczenie masek typu II zamiast IIR.	Zgodnie z SWZ.
102.	Pakiet 11, poz. 8 Proszę o dopuszczenie kombinezonu wykonanego z tkaniny mikroporowatej o gramaturze 65 g/m ² .	Zgodnie z SWZ.
103.	Pakiet 11, poz. 8 Proszę o dopuszczenie maski FFP2 o parametrach: - chroni przed stałymi i nietłymi cząsteczkami cieczy. - składana, idealnie wyprofilowana - bez zaworu wydechowego, - mocowana na gumki zakładane na uszy - sztywnik na nos zapewniający dopasowanie i wygodne użytkowanie, - 5-warstwowa - filtracja powyżej 94%, - opakowanie – 25 szt. - spełnia wymagania normy EN 149: 2001 + A1: 2009	Zamawiający w poz. 8 oczekuje kombinezonów.
104.	Pakiet 12, poz. 1 Proszę o dopuszczenie czepka w rozmiarze uniwersalnym.	Zgodnie z SWZ.
105.	Pakiet 12, poz. 1-2 Proszę o dopuszczenie czepków z wstawką pochłaniającą pot w część czołową.	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

106.	Pakiet 12, poz. 1-2 Proszę o dopuszczenie ochraniaczy na obuwiu o parametrach: <ul style="list-style-type: none">• GRAMATURA 55GR/M2• WYSOKOŚĆ MIN 48 CM• ROZMIAR UNIWERSALNY• WYKONANIE Włóknina PP / Laminat PE• OCHRANIACZE WYKOŃCZONE ELASTYCZNĄ GUMKĄ ORAZ TROKAMI DO ZAWIĄZYWANIA• PODESZWA ANTYPOŚLIZGOWA• DŁUGOŚĆ PODESZWY 31 CM• ZGODNE Z NORMA 14126	Zamawiający w poz. 1-2 oczekuje czepków.
107.	Pakiet 42, poz. 1D Proszę o dopuszczenie strzykawk 20ml pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
108.	Pakiet 42, poz. 2A-C Proszę o dopuszczenie kraników wykonanych z poliwęglanu	Zgodnie z SWZ.
109.	Pakiet 42, poz. 2A-C Proszę o dopuszczenie kraników odcinających dopływ przy użyciu pokrętła, bez dodatkowego zaworu odcinającego.	Zgodnie z SWZ.
110.	Pakiet 42, poz. 3-9, 12 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.	Zamawiający nie wyraża zgody.
111.	Pakiet 42, poz. 10 Proszę o dopuszczenie zestawu o parametrach: <ul style="list-style-type: none">• uniwersalny ostry kolec pozwalający na łatwe wprowadzanie także do małych butelek i całkowite opróżnienie butelki oraz szczelne połączenie z workiem• Igła biorcza dwukanałowa posiada odpowietrzniki z filtrem• Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie• Komora kropłowa o długości 62 mm pozwala na lepsze ustalenie poziomu płynu (część przezroczysta 55 mm)• Kropłomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml)• 15 µm filtr płynu• Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu• Logo umożliwiające identyfikację wyrobu na zaciskaczu• Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną	Zgodnie z SWZ.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<ul style="list-style-type: none">• Dren długości 150 cm• Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku• Opakowanie typu blister• Wolny od ftalanów• Opakowanie zbiorcze 200	
112.	Pakiet 42, poz. 12 Proszę o dopuszczenie kaniul z portem.	Zgodnie z SWZ.
113.	Pakiet 42, poz. 12 Proszę o dopuszczenie kaniul z 6 paskami RTG.	Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ .
114.	Pakiet 42, poz. 12 Proszę o odstąpienie od wymogu testu efektywności bariery przy ekspozycji na obciążenie mikrobiologiczne.	Zgodnie z SWZ.
115.	Pakiet 43, poz. 1A Proszę o dopuszczenie igły o rozmiarze 0,4 x 20 mm.	Zgodnie z SWZ lub zamawiający dopuszcza rozmiar 0,4 x 18 mm.
116.	Pakiet 43, poz. 5 Proszę o odstąpienie od wymogu nazwy producenta na koreczku.	Zamawiający wyraża zgodę.
117.	Pakiet 43, poz. 6 Proszę o odstąpienie od wymogu nazwy producenta na koreczku	Zamawiający wyraża zgodę.
118.	Pakiet 43, poz. 6 Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PUR.	Zamawiający dopuszcza..
119.	Pakiet 43, poz. 6 Proszę o dopuszczenie kaniul z metalowym zatrzaskiem zabezpieczającym przed zakłuciem.	Zamawiający dopuszcza.
120.	Pakiet 43, poz. 8 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.	Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.
121.	Pakiet 44, poz. 1-2 Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PTFE.	Zgodnie z SWZ.
122.	Pakiet 44, poz. 1-2 Proszę o dopuszczenie kaniul z 4 paskami RTG.	Zgodnie z SWZ.
123.	Pakiet 44, poz. 1-2 Proszę o odstąpienie od wymogu badań klinicznych załączanych do oferty.	Zgodnie z SWZ.
124.	Pakiet 44, poz. 3-4 Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.	Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.
125.	Pakiet 46, poz. 1, 3 Proszę o dopuszczenie przyrządu z komorą kroplową wykonaną z PVC	Zamawiający dopuszcza.




"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

126.	<p>Pakiet 46, poz. 2 Proszę o dopuszczenie</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Specjalnie zaprojektowany filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii, gdy butelka jest pusta.<input type="checkbox"/> Filtr Auto Air Stop utrzymuje stały poziom płynu.<input type="checkbox"/> Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.<input type="checkbox"/> Pomaga w zapobieganiu zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (HAI).<input type="checkbox"/> Koniec z niekontrolowaną utratą płynu poprzez kapanie na dłoń, podłogę i pościel, zmniejsza tym samym straty płynów infuzyjnych.<input type="checkbox"/> Miejsce na kolec zapewniające jego bezpieczne umieszczenie.• Specjalnie zaprojektowany zaciskacz rolkowy dla precyzyjnej kontroli przepływu. Zaciskacz wyposażony w dodatkowy zaczep na dren.<input type="checkbox"/> Elastyczna komora kroplowa wolna od PVC (Kroplomierz 20 kropli/ml)<input type="checkbox"/> Przyrząd wolny od ftalanów, do produkcji użyto bezftalanowe plastyfikatory nowej generacji, co zmniejsza toksyczność związaną z ftalanem i zapewnia bezpieczeństwo Pacjenta<input type="checkbox"/> Posiada komorę kroplową , której część z kolcem wykonana jest ze sztywnego , w pełni przezrystego materiału, oddzielona pierścieniem od części elastycznej (dodrenowej)<input type="checkbox"/> Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary<input type="checkbox"/> Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu<input type="checkbox"/> Długość drenu: 180 cm<input type="checkbox"/> Opakowanie: pudełko 30 sztuk, duży karton 300 sztuk	Zamawiający dopuszcza.
127.	<p>Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w <u>Pakiecie 17 poz. 1</u> paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty? Refundacja zapewnia ciągłość dostaw pasków na rynku, gdyż wymusza na podmiotach oferujących paski testowe utrzymywanie ciągłej dostępności pasków dla pacjentów. Paski nierefundowane mogą być w każdej chwili wycofane z rynku (wiele modeli pasków nierefundowanych nie jest obecnie dostępnych), pomimo faktu zarejestrowania takiego wyrobu.</p>	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


128.	Czy w Pakiecie 17 poz. 1 Zamawiający wymaga pasków do glukometrów z funkcją wyrzutu zużytego paska (zapewniająca usunięcie zużytego paska bez jego dotykania)? Taka funkcja zwiększa higienę i bezpieczeństwo pacjentów i personelu, eliminując konieczność dotykania zabrudzonego krwią paska za każdym razem przy jego wyjmowaniu z glukometru.	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
129.	Czy w Pakiecie 17 poz. 1 Zamawiający wymaga pasków testowych zawierających enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD (taki enzym występuje w paskach GlucoDr. auto)?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
130.	Ponieważ na rynku funkcjonuje oferent posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają różniące się od siebie informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje były jednolite i identyczne na opakowaniu i w instrukcji pasków zaoferowanych w Pakiecie 17 poz. 1?	Zamawiający wymaga, aby producent określił warunki przechowywania.
131.	Jeden z wykonawców oferuje paski testowe, których okres przydatności do użycia jest zależny od miejsca przechowywania całego opakowania z paskami, co jest niezgodne z obowiązującymi normami. Czy Zamawiający działając w interesie pacjentów (wiarygodne wyniki), wymaga takiego samego czasu przydatności pasków testowych zaoferowanych w Pakiecie 17 poz. 1 po otwarciu fiolki niezależnie od konkretnego miejsca/placówki, w którym przechowywane jest całe opakowanie z paskami?	Zamawiający wymaga, aby producent określił warunki przechowywania.
132.	<u>Dotyczy Pakietu 13 poz. 1</u> Czy Zamawiający dopuści fartuch urologiczny (TUR) rozm. XXL - długość 159 cm (+/- 2 cm); połowa obwodu klatki piersiowej mierzona na wysokości pach: min. 82 cm ; długość rękawa: 83 cm (+/- 2 cm); Górna część fartucha i rękawy wykonane z włókniny typu SSMMMS 35 g/m ² ; od klatki piersiowej w dół fartuch zbudowany z miękkiej, mocnej folii polietylenowej 50 µm (47 g/m ²). W rękawach dodatkowo wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu z polietylenu i polipropylenu 38 g/m ² mocowane na całym obwodzie; miejsce łączenia wzmocnienia zabezpieczone przed przemakaniem dodatkowa taśmą. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 8 cm (+/- 1,5 cm) z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznnej posiadającej certyfikat OEKO- TEX® Standard 100.	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>Fartuch posiada dodatkowo pętelkę na palec o wymiarach 11 x 2 cm, aby zapobiec zsuwaniu się rękawa podczas zabiegu. Tylne części fartucha nie zachodzą na siebie. Mocowany na troki w okolicy karku i w pasie. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019. Część górna fartucha i rękawy: I klasa palności, 8 poziom repelnetności.</p>	
133.	<p><u>Dotyczy Pakietu 13 poz. 1</u> Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny rozm. XXL - długość 141 cm (+/- 2 cm); połowa obwodu klatki piersiowej mierzona na wysokości pach: min. 82 cm (+/- 3 cm); długość rękawa: 85 cm (+/- 2 cm) wykonany z pięciowarstwowej włókniny polipropylenowej SSMMS o gramaturze 35 g/m². Antystatyczny na całej powierzchni. Do procedur generujących średnią i dużą ilość płynów. Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa - włóknina polipropylenowa) 38 g/m². Na klatce piersiowej mocowane punktowo w 7 miejscach oraz w rękawach mocowane na całym obwodzie. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergiczej posiadającej certyfikat OEKO- TEX® Standard 100. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, wiązany na troki mocowane ultradźwiękowo, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy fartucha wykonane ultradźwiękową opatentowaną techniką "zig zag". Oznaczenie rozmiaru poprzez wszytą metkę widoczną przed rozłożeniem. Do każdego fartucha dołączone dwa celulozowe ręczniki o wymiarach 43 x 30 cm. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w papier krepowy. Opakowanie jednostkowe typu Multivac (folia-papier), posiadające 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają numer referencyjny produktu, numer LOT, kod kreskowy (EAN) i datę ważności. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 201</p>	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


134.	Pakiet nr 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny posiadający funkcję „Twist & Lock” (przekręć i zamknij) na obręczy umożliwiającą bezpieczne zamknięcie worka po użyciu, tak aby treść i zapach nie wydostały się na zewnątrz?	Zamawiający dopuszcza.
135.	Pakiet nr 8, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści myjki posiadające tylko środek myjący?	Zgodnie z SWZ.
136.	Pakiet nr 8, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści myjki w formie rękawicy o wymiarach 17 x 24,5 cm, nasączone jedynie środkiem myjącym?	Zgodnie z SWZ.
137.	Pakiet nr 10, pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści golarkę medyczną o całkowitej długości 6cm?	Zgodnie z SWZ.
138.	Pakiet nr 10, pozycja 33A Czy Zamawiający dopuści kompres o wymiarach 16 x 26 cm?	Zamawiający dopuszcza.
139.	Pakiet nr 10, pozycja 33B Czy Zamawiający dopuści kompres o wymiarach 21 x 38 cm?	Zgodnie z SWZ.
140.	Pakiet nr 10, pozycja 33B Czy Zamawiający dopuści kompres o wymiarach 21 x 29 cm?	Zamawiający dopuszcza
141.	Pakiet nr 10, pozycja 33C Czy Zamawiający dopuści kompres o wymiarach 7,5 x 13 cm?	Zamawiający dopuszcza
142.	Pakiet nr 10, pozycja 34 Czy Zamawiający oczekuje zestawu z 10ml saszetką zawierającą 0,12% roztwór chlorheksydyny?	Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SWZ
143.	Pakiet nr 10, pozycja 40 Czy Zamawiający dopuści pojemniki zamykane na wcisk?	Zgodnie z SWZ.
144.	Pakiet nr 10, pozycja 50 Czy Zamawiający doprecyzuje jakich szpatulek wymaga? Jałowych czy niesterylnych?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
145.	Pakiet nr 52, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową wykonaną z PE?	Zgodnie z SWZ.
146.	Pakiet nr 52, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z PCV?	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


147.	Pakiet nr 52, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rurek intubacyjnych w rozmiarach od 2,5 do 10,0?	Zamawiający dopuszcza.															
148.	Pakiet nr 52, pozycja 4, 5 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane?	Zgodnie z SWZ.															
149.	Pakiet nr 52, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne zbrojone od łącznika do mankietu?	Zgodnie z SWZ.															
150.	Pakiet nr 52, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne niesilikonowane?	Zgodnie z SWZ.															
151.	Pakiet nr 52, pozycja 9A-9D Czy Zamawiający dopuści przewodnicę w rozmiarach:	Zgodnie z SWZ.															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ROZMIAR</th> <th>DLA RUREK INTUBACYJNYCH</th> <th>DŁUGOŚĆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06Fr (2,0)</td> <td>2.5-4.5 mm</td> <td>255mm</td> </tr> <tr> <td>10Fr (3,3)</td> <td>4.0-6.0 mm</td> <td>340mm</td> </tr> <tr> <td>12Fr (4,0)</td> <td>5.5-6.5 mm</td> <td>340mm</td> </tr> <tr> <td>14Fr (4,7)</td> <td>5.5-10.0 mm</td> <td>340mm</td> </tr> </tbody> </table>	ROZMIAR	DLA RUREK INTUBACYJNYCH	DŁUGOŚĆ	06Fr (2,0)	2.5-4.5 mm	255mm	10Fr (3,3)	4.0-6.0 mm	340mm	12Fr (4,0)	5.5-6.5 mm	340mm	14Fr (4,7)	5.5-10.0 mm	340mm	
ROZMIAR	DLA RUREK INTUBACYJNYCH	DŁUGOŚĆ															
06Fr (2,0)	2.5-4.5 mm	255mm															
10Fr (3,3)	4.0-6.0 mm	340mm															
12Fr (4,0)	5.5-6.5 mm	340mm															
14Fr (4,7)	5.5-10.0 mm	340mm															
152.	Pakiet nr 52, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści opaskę do mocowania rurek intubacyjnych o szerokości 2cm?	Zgodnie z SWZ.															
153.	Pakiet nr 52, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne niesilikonowane?	Zgodnie z SWZ.															
154.	Pakiet nr 52, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne niesilikonowane?	Zgodnie z SWZ.															
155.	Pakiet nr 52, pozycja 13 Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne niesilikonowane?	Zgodnie z SWZ.															
156.	Pakiet nr 52, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czystą opaskę do rurek tracheostomijnych?	Zgodnie z SWZ.															
157.	Pakiet nr 52, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych w kolorze beżowym?	Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry zgodne z SWZ.															
158.	Pakiet nr 52, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych wykonaną z pianki poliuretanowej obłożoną bawełną?	Zgodnie z SWZ.															



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


159.	Pakiet nr 52, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści opaskę do rurek tracheostomijnych o długości całkowitej ok. 53,5cm, długość bez rzepów ok. 47cm?	Zgodnie z SWZ.
160.	Pakiet nr 52, pozycja 15 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości podłączeni tlenu?	Zgodnie z SWZ.
161.	Pakiet nr 52, pozycja 16B Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci z drenem dołączonym osobno?	Zamawiający dopuszcza.
162.	Pakiet nr 56, pozycja 1A Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej w zakresie 150-1500ml?	Zamawiający dopuszcza.
163.	Pakiet nr 56, pozycja 1B Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej w zakresie 150-1500ml?	Zamawiający dopuszcza.
164.	Dot. pakietu 6: Czy Zamawiający wymaga produktów o terminie ważności nie krótszym niż 5 lat potwierdzonego kartą danych technicznych?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
165.	Dot. pakietu 6 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający ze względu na dużą różnorodność zgrzewarek wymaga temperatury zgrzewania laminatu 180-220 stopni Celsjusza zgodnie z normą PN-EN 868-3?	Obecnie szpital dysponuje zgrzewarką TYP HD 680 DE DURCHLAUF-SIEGELGERAT volt: 220-240, Watt: 500, Hz:50/60
166.	Dot. pakietu 6 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści rękawy zgodne z normą EN 868-3 i EN868-5, pomijając normę EN 868-2, która mówi o materiałach do sterylizacji w arkuszach - papierze i włókninie, natomiast norma 868-3 dotyczy papieru przy rękawach pap-fol?	Zamawiający dopuszcza.
167.	Dot. pakietu 6 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści papier krepowany utrzymujący sterylność przez 6 miesięcy (180 dni) co jest potwierdzone deklaracją producenta?	Zamawiający dopuszcza.
168.	Dot. pakietu 7, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga podkładów ginekologicznych nadających się do sterylizacji?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
169.	Dot. pakietu 7, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści podkłady higieniczne w opakowaniach po 30 sztuk i przeliczenie oferowanych ilości?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

170.	Dot. pakietu 13: Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach: - połowa obwodu klatki piersiowej mierzona na wysokości pach 77 cm ± 1 cm - długość ściągacza (mankietu) 8 cm ± 0,5 cm, reszta wymiarów zgodna z SWZ?	Zamawiający dopuszcza.
171.	Dot. pakietu 24: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek pakowanych po 30 szt.?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
172.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w §6 ust. 1 pkt 1a naliczana była od niezrealizowanej części zamówienia?	Zgodnie z SWZ.
173.	Czy Zamawiający zgadza się aby w §6 ust. 1 pkt 1b wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 3” zostało zastąpione wyrażeniem „10% kwoty netto niezrealizowanej wartości umowy”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.	Zgodnie z SWZ.
174.	Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy”? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.	Zgodnie z SWZ.
175.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony ze	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


	zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie rozmiaru staplera na staplerze. Długość szafu 18 cm , rozmiar 21 mm, wysokość zszywek 4,5 mm przed zamknięciem. Ilość zszywek 18?	
176.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 2</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie rozmiaru staplera na staplerze. Długość szafu 18 cm , rozmiar 24 mm, wysokość zszywek 4,5 mm przed zamknięciem. Ilość zszywek 18?	Zgodnie z SWZ.
177.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 3</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie rozmiaru staplera na staplerze. Długość szafu 18 cm , rozmiar 26 mm, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. Ilość zszywek 20?	Zgodnie z SWZ.
178.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 4</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie rozmiaru staplera na staplerze. Długość szafu 18 cm , rozmiar 29 mm, wysokość zszywek 4,8 mm przed zamknięciem. Ilość zszywek 24?	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


179.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 5, 6</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony ze zszywkami wykonanymi ze stopu tytanu, dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie rozmiaru staplera na staplerze. Długość szafu 18 cm , rozmiar 32 mm, wysokość zszywek 5,0 mm przed zamknięciem. Ilość zszywek 30?	Zgodnie z SWZ.
180.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 7</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco tnący 60 mm, cięcie długości 62,9 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, kompatybilne z MRI i biologicznie. Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową. Możliwość odpalenia ładunku z obu stron. Dwa podwójnie ułożone rzędy zszywek tytanowych tworzące kształt litery B po zamknięciu. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 2 mm, ilość zszywek 64.	Zgodnie z SWZ.
181.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 8</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy poprzeczny (W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię zszywek wykonanych ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Stapler wyposażony w 2 stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczany manualnie lub automatycznie; stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco- spustową. Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15?	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


182.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 9</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy poprzeczny (W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię zszywek wykonanych ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Stapler wyposażony w 2 stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczany manualnie lub automatycznie; stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco- spustową. Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15?	Zgodnie z SWZ.
183.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 10</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy poprzeczny (W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię zszywek wykonanych ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Stapler wyposażony w 2 stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczany manualnie lub automatycznie; stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco- spustową. Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 21?	Zgodnie z SWZ.
184.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 11</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy poprzeczny (W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię zszywek wykonanych ze stopu tytanu, ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	biologicznie. Stapler wyposażony w 2 stopniową kontrolę zamknięcia, dźwignię kontrolującą wystrzał, przycisk kontrolujący wystrzał, zintegrowany pin zapobiegający wysuwaniu tkanki opuszczany manualnie lub automatycznie; stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco- spustową. Zszywki po zamknięciu przyjmują kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 21?	
185.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 13</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku, rozmiar 60 mm, stapler załadowany ładunkiem. Możliwość 7-krotnej wymiany ładunku i 8-krotnego wystrzału. Automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu, do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia?	Zgodnie z SWZ.
186.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 14</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem, 60 mm, opisanego w pytaniu do poz. 13, długość linii szycia 65,1 mm, do tkanki grubej, zielony, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, zamkniętej 2,0 mm, ilość zszywek 64?	Zgodnie z SWZ.
187.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 15</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem, 60 mm, opisanego w pytaniu do poz. 13, długość linii szycia 65,1 mm, do tkanki normalnej, niebieski, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, zamkniętej 1,5 mm, ilość zszywek 64?	Zgodnie z SWZ.
188.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 16, 17</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku, rozmiar 80 mm, stapler załadowany ładunkiem.	Zgodnie z SWZ.




"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	Możliwość 7-krotnej wymiany ładunku i 8-krotnego wystrzału. Automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu, do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia?	
189.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 18</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem, 80 mm, opisanego w pytaniu do poz. 16 i 17, długość linii szycia 85,1 mm, do tkanki grubej, zielony, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, zamkniętej 2,0 mm, ilość zszywek 84?	Zgodnie z SWZ.
190.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 19</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem, 80 mm, opisanego w pytaniu do poz. 16 i 17, długość linii szycia 85,1 mm, do tkanki normalnej, niebieski, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, zamkniętej 1,5 mm, ilość zszywek 84?	Zgodnie z SWZ.
191.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 20, 21</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku, rozmiar 100 mm, stapler załadowany ładunkiem. Możliwość 7-krotnej wymiany ładunku i 8-krotnego wystrzału. Automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Wysokość zszywek przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu, do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia?	Zgodnie z SWZ.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

192.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 22</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem, 100 mm, opisanego w pytaniu do poz. 20 i 21, długość linii szycia 103 mm, do tkanki normalnej, niebieski, wysokość zszywki otwartej 3,8 mm, zamkniętej 1,5 mm, ilość zszywek 104?	Zgodnie z SWZ.
193.	Pakiet 37 – szwy mechaniczne <u>Poz. 23</u> Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera liniowego z nożem, 100 mm, opisanego w pytaniu do poz. 21 i 22, długość linii szycia 103 mm, do tkanki grubej, zielony, wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, zamkniętej 2,0 mm, ilość zszywek 104?	Zgodnie z SWZ.
194.	Pakiet 1, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści papier w składance 152x90x150 ?	Zamawiający dopuszcza.
195.	Pakiet 1, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści papier w składance 90x90x200?	Zamawiający dopuszcza.
196.	Pakiet 1, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści papier oryginalny SONY „84 HG” w rozmiarze 84x12,5?	Zamawiający dopuszcza.
197.	Pakiet 1, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści papier oryginalny SONY „84 S” w rozmiarze 84x13,5?	Zamawiający oczekuje: papier oryginalny SONY „84 HG” w rozmiarze 84x12,5.
198.	Pakiet 1, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 57mm x 20m?	Zamawiający nie dopuszcza.
199.	Pakiet 1, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 57mm x 5m?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
200.	Pakiet 2, pozycja 1d Czy Zamawiający dopuści pojemnik o średnicy dolnej 92,5 mm i górnej 109 mm?	Zamawiający dopuszcza.
201.	Pakiet 2, pozycja 1d Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości 220mm i średnicy górnej/dolnej 120/105mm?	Zamawiający dopuszcza.
202.	Pakiet 2, pozycja 1e Czy Zamawiający dopuści pojemnik o średnicy dolnej 95 mm, górnej 109 mm i wysokości 246 mm?	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


203.	Pakiet 7, pozycja 1,2 Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny niejałowy w rozmiarze 34x8cm?	Zamawiający dopuszcza w zakresie rozmiaru. Natomiast w poz.2 wymaga podkładów jałowych.
204.	Pakiet 7, pozycja 1,2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
205.	Pakiet 7, pozycja 1,2 Czy Zamawiający dopuści podkład ginekologiczny pakowany a'20szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?	Zamawiający dopuszcza.
206.	Pakiet 7, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
207.	Pakiet 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści worki wyposażone kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczeć”?	Zamawiający dopuszcza.
208.	Pakiet 8, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli, produkt pozbawiony latexu?	Zgodnie z SWZ.
209.	Pakiet 8, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'24szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
210.	Pakiet 8, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 16x22cm?	Zamawiający dopuszcza.
211.	Pakiet 8, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.


w restrukturyzacji

212.	Pakiet 10 Czy Zamawiający dopuści wycenę pakietu na pozycje co umożliwi w tak mieszanym asortymencie złożenie najbardziej korzystnych ofert, na czym Zamawiającemu powinno zależeć?	Zgodnie z SWZ.
213.	Pakiet 10, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków pakowanych a'90szt wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
214.	Pakiet 10, pozycja 5A-B Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek pakowanych a'100szt wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
215.	Pakiet 10, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH6/50cm, wykonany z wysokiej jakości medycznego PCV bez zawartości ftalanów oraz lateksu?	Zamawiający dopuszcza.
216.	Pakiet 10, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy silikonowy spełniający pozostałe wymagania swz?	Zamawiający dopuszcza.
217.	Pakiet 10, pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę nerek pakowanych a'300szt wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
218.	Pakiet 10, pozycja 20-21 Czy poprzez wyraz „podsuwacz” Zamawiający ma na myśli basen płaski?	Tak.
219.	Pakiet 10, pozycja 27 Czy Zamawiający dopuści miski 4l w rozmiarze 315x255x110mm o wyglądzie jak na zdjęciu: 	Zamawiający dopuszcza.
220.	Pakiet 10, pozycja 33A Czy Zamawiający dopuści kompres 16x26cm?	Zamawiający dopuszcza.
221.	Pakiet 10, pozycja 33B Czy Zamawiający dopuści kompres 21x38cm?	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

222.	Pakiet 10, pozycja 33C Czy Zamawiający dopuści kompres 7,5x13cm?	Zamawiający dopuszcza.
223.	Pakiet 10, pozycja 34 Czy Zamawiający dopuści samą szczoteczkę z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką, z odsysaniem?	Zgodnie z SWZ.
224.	Pakiet 10, pozycja 40a-e Czy Zamawiający dopuści także pojemniki zamykane na wcisk?	Zgodnie z SWZ.
225.	Pakiet 10, pozycja 51 Czy Zamawiający dopuści wycenę wkładek pakowanych a'800szt wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
226.	Pakiet 10, pozycja 56 Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 160cm, z portem luer lock w kolanku, jak na zdjęciu: 	Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
227.	Pakiet 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch sterylny?	Zgodnie z SWZ.
228.	Pakiet 11, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o wymiarach - długość 120, szerokość 70 cm (obwód całkowity 140 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 170cm?	Zamawiający dopuszcza.
229.	Pakiet 11, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o wymiarach- długość 125 cm, szerokość 75 cm (obwód całkowity 150 cm), troki szyja 35 cm, troki pas 180 cm?	Zamawiający dopuszcza.
230.	Pakiet 11, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści koszule pacjenta z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m ² ?	Zamawiający dopuszcza.
231.	Pakiet 11, pozycja 2,3,4,5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
232.	Pakiet 11, pozycja 6,7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

233.	Pakiet 11, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści maskę mocowaną za pomocą gumek, pozostałe zapisy zgodne z SWZ?	Zgodnie z SWZ.
234.	Pakiet 11, pozycja 9,10 Czy Zamawiający dopuści w części nosowej plastikowy sztywnik z dwoma drucikami umożliwiający dopasowanie do twarzy?	Zamawiający dopuszcza.
235.	Pakiet 12, pozycja 1-5 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
236.	Pakiet 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany na troki?	Zgodnie z SWZ.
237.	Pakiet 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m ² , ściągany lekką, nieuciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm?	Zgodnie z SWZ.
238.	Pakiet 12, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m ² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m ² w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?	Zgodnie z SWZ.
239.	Pakiet 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?	Zgodnie z SWZ.
240.	Pakiet 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m ² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywnięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?	Zamawiający dopuszcza.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

241.	Pakiet 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m ² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką overlock. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?	Zamawiający nie dopuszcza.
242.	Pakiet 12, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m ² , część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m ² , wstawka antypotna 38g/m ² . Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk.?	Zamawiający nie dopuszcza.
243.	Pakiet 12, pozycja 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
244.	Pakiet 12, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo, o wymiarach 41 cm x 15cm, w kolorze niebieskim?	Zamawiający dopuszcza.
245.	Pakiet 12, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30g/m ² , ściągane gumką, o wymiarach: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm, w kolorze niebieskim?	Zgodnie z SWZ.
246.	Pakiet 12, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 30 g/m ² , ściągane gumką. Wymiary: wysokość 47cm, szerokość 38,5 cm. Kolor niebieski?	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

247.	Pakiet 13 Czy Zamawiający dopuści jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m ² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m ² . Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej, w rozmiarze XXL, długość 154cm, szerokość na wysokości pach 60cm, długość rękawa 59cm, długość mankieta 7,5cm?	Zgodnie z SWZ.
248.	Pakiet 14, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice syntetyczne, wykonane z chloroprenu, o grubości na palcu 0,20mm+/-0,02, na dłoni 0,18mm+/-0,02?	Zgodnie z SWZ.
249.	Pakiet 14, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice syntetyczne, wykonane z poliizoprenu?	Zgodnie z SWZ.
250.	Pakiet 14, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o grubości na palcu 0,17mm+/-0,01, na dłoni 0,14mm+/-0,01?	Zgodnie z SWZ.
251.	Pakiet 14, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o grubości na dłoni 0,19mm+/-0,01?	Zgodnie z SWZ.
252.	Pakiet 14, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe o grubości na dłoni 0,18mm+/-0,02?	Zgodnie z SWZ.
253.	Pakiet 14, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,27-0,35mm?	Zgodnie z SWZ.
254.	Pakiet 14, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,33mm+/-0,01, na dłoni 0,27mm+/-0,02mm?	Zamawiający dopuszcza.
255.	Pakiet 14, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice jałowe stanowiące środek ochrony indywidualnej przeznaczony do pracy z cytostatykami Średnia grubość: na palcu min. 0,46mm, dłoń min. 0,39mm, na mankiecie 0,26 mm, długość min. 290 mm. Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 6 leków oraz	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	badania na przenikalność min. 4 substancje chemiczne zgodnie z EN 16523-1?	
256.	Pakiet 14, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice jałowe stanowiące środek ochrony indywidualnej przeznaczony do pracy z cytostatykami Średnia grubość: na palcu 0,22mm+/-0,02, dłoń 0,19mm+/-0,01, na mankiecie 0,17mm+/-0,01, długość min. 280 - 283 mm, dopasowana do rozmiaru. Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 6 leków oraz badania na przenikalność min. 9 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1?	Zgodnie z SWZ.
257.	Pakiet 14, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice jałowe stanowiące środek ochrony indywidualnej przeznaczony do pracy z cytostatykami Średnia grubość: na palcu 0,2mm+/-0,02, dłoń 0,18mm+/-0,01, na mankiecie 0,17mm+/-0,01, długość min. 280 - 283 mm, dopasowana do rozmiaru. Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 9 leków oraz badania na przenikalność min. 8 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1?	Zamawiający dopuszcza.
258.	Pakiet 15, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające powierzchnię antypoślizgową z dodatkową teksturą na końcach palców?	Zamawiający dopuszcza.
259.	Pakiet 15, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitrylowe bezpydrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, wewnętrznie chlorowane, teksturowane na palcach, długość min. 290 mm, grubości minimalne: na palcu 0.14 mm, na dłoni 0.07 mm oraz na mankiecie 0.06 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9 N , rękawice bez protein lateksu, AQL 1.5 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ASTM F1671. Odporność chemiczna zgodnie EN 16523-1 (badanie na min. 12 substancji chemicznych z wyłączeniem cytostatyków), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	D 6978 (min. 12 substancji cytostatycznych). Op x 100 szt. Rozmiar S, M, L, XL?	
260.	Pakiet 15, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: Rękawice diagnostyczne, ochronne, nitylowe bezpudrowe, do procedur wysokiego ryzyka, kształt uniwersalny, mankiety rolowane, wewnętrznie chlorowane, teksturowane na palcach, długość min. 290 mm, grubości minimalne: na palcu 0.15 mm, na dłoni 0.12 mm oraz na mankiecie 0.08 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 13 N, rękawice bez protein lateksu, AQL 1.5 oznakowany fabrycznie na opakowaniu. Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-5, ASTM F1671. Odporność chemiczna zgodnie EN 16523-1 (badanie na min. 12 substancji chemicznych z wyłączeniem cytostatyków), odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 9 substancji cytostatycznych). Op x 100 szt. Rozmiar S, M, L, XL?	Zgodnie z SWZ.
261.	Pakiet 15, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na całej powierzchni dłoni i palców?	Zamawiający dopuszcza.
262.	Pakiet 36, pozycja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?	Zamawiający dopuszcza.
263.	Pakiet 36, pozycja 1, 2, 4, 5 Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 4, 5 dopuści zestawy pakowane w wytrzymałą torbę foliową ze wstawką TYVEK?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
264.	Pakiet 36, pozycja 1, 2, 4, 5 Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 4, 5 dopuści etykietę główną mieszczoną w widocznym miejscu wewnątrz opakowania jednostkowego zawierającą skład zestawu oraz 4 naklejki z nazwą zestawu do wklejenia do dokumentacji medycznej, nazwą producenta, datą ważności, numerem REF i LOT?	Zgodnie z SWZ.
265.	Pakiet 36, pozycja 1, 2, 4, 5 Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 4, 5 dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki ze wzmocnieniem 65cm x 190cm o gramaturze 70g/m ² ?	Zgodnie z SWZ.
266.	Pakiet 36, pozycja 1, 2, 4, 5 Czy Zamawiający dopuści ręczniki w rozmiarze 30cm x 30cm?	Zgodnie z SWZ.






"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

267.	Pakiet 36, pozycja 1, 2, 4, 5, 7 Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 4, 5, 7 dopuści serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem 60cm x 145cm?	Zgodnie z SWZ.
268.	Pakiet 36, pozycja 1, 2, 4, 5, 7 Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 4, 5, 7 dopuści fartuch chirurgiczny z oznakowaniem rozmiaru w postaci pieczętki na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem oraz kolorowej lamówki?	Zamawiający dopuszcza.
269.	Pakiet 36, pozycja 1, 2 Czy Zamawiający w poz. 1, 2 dopuści fartuch chirurgiczny o długości 130cm gdzie odporność na wypychanie na sucho/mokro wynosi 145,8 / 131,6kPa?	Zgodnie z SWZ.
270.	Pakiet 36, pozycja 1, 2, 4, 5 Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 4, 5 dopuści fartuch o długości 160cm (zamiast 170cm) o odporności na przenikanie cieczy 210/221 kPa?	Zgodnie z SWZ.
271.	Pakiet 36, pozycja 1, 2, 4, 5, 7 Czy Zamawiający w poz. 1, 2, 4, 5, 7 dopuści narzędzie do mycia pola operacyjnego o dł. 23cm?	Zgodnie z SWZ.
272.	Pakiet 36, pozycja 1, składowa 8 Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 17nitkowej o średnicy 40mm?	Zgodnie z SWZ.
273.	Pakiet 36, pozycja 1, składowa 9 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z 2-warstwowego laminatu w rozmiarze 30cm x 80cm?	Zgodnie z SWZ.
274.	Pakiet 36, pozycja 1, składowa 10 Czy Zamawiający dopuści w ramach taśmy foliowej taśmę samoprzylepną z włókniny Spunlace 10cm x 50cm?	Zgodnie z SWZ.
275.	Pakiet 36, pozycja 1, składowa 11 Czy Zamawiający dopuści taśmę włókninową z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?	Zgodnie z SWZ.
276.	Pakiet 36, pozycja 1, składowa 12 Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną 150cm x 180cm o gramaturze 60g/m ² i zdolności absorpcji cieczy 196cm H ₂ O?	Zgodnie z SWZ.
277.	Pakiet 36, pozycja 1, składowa 13 Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną na kończynę 230cm x 300cm z samouszczelniającym się otworem o śr. 7cm o gramaturze 60g/m ² i absorpcji 197cm H ₂ O?	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

278.	Pakiet 36, pozycja 2, składowa 9 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z 2-warstwowego laminatu w rozmiarze 30cm x 60cm?	Zgodnie z SWZ.
279.	Pakiet 36, pozycja 2, składowa 10 Czy Zamawiający dopuści w ramach taśmy foliowej taśmę samoprzylepną z włókniny Spunlace 10cm x 50cm?	Zgodnie z SWZ.
280.	Pakiet 36, pozycja 2, składowa 11 Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną 150cm x 180cm o gramaturze 60g/m ² i zdolności absorpcji cieczy 196cm H ₂ O?	Zgodnie z SWZ.
281.	Pakiet 36, pozycja 2, składowa 12 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 260cm x 230cm z samoprzylepnym wycięciem „U” 20cm x 100cm z fingerliftem o szerokości min. 1,3cm. Gramatura 60g/m ² wzmocnioną w strefie krytycznej i zdolności absorpcji 197cm H ₂ O?	Zgodnie z SWZ.
282.	Pakiet 36, pozycja 3, składowa d Czy Zamawiający dopuści nogawice 35cm x 120cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?	Zamawiający dopuszcza.
283.	Pakiet 36, pozycja 3, składowa e Czy Zamawiający dopuści dla parametru e,f serwetę samoprzylepną 260cm x 230cm z wycięciem „U” 20cm x 100cm o gramaturze w strefie wzmocnienia 140g/m ² przy zachowaniu pozostałych parametrów?	Zgodnie z SWZ.
284.	Pakiet 36, pozycja 3, składowa i Czy Zamawiający dopuści w ramach taśmy foliowej taśmę samoprzylepną z włókniny Spunlace 10cm x 50cm?	Zgodnie z SWZ.
285.	Pakiet 36, pozycja 3, składowa j Czy Zamawiający dopuści taśmę włókninową z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?	Zgodnie z SWZ.
286.	Pakiet 36, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi kompresami z gazy w ilości 5szt?	Zgodnie z SWZ.
287.	Pakiet 36, pozycja 4, składowa 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 157cm (zamiast 150cm) gdzie odporność na wypychanie na sucho/mokro wynosi 145,8 / 131,6kPa?	Zgodnie z SWZ.
288.	Pakiet 36, pozycja 4, składowa 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną 150cm x 180cm o gramaturze 60g/m ² i zdolności absorpcji cieczy 196cm H ₂ O?	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


289.	Pakiet 36, pozycja 4, składowa 10 Czy Zamawiający dopuści serwetę izolacyjną, foliową, przezroczystą w rozmiarze 240cm x 340cm (zamiast 250cm x 330cm) przy zachowaniu pozostałych parametrów?	Zgodnie z SWZ.
290.	Pakiet 36, pozycja 5, składowa 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 157cm (zamiast 150cm) gdzie odporność na wypychanie na sucho/mokro wynosi 145,8 / 131,6kPa?	Zgodnie z SWZ.
291.	Pakiet 36, pozycja 5, składowa 8 Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 17nitkowej o średnicy 40mm?	Zgodnie z SWZ.
292.	Pakiet 36, pozycja 5, składowa 9 Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę 35cm x 120cm wykonaną z laminatu 2-warstwowego?	Zgodnie z SWZ.
293.	Pakiet 36, pozycja 5, składowa 10 Czy Zamawiający dopuści w ramach taśmy foliowej taśmę samoprzylepną z włókniny Spunlace 10cm x 50cm?	Zgodnie z SWZ.
294.	Pakiet 36, pozycja 5, składowa 11 Czy Zamawiający dopuści taśmę włókninową z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?	Zgodnie z SWZ.
295.	Pakiet 36, pozycja 5, składowa 12 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 75cm x 90cm o gramaturze 60g/m ² i absorpcji cieczy 196cm H ₂ O?	Zgodnie z SWZ.
296.	Pakiet 36, pozycja 5, składowa 13 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną 150cm x 180cm o gramaturze 60g/m ² i absorpcji cieczy 196cm H ₂ O?	Zgodnie z SWZ.
297.	Pakiet 36, pozycja 5, składowa 14, 15 Czy Zamawiający dopuści dla parametru 14 i 15 serwetę samoprzylepną 260cm x 230cm z wycięciem „U” 20cm x 100cm o gramaturze w strefie wzmocnienia 140g/m ² przy zachowaniu pozostałych parametrów?	Zgodnie z SWZ.
298.	Pakiet 36, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści serwetę główną w kształcie litery T 260/200cm x 310cm o gramaturze 56g/m ² z otworem w okolicy brzusznej 34cm x 34cm z oknem 16cm x 18cm otoczonym folią operacyjną, serweta zintegrowana z torbą na płyny w rozm. 80cm x 80cm otoczony sztywnikiem z lejkiem zintegrowana z osłonami na kończynie?	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

299.	Pakiet 36, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi kompresami z gazy w ilości 5szt?	Zamawiający dopuszcza.
300.	Pakiet 36, pozycja 7, składowa 3 Czy Zamawiający w poz. 1, 2 dopuści fartuch chirurgiczny XL o odporność na wypychanie na sucho/mokro wynosi 145,8 / 131,6kPa?	Zgodnie z SWZ.
301.	Pakiet 36, pozycja 7, składowa 5 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL o odporności na przenikanie cieczy 210/221 kPa	Zgodnie z SWZ.
302.	Pakiet 36, pozycja 7, składowa 7 Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 17nitkowej o średnicy 40mm?	Zgodnie z SWZ.
303.	Pakiet 36, pozycja 7, składowa 10 Czy Zamawiający dopuści serwetę główną w kształcie litery T 260/200cm x 310cm o gramaturze 56g/m ² z otworem w okolicy brzusznej 34cm x 34cm z oknem 16cm x 18cm otoczonym folią operacyjną, serweta zintegrowana z torbą na płyny w rozm. 80cm x 80cm otoczony sztywnikiem z lejkiem zintegrowana z osłonami na kończyny?	Zgodnie z SWZ.
304.	Pakiet 36, pozycja 8, składowa 6, 7 Czy Zamawiający dopuści dla parametru 6 i 7 serwetę operacyjną 2-warstwową 114cm x 150cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE?	Zgodnie z SWZ.
305.	Pakiet 36, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę brzuszno-kroczową 180/270 x 220cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem przylepnym w okolicy jamy brzusznej w kształcie trapezu o wym. 30cm x 20cm x 20cm oraz z otworem w okolicy krocza 10cm x 15cm z klapką?	Zgodnie z SWZ.
306.	Pakiet 36, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne kieszenie na narzędzia i samoprzylepne uchwyty na przewody typu rzep dołożone osobno do serwety w celu przymocowania w dogodnym miejscu?	Zgodnie z SWZ.
307.	Pakiet 36, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę do podłożenia pod pacjenta z laminatu dwuwarstwowego w rozmiarze 90cm x 120cm?	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

308.	Pakiet 36, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi kompresami z gazy w ilości 5szt?	Zgodnie z SWZ.
309.	Pakiet 36, pozycja 10, składowa 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki o gramaturze 70g/m2?	Zgodnie z SWZ.
310.	Pakiet 36, pozycja 10, składowa 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny Standard M -124cm?	Zgodnie z SWZ.
311.	Pakiet 36, pozycja 10, składowa 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny Standard w rozmiarze L (zamiast XL) o długości 128cm, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro wynosi 145,8 / 131,6kPa i odporności na przenikanie min. 20cm H2O?	Zgodnie z SWZ.
312.	Pakiet 36, pozycja 10, składowa 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo ze wzmocnieniem 60cm x 145cm?	Zgodnie z SWZ.
313.	Pakiet 36, pozycja 10, składowa 6 Czy Zamawiający dopuści serwetę ginekologiczna z torbą na płyny 160/240 x 180cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, z otworem na krocze 10cm x 115cm o gramaturze 56g/m2?	Zgodnie z SWZ.
314.	Pakiet 36, pozycja 11, składowa 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki 100cm x 150cm o gramaturze 70g/m2?	Zgodnie z SWZ.
315.	Pakiet 36, pozycja 11, składowa 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny Standard M -124cm?	Zgodnie z SWZ.
316.	Pakiet 36, pozycja 11, składowa 3 Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny Standard w rozmiarze L (zamiast XL) o długości 128cm?	Zgodnie z SWZ.
317.	Pakiet 36, pozycja 11, składowa 3 Czy Zamawiający dopuści fartuchy gdzie wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro wynosi 145,8 / 131,6kPa i odporności na przenikanie min. 20cm H2O?	Zgodnie z SWZ.
318.	Pakiet 36, pozycja 11, składowa 6 Czy Zamawiający dopuści serwetę ginekologiczna z torbą na płyny 160/240 x 180cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, z otworem na krocze 10cm x 115cm o gramaturze 56g/m2?	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

319.	<p>Pakiet 36, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, taśma lepna 5cm x 85cm 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, taśma lepna 5cm x 85cm 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, taśma lepna 5cm x 90cm 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm 1 x fartuch chirurgiczny standard, XL dł. 138cm, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL dł. 157cm, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² posiadający wzmocnienie o gramaturze 40g/m² 1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?</p>	Zgodnie z SWZ.
320.	<p>Pakiet 36, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 110/100 kPa, Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 196 cm H₂O, Chłonność warstwy zewnętrznej min. 287% ?</p>	Zgodnie z SWZ.
321.	<p>Pakiet 36, pozycja 13, 17 Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?</p>	Zgodnie z SWZ.
322.	<p>Pakiet 36, pozycja 14 Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stół instrumentalny o wymiarach 150x190cm wykonaną z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m², łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m². Serweta dwuwarstwowa (włóknina + folia). Warstwa włókninowa pochłania wysięk, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Chłonność serwety 350%, kolor niebieski?</p>	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.


w restrukturyzacji

323.	Pakiet 36, pozycja 15 Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m ² oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m ² . Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.	Zgodnie z SWZ.
324.	Pakiet 36, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z folii poliuretanowej o grubości 0,03mm?	Zgodnie z SWZ.
325.	Pakiet 36, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści folię z klejem akrylowym?	Zgodnie z SWZ.
326.	Pakiet 36, pozycja 16 A Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20 x 30cm o powierzchni lepnej 20 x 26cm?	Zgodnie z SWZ.
327.	Pakiet 36, pozycja 16 B Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45 x 55cm o powierzchni lepnej 45 x 49cm?	Zgodnie z SWZ.
328.	Pakiet 36, pozycja 16 C Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56 x 84cm o powierzchni lepnej 50 x 84cm?	Zgodnie z SWZ.
329.	Pakiet 36, pozycja 18 Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną dwuwarstwową (włóknina + folia) o wymiarach 75 x 90cm z otworem 10x15cm w centralnej części serwety. Serweta posiada 4 przylepce na rogach serwety. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa folii zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m ² . Chłonność serwety: 350 %?	Zgodnie z SWZ.
330.	Pakiet 40 Czy Zamawiający dopuści wycenę pakietu na pozycje co umożliwi w tak mieszanym asortymencie złożenie najbardziej korzystnych ofert, na czym Zamawiającemu powinno zależeć?	Zgodnie z SWZ.
331.	Pakiet 40, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenu z trokarem do drenazu w obrębie klatki piersiowej?	Zamawiający w poz. 4 wymaga drenu do nakłuc jamy brzusznej.
332.	Pakiet 40, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr posiadający długość ramion 450 mm x 180 mm?	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.



w restrukturyzacji

333.	Pakiet 40, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny silikonowy o długości 50cm?	Zgodnie z SWZ.
334.	Pakiet 40, pozycja 6C Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 21?	Zamawiający dopuszcza.
335.	Pakiet 40, pozycja 6F Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 27?	Zamawiający dopuszcza.
336.	Pakiet 40, pozycja 6H Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 33?	Zamawiający dopuszcza.
337.	Pakiet 40, pozycja 6I Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 36?	Zamawiający dopuszcza.
338.	Pakiet 40, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny silikonowy o długości 50cm?	Zgodnie z SWZ.
339.	Pakiet 40, pozycja 7C Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 21?	Zamawiający dopuszcza.
340.	Pakiet 40, pozycja 7F Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 27?	Zamawiający dopuszcza.
341.	Pakiet 40, pozycja 7H Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 33?	Zamawiający dopuszcza.
342.	Pakiet 40, pozycja 7I Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze 36?	Zamawiający dopuszcza.
343.	Pakiet 40, pozycja 9F-G Czy Zamawiający dopuści zgłębnik z konektorem 	Zamawiający dopuszcza.
344.	Pakiet 40, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści silikonowe zgłębniki producenta z Tajwanu?	Zgodnie z SWZ.
345.	Pakiet 40, pozycja 12E Czy Zamawiający dopuści cewnik 12CH 50cm?	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

346.	Pakiet 40, pozycja 16 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu: dren CH30 o długości 250cm i końcówka ortopedyczna CH25 o długości 23cm?	Zgodnie z SWZ
347.	Pakiet 40, pozycja 19 Czy Zamawiający dopuści okularki: 	Zmawiający dopuszcza.
348.	Pakiet 40, pozycja 23 Czy Zamawiający dopuści cewniki z linią rtg, bez osłonki ochronnej?	Zgodnie z SWZ.
349.	Pakiet 40, pozycja 28 Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy 210cm? Budowa stożkowa konektorów umożliwia dopasowanie drenu do każdego źródła gazu (złączki). Konektory o wysokiej plastyczności i właściwościach odkształcania łatwo wprowadza się na trzpień dozowników gazów lub inhalatorów, połączenie jest trwałe bez możliwości przypadkowego rozłączenia.	Zamawiający dopuszcza.
350.	Pakiet 40, pozycja 30 Czy Zamawiający dopuści maski z plastikowym zaworem, spełniające pozostałe wymagania swz?	Zgodnie z SWZ.
351.	Pakiet 40, pozycja 31 Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml), wytwarzający cząsteczki o średniej wielkości MMAD = 3,91 µm przy przepływie 6 l/min o budowie: 	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


352.	Pakiet 43, pozycja 5A – 5G Czy Zamawiający dopuści kaniule do wlewów dożylnych z domykanym ręcznie koreczkiem portu bocznego, bez skróconej nazwy producenta na koreczku, z zastawką jednokierunkową zamiast filtra hydrofobowego?	Zgodnie z SWZ.
353.	Pakiet 43, pozycja 6A – 6F Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne do wlewów dożylnych bez skróconej nazwy producenta na koreczku?	Zamawiający dopuszcza przy spełnieniu pozostałych warunków SWZ.
354.	Pakiet 46, pozycja 1-36 Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.	Zamawiający dopuszcza.
355.	Pakiet 46, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści aparaty do przetaczania płynów, jałowe z długą elastyczną komorą kroplową, zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do drenu, długości 55 mm w części przezroczystej, wykonaną z PCV be zawartości ftalanów, (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażony w precyzyjny regulator przepływu, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, ostry kolec zapewniający łatwe wprowadzenie nawet do małych butelek, umożliwiający całkowite opróżnienie butelki, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania krwi?	Zamawiający dopuszcza.
356.	Pakiet 46, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
357.	Pakiet 46, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę bioreczą, która umożliwi prawidłowe zabezpieczenie kolca bioreczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

358.	Pakiet 46, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
359.	Pakiet 46, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
360.	Pakiet 46, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
361.	Pakiet 46, pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?	Zamawiający dopuszcza.
362.	Pakiet 46, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą o długości całkowitej 60mm, wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv bez zawartości ftalanów?	Zamawiający dopuszcza.
363.	Pakiet 46, pozycja 2 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego na końcu drenu w koreczek typu PrimeStop / Air Pass z hydrofobową membraną, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu?	Zamawiający dopuszcza.
364.	Pakiet 46, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści przyrządy z komorą wykonaną z wysokiej jakości medycznego pcv bez zawartości ftalanów?	Zamawiający dopuszcza.
365.	Pakiet 48, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?	Zamawiający dopuszcza z przeliczeniem ilości opakowań z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
366.	Pakiet 54, pozycja 1A, D Czy Zamawiający dopuści cewniki bez regulacji, dla dorosłych o rozpiętości pomiędzy noskami 9mm i wysokości 13mm, spełniające pozostałe wymagania swz?	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

367.	Pakiet 55, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH6 z balonem 3ml, CH8 z balonem 3-5ml, CH10 z balonem 3-5ml a reszta rozmiarów z balonem 5-10ml, oraz czasem utrzymania w ciele pacjenta 7 dni, spełniające pozostałe wymagania swz?	Zamawiający dopuszcza.
368.	Pakiet 55, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki o czasie utrzymania w ciele pacjenta przez 7dni, spełniające pozostałe wymagania swz?	Zamawiający dopuszcza.
369.	Pakiet 55, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewniki silikonowe, trójdrożne, o czasie utrzymania w ciele pacjenta przez 30dni, spełniające pozostałe wymagania swz?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
370.	Pakiet 55, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści cewniki o powierzchni gładkiej, niezmrożonej?	Zgodnie z SWZ.
371.	Pakiet 15, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie rękawic z teksturą na końcach palców.	Zamawiający dopuszcza.
372.	Pakiet 15, poz. 1 Prosimy o wydzielenie w/w poz. i utworzenie osobnej części. Państwa zgoda pozwoli na złożenie wielu konkurencyjnych ofert	Zamawiający nie wyraża zgody.
373.	Pakiet 12, poz. 1 Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze min. 16 g/m2, w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm , bez warstwy pochłaniającej pot? Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	Zgodnie z SWZ.
374.	Pakiet 12, poz. 2 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2, z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm	Zgodnie z SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.</p>	
375.	Pakiet 12, poz. 3 Czy zamawiający dopuści ochraniacze bez warstwy antypoślizgowej, wykonane z teksturowanej folii?	Zgodnie z SWZ.
376.	Pakiet 12, poz. 1-2 Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.	Zamawiający nie wyraża zgody.
377.	Pakiet 46, poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO, objętość komory kroplowej: 10,56 cm ³ (dł komory 6 cm, promień 0,75 cm)? Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC Czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?	Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zastosowania w pozycji 2 rozwiązania AIR STOP, a także w pozycjach 1-2 kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania krwi. W zakresie opakowania Zamawiający dopuszcza opakowanie papier-folia.
378.	Pakiet 46, poz. 3 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.	Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	Czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?	
379.	Czy Zamawiający w pakiecie 27, poz. 3 dopuści szczotkę długą do kanałów roboczych 230 cm z cewnikiem 2,3 mm oraz szczotkę do gniazd zaworów o średnicy główek 5 oraz 10 mm?	Zamawiający dopuszcza.
380.	Dotyczy zapisów umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy następującej treści: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”	§ 12ust. 1 pkt. 4 projektu umowy brzmi: „W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.”
381.	Dotyczy zapisów umowy § 5 Prosimy o dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”	Zgodnie z SWZ.
382.	Dotyczy zapisów umowy § 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Strony oświadczają, iż wiarygodności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”	Zgodnie z SWZ.
383.	Pakiet 25 pozycja 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	<p>utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis.</p> <p>System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym</p>	
384.	<p>Pakiet 60</p> <p>1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje wody do nawilżania tlenu jednorazowego użytku spełniającej normy i wymagania stawiane wyrobom medycznym klasy IIa z odpowiednim oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym.</p> <p>2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na opakowaniu jednostkowym mają znajdować się fabrycznie nadrukowane informacje w języku polskim.</p>	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
385.	<p>Pakiet 14, poz. 2</p> <p>Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawice powinny cechować się wzmocnionym mankietem posiadającym widoczne podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się rękawicy w trakcie użytkowania, co umożliwi komfortową pracę także w trakcie dłuższych zabiegów chirurgicznych.</p>	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
386.	<p>Pakiet 14, poz. 3</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie średniej grubości na dłoni 0,16 mm. Pozostałe wymogi zgodnie z SWZ.</p>	Zamawiający dopuszcza.
387.	<p>Pakiet 14, poz. 5</p> <p>Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawice powinny cechować się wzmocnionym mankietem posiadającym widoczne podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się rękawicy w trakcie użytkowania, co umożliwi komfortową pracę także w trakcie dłuższych zabiegów chirurgicznych.</p>	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
388.	<p>Pakiet 14, poz. 4</p> <p>Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających zakres rozmiarów 6.5 (S), 7.5 (M), 8.5 (L), w pozostałym zakresie zgodne z SWZ.</p>	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


389.	Pakiet 14, poz.7 Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane rękawice produkowane były bez akceleratorów chemicznych z informacją fabrycznie nadrukowaną na opakowaniu oraz zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ A?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
390.	Pakiet 15, poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o lepszych parametrach użytkowych niż opisane, tj. mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców, gwarantującą pewny chwyt, ale jednocześnie bardziej odpornych na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji takich jak: etanol 20% oraz izopropanol 70% (Poziom 6). Nowoczesna formuła chemiczna oferowanych rękawic zapewnia, że odporność na wszystkie substancje chemiczne użyte do oznakowania typu wskazane w normie EN ISO 374-1 i umieszczone na opakowaniu jest na poziomie min. 4. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.	Zamawiający dopuszcza.
391.	Pakiet 15, poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic jako alternatywy rękawice o poniższych parametrach: Rękawice diagnostyczne nitylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka o podwyższonej chwytności z dodatkową teksturą na palcach. Długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL ≤1,5 (AQL 0,65 potwierdzone raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium), kolor niebieski, średnia grubość na palcu 0,15mm, na dłoni 0,10 mm, na mankiecie 0,07 mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Siła zrywania min. 11 N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium). Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na penetrację min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz min. 15 leków cytostatycznych zgodnie z ASTM D 6978. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Przydatne do kontaktu z żywnością zgodnie z REG. 1935/2004. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po maks. 100 sztuk.	
392.	Pakiet 15, poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o lepszych parametrach użytkowych niż opisane, tj. mikroteksturowane z dodatkową widoczną teksturą na końcach palców, gwarantującą pewny chwyt, nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC.	Zamawiający dopuszcza.
393.	Czy Zamawiający w pakiecie nr 43 poz. 1A dopuści rozmiar 0,40x18 lub 0,40x20 zamiast 0,40x19?	Zamawiający dopuszcza rozmiar 0,40x18 mm.
394.	Czy Zamawiający w pakiecie nr 43 poz. 5A – G dopuści standardowy korek bez nazwy producenta? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.	Zamawiający dopuszcza.
395.	Czy Zamawiający w pakiecie nr 43 poz. 6e i F dopuści zabezpieczenie ze stali nierdzewnej?	Zamawiający dopuszcza.
396.	Pakiet 61 poz. 4 Czy zamawiający dopuści zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego, portem ENFit o długości 75 cm, średnicą zewnętrzną 2,9 mm, średnicą wewnętrzną 1,9 mm, wykonany z poliuretanu, z podziałką. Wolny od lateksu i DEHP?	Zamawiający dopuszcza.
397.	Pakiet 61 poz. 5 A,B Czy zamawiający dopuści zestaw do wymiany cewników nadłonowych charakteryzujący się zintegrowanym cewnikiem z balonikiem: wykonany z silikonu, krótka otwarta końcówka z 2 otworami bocznymi, długość 40 cm z oznaczeniami głębokości i linią cieniującą w RTG, balonik o pojemności 5ml. Przewód prowadzący: ze stali nierdzewnej z powłoką PTFE (Politetrafluoroetylen), sztywny trzonek, elastyczna końcówka, 80 cm długości, średnica 0,035" 0,9 mm, w rozmiarze CH12 oraz CH14	Zamawiający dopuszcza.
398.	Czy Zamawiający w pakiecie 17 dopuści zakres pomiarowy 10-600mg/dl?	Zgodnie z SWZ.




"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

399.	Dotyczy pakietu 17 W związku z tym, że płyny kontrolne mogą być konfekcjonowane przez różnych producentów w buteleczkach o różnych objętościach, prosimy o podanie całkowitej wymaganej objętości płynów kontrolnych w czasie obowiązywania umowy i wyrażenie zgody na zaoferowanie takiej ilości buteleczek, aby tę objętość zaspokoić.	Całkowita objętość 20 ml.
400.	Pytanie 1 do: Pakiet 23, pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Worek otwarty w systemie 1-częściowym, bezowy z wygodnym okienkiem umożliwiającym obserwację stomii bez zdejmowania worka od skóry, średnica otworu 13 mm do przycięcia 50-70 mm (wys.x szer)?	Zamawiający dopuszcza.
401.	Pytanie 2 do: Pakiet 23, pozycja 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Worek otwarty w systemie 1-częściowym, przezroczysty, średnica otworu 13 mm do przycięcia 60-80mm (wys.x szer)?	Zamawiający dopuszcza.
402.	Pytanie 3 do: Pakiet 23, pozycja 3: Worek do stomii wklęsłej z wypukłością w płytce 8 mm, otwarty w systemie 1-częściowym, przezroczysty, średnica otworu 13-48 mm (do przycięcia)?	Zamawiający dopuszcza.
403.	Pytanie 3 do: Pakiet 23, pozycja 3: Worek do stomii wklęsłej z wypukłością w płytce 8 mm, otwarty w systemie 1-częściowym, przezroczysty, średnica otworu 13-48 mm (do przycięcia)?	Zamawiający dopuszcza.
404.	Pytanie 5 do: Pakiet 23, pozycja 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Worek do ileostomii, otwarty w systemie 1 -częściowym, przezroczysty, rozmiar regular, średnica otworu 13-60 mm (do przycięcia)?	Zamawiający dopuszcza.
405.	Pytanie 6 do: Pakiet 23, pozycja 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Worek do ileostomii, otwarty w systemie 1 -częściowym, przezroczysty, rozmiar maxi, średnica otworu 60-80mm (do przycięcia)?	Zgodnie z SWZ.
406.	Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?	Zamawiający potwierdza.





"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


407.	Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga.
408.	Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?	Zamawiający nie wyklucza.
409.	Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia (pakiet 24.): pod pojęciem: „ system dopasowania pieluchomajtki do ciała ” wymaga pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy ? Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.	Zamawiający dopuszcza.
410.	Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia (pakiet 24.): pod pojęciem: „ posiadające wkład chłonny o anatomicznym kształcie, gwarantujący utrzymanie wilgoci z dala od skóry ” wymaga pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania , który umożliwi maksymalnie szybkie wchłonięcie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.	Zamawiający dopuszcza.
411.	Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 8 poz. 1 torby na wymiociny z -wyposażonej w plastikowy uchwyt zapewniający higieniczne i proste zamknięcie po napełnieniu typu Twist & Lock, które odcina źródło przykrego zapachu i uniemożliwia wydostanie się zawartości?	Zamawiający dopuszcza.



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

412.	Czy Zamawiający w pakiecie 46 poz. 1 dopuści przyrząd do Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 55mm (w części przezroczystej),, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji BFE, VFE min 99,99999% stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH (potwierdzone oświadczeniem producenta), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ostra, dwukanałowa, stożkowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.	Zamawiający dopuszcza.
413.	Czy Zamawiający w pakiecie 46 poz. 2 dopuści przyrząd jak poniżej	Zamawiający dopuszcza.
<p>PRZYRZĄD DO INFUZJI IS SAFE <i>przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bezpieczny – sterylny</i></p> <p>właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none">- wyposażony w filtr auto Air Stop, który zapobiega przedostawaniu się powietrza do drenu, gdy butelka/worek jest pusta oraz zapobiega wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji,- filtr hydrofobowy umieszczony w koreczku zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania,- filtr cząsteczek stałych może filtrować cząstki większe lub równe 15 mikronów- tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH- miejsce na kolec na zaciskaczu rolkowym po użyciu,- przezroczysty kolec dwupłaszczyznowo ścięty,- komora kroplowa dwu częściowa (twarda/miękka) wyposażona w pierścień ułatwiający aplikację przyrządu- długość drenu 180 cm- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym- kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml- nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów- niepirogenny- jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu		



"Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

414.	<p>Czy Zamawiający w pakiecie 46 poz. 3 dopuści</p> <p>Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typ TS</p> <p>Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi przeznaczony jest do prowadzenia przetoczeń metodą grawitacyjną z pojemników szklanych, twardych tworzyw i miękkich worków – uniwersalny.</p> <p>Skład aparatu:</p> <ul style="list-style-type: none">- osłonka igły biorczej- igła biorcza dwukanałowa- hydrofobowy filtr powietrza- zatyczka filtra hydrofobowego- komora kroplowa- filtr krwi o wielkości oczek 200 µm- zaciskacz rolkowy- rolka zaciskacza- dren medyczny o długości 150 cm- łącznik stożkowy luer lock- osłonka łącznika luer lock	Zamawiający dopuszcza.
-------------	---	------------------------

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Stefania Przybylska
Stefania Przybylska

