
POSADZKI I PODŁOŻA:
korytarze i spoczniki schodów:
P; 1p; 2p i 3p - poziom +12.02 i +12.08:
gres; płytki 30 x 30 1
klej
podłoże - istniejące płytki
lub beton B10 - 4 cm
balety, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia mokre:
zaplecze bufetu, bufet, sala konsumpcyjna;
lobo, xero, magazynki:
gres 1
klej -
beton B10 4
2 x papa asfalt. na lepiku asf. 0,5
zaprawa cementowa 1-2
stropian twardy 1-2
zaprawa wyrównawcza
sale rady wydziału, seminaryjne, wykładowe; laboratoria;
pokoje pracowników; biura ;
P; 1p; 2p; 3 p poziom +12.02/+12.08
parkiet jesionowy 2,2
klejtura impregnowana 0,2
ślepa podłoga - deski 2,5
legary lotące na (grubość dostosowana do
różnicy poziomów pomieszczeń
i korytarzy) średnio 10 x 3,5 3,5
(pomiędzy legarami styropian gr.3 cm)
folc izolacyjny, impregnowany,
w paskach pod legarami 1
zaprawa cement. wyrównawcza
folia PVC
strop istniejący
PRZEKUCIA:
- NAMIEW DO KONWEKTORA 60/8 (PATRZ PRZEKRÓJ) RYS NR.
- PRZEKUCIE DLA KANALIZACJI WYKONAĆ MIĘDZY PRĘTAMI ZBROJENIA, STROPU O ILE TO MOŻLIWE. PROWADZIĆ W BRUZDACH PŁYTEK W MURZE.
KRATKI ŚCIENNE
KANAŁY WENTYL. MIĘDZY ZBROJENIEM STROPU
1x Ø16 FLEXBOX OBUDOWANA GKP1
5x Ø16 W STROPIE
2 Ø16 W STROPIE MIĘDZY ZBROJ. KOŃCZ. ELEM. FLEXBOX Ø16 OBUDOWANE GIPSKARTONEM GKP1
OTWORZYĆ OTWORY OKIENNE
WG PROJ. INSTALACJI WENTYL.
WG PROJ. INSTALACJI KONSTRUKCJI
KONSTRUKCJA AUDYTORIUM WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
PODEST d=18A (PŁYTA GRU.) l = 1500
NA PODCIĄGU z 1x20 i 1x30
PATRZ PROJEKT KONSTRUKCJI
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE UKŁAD SIECI TN–S 0,4kV
N2XH3x1,5 ośw., potrzeby dźwigu
N2XH5x10 do TSZD4
układane w DVR050
N2XH3x1,5 ośw., potrzeby dźwigu
N2XH5x6 do TSZD3
układane w DVR050
GKP-KARTON-GKP- 2x 15
FOLIA PE/ PRZEDRUZ.
WEŁNA SZKLANA 1
FOLIA PE/ PRZEDRUZ.
DESKI IMPREGN. AZUR. 2,5
RYSUNKOWE DACHU
PŁYTA GKP1-KART. GKP 2x12
FOLIA POŚLIZGOWA
WEŁNA SZKLANA
FOLIA P/PRZEDRUZ.
DESKI IMPREGN. AZUR. 2,5
RYSUNKOWE DACHU
Grubość styropianu przy zewnętrznym ociepleniu budynku.
grubość ściany | piętro | grubość styropianu | współczynnik k
PRACOWNIA PROJEKTOWA
POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44 /50, tel. 510 615 610
TEMAT:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU I PRZEBUDOWY ZWIĄZANEJZ Z WYMIANĄ DŹWIGÓW W BUDYNKACH NR 20,21 I 25 WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWER. SYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. KOSZAROWEJ 3 WE WROCŁAWIU
INWESTOR:
Uniwersytet Wrocławski,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
ADRES OBIEKTU:
Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych,
ul. Koszarowa 3, 51-168 Wrocław
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAŁ w SPEC. INST.ELEKTR.: mgr inż. Marcin Oklejaj — Wa-379/02
SPRAWDZAJĄCY w SPEC. INST. ELEKTR.: mgr inż. Mieczysław Oklejaj — Sc-320/77
TREŚĆ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
BUDYNEK NR 21: RZUT 2 PIĘTRA
DATA: 08.03.2021r.
SKALA RYSUNKU: 1:100
NUMER PORZĄDKOWY: IE-04
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa spółka z o. o.