

POSADZKI I PODŁOŻA:

sale rady wydziału, seminaryjne, wykładowe; laboratoria; pokoje pracowników; biura ;
P; 1p; 2p; 3 p poziom +12.02/+12.08

parkiet jesionowy	2,2
tektura impregnowana	0,2
ślepa podłoga - deski	2,5
legary leżące na (grubość dostosowana do różnicy poziomów pomieszczeń i korytarzy) średnio 10 x 3,5	3,5
(pomiędzy legarami styropian gr 3 cm)	
filc izolacyjny, impregnowany w pasach pod legarami	1
zaprawa cement. wyrównawcza	
folia PVC	
strop istniejący	

toalety; pomieszczenia socjalne, pomieszczenia mokre: zaplecze bufetu, bufet, sala konsumpcyjna; foto; xero; magazynki:

gres	1
klej	
beton B10	4
2 x papa asfalt. na lepiku asf.	0.5
zaprawa cementowa	1-2
stropian twardy	1-2
zaprawa wyrównawcza	

korytarze i spoczniki schodów:
P; 1p; 2p i 3p - poziom +12.02 i +12.08:

gres, płytki 30 x 30	1
klej	
podłoże - istniejące płytki lub beton B10 - 4 cm	

PRZEKUCIA:

- NAWIEW DO KONWEKTORA 60/13 (PATRZ PRZEKROJE)
- KANALIZACJA ø50÷ø100 (PRZEKUCIE W STROPIE)
- KRATKI ŚCIENNE
- KANAŁY WENTYLACYJNE NIĘDZY ZBROJENIEM STROPU
- UWAGA: SKUĆ WSZYSTKIE PANKI ŚCIENNE I SUPITOWE, ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY KLINKIEROWY GOKÓŁ KORYTARZA. ZACHOWAĆ STALOWE OPASKI DRZWIOWE (OPIS TECHNICZNY).

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE UKŁAD SIECI TN-S 0,4kV

Oznaczenia:

- A – oprawa LED, plafoniera, 1x24W, temperatura barwowa 4300K, 1800lm IP-54, IK10, typu TRIA, prod. Valeo z czujnikiem ruchu lub inna równoważna
- RG – rozdzielnica główna-istn.
- TL – tablica licznikowa-istn.
- TSZD... – tablica sterownicza zasilająca dźwigu-proj.
- TD... – tablica dźwigowa proj.
- T... – tablica piętrowa-istn.
- — — – płaskownik FeZn 30x4mm-istn.

Uwaga:
Dodatkowo w okolicy TSZD... należy zamontować bezprzewodowy moduł GSM lub doprowadzić linię telefoniczną umożliwiającą łączność pomiędzy kabiną dźwigu a zewnętrznymi służbami technicznymi.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PGPW

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44 /50, tel. 510 615 610

TEMAT:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU I PRZEBUDOWY ZWIĄZANEJ Z WYMIANĄ DŹWIGÓW W BUDYNKACH NR 20,21 I 25 WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. KOSZAROWEJ 3 WE WROCŁAWIU

INWESTOR:
Uniwersytet Wrocławski,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

ADRES OBIEKTU:
Uniwesytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych,
ul. Koszarowa 3, 51-168 Wrocław

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ W SPEC. INST.ELEKTR.: mgr inż. Marcin Oldziej	Wa-379/02	
SPRAWDZAJĄCY W SPEC. INST. ELEKTR.: mgr inż. Mieczysław Oldziej	Sc-320/77	

TREŚĆ RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
BUDYNEK NR 21: RZUT I PIĘTRA

DATA:	08.03.2021r.
SKALA RYSUNKU:	1:100
NUMER PORZĄDKOWY:	IE-03

Grubość styropianu oczy zewnętrznym ociepleniu budynku