RZUT



WIDOK



WIDOK- GANEK



LEGENDA

tynki do odbicia i naprawy

ZAKRES PRAC:

Prace demontażowe:
1. Demontaż rury spustowej.
2. Zerwanie tynków zewnętrznych cienkowarstwowych.
3. Ułożenie wartswy styropianu w ościeżach okiennych.
4. Montaż taśm dylatacyjnych.
5. Kołkowanie odpsojonych warstw izolacyjnych ścian kołkiem z metalowym trzpieniem (zakres wg rysunku).
6. Wtopienie siatki z włókna szklanego (x2) z klejem.
7. Wykończenie ścian tynkiem mineralnym.
8. Malowanie ścian zgodnie z istniejącą kolorystyką.
9. Ponowny montaż rury spustowej.

DETAL- kołkowanie ścian: 6szt./m2 ściany



Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6 cm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o.
00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ REMONTU I PRZEBUDOWY ZWIĄZANEJ Z WYMIANĄ DŹWIGÓW W BUDNKACH NR 20,21 I 25 WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERYSTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY UL. KOSZAROWEJ 3 WE WROCŁAWIU

INWESTOR:
Uniwersytet Wrocławski,
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

ADRES OBIEKTU:
Uniwesytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych,
ul. Koszarowa 3, 51-168 Wrocław

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ W SPEC. ARCH.: mgr inż. arch. Paweł Mieczysław Rakoczy	Wa-143/91	
SPRAWDZAJĄCY W SPEC. ARCH.: mgr inż. arch. Michał Korczakowski	MA/022/17	

TREŚĆ RYSUNKU:
BUDYNEK NR 25: REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ W OBRĘBIE GŁÓWNEGO WEJŚCIA DO BUDYNKU

DATA:	**08.03.2021**
SKALA RYSUNKU:	**1:50**
NUMER PORZĄDKOWY:	**6**