



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach  
im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51  
☎ (41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05  
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139

✉ [zoz@zozmswiakielce.pl](mailto:zoz@zozmswiakielce.pl)

🌐 [www.zozmswiakielce.pl](http://www.zozmswiakielce.pl)



Kielce, dnia 22 czerwca 2023r.

Znak postępowania: **07/TP/2023**

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU**

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z placówek SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II w latach 2023 – 2024; znak postępowania: 07/TP/2023*

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), udziela wyjaśnień na następujące pytanie, zadane do wyżej wymienionego postępowania:

**Pytanie nr 1**

Zgodnie z zapisem w rozdziale V ust. 2 punkt 2. SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże między innymi, że posiada:

*„2) ma aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, określonych rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.”*

Informujemy, że zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie ustawy o odpadach były ważne do czasu uzyskania wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 r., jednak nie dłużej niż do 24 lipca 2018r. Po tym terminie wszystkie wydane zezwolenia na transport odpadów stały się nieaktualne.

Uprawnienia Wykonawcy do transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający może sprawdzić pod adresem <https://bdo.mos.gov.pl/>.

Podmiot, który uzyskał wpis do Rejestru BDO może transportować wyłącznie odpady wyszczególnione w dziale VII wpisu.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację cytowanego zapisu w następujący sposób:

*„2) ma aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, określonych rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie katalogu odpadów **lub zaświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.**”*

**WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający modyfikuje zapis w rozdz. V ust. 2 punkt 2 SWZ w sposób podany we wniosku Wykonawcy. Zapis po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

*„2) ma aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, określonych rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 10*

czerwca 2020 r. w sprawie katalogu odpadów **lub zaświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.**"

#### **Pytanie nr 2**

W Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt 5 (załącznik nr 1) oraz w projekcie umowy §4 ust. 12, Zamawiający zapisał, że Wykonawca dostarczy 6 wózków do transportu odpadów.

W związku z tym, czy Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dostarczy 6 pojemników do gromadzenia odpadów, na kółkach, o pojemność 660 l każdy?

#### **WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający uzna, że warunek podany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) pkt 5 (załącznik nr 1) zostanie spełniony, jeśli Wykonawca dostarczy 6 pojemników do gromadzenia odpadów, na kółkach, o pojemność 660 l każdy.

#### **Pytanie nr 3**

Zgodnie z zapisem w Opisie przedmiotu zamówienia, pkt. 2 jest zapis, że „2. *Obowiązkiem Wykonawcy jest dysponowanie wagą do ważenia odpadów medycznych. Waga musi być legalizowana i mieć potwierdzenie legalizacji przez cały okres obowiązywania umowy.*”

Czy Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony, jeśli samochody przeznaczone do transportu odpadów będą wyposażone w wagę?

#### **WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający uzna że warunek podany OPZ, pkt. 2 zostanie spełniony, jeśli samochody przeznaczone do transportu odpadów będą wyposażone w wagę. Waga musi być legalizowana i mieć potwierdzenie legalizacji przez cały okres obowiązywania umowy.

#### **Pytanie nr 4**

Zgodnie z pkt. 5 pkt. 4 ppkt.1 SWZ, Zamawiający zapisał, że „Zamawiający uzna, że warunek w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej został spełniony, jeżeli Wykonawca:\

1) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 2 usługi utylizacji odpadów medycznych - każda minimum 30 000 kg rocznie,” natomiast w załączniku nr 9 - wykaz usług, Zamawiający zapisał, że „Wykonawca musi się wykazać minimum 2 usługami utylizacji odpadów medycznych - każda na minimum 20 000 kg rocznie”. Który zapis obowiązuje w w/w postępowaniu?

#### **WYJAŚNIENIE:**

Zamawiający wyjaśnia, że w postępowaniu warunek w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi utylizacji odpadów medycznych - każda co najmniej 30 000 kg rocznie.

Zamawiający w załączeniu publikuje poprawiony zał. nr 9 z prawidłowo wpisana wagą.

#### **Pytanie nr 5**

Zamawiający w treści SWZ dot. warunków udziału w postępowaniu (pkt.4 ppkt. 1) zapisał, że Wykonawca musi przedstawić 2 usługi utylizacji, każda na min. 30 000 kg rocznie. Czy warunek zostanie spełniony jeżeli przedstawione referencje z usług wykonywanych przez Oferenta, trwały krócej niż rok, ale obejmowały utylizację odpadów w ilości minimum 30 000 kg?

Pragnę nadmienić, że pojawiły się pewne rozbieżności w zapisach Zamawiającego. Mianowicie w SWZ pkt. 5 pkt. 4 ppkt. 1, jest zapis że każda z 2 usług musi być na min. 30 000 kg rocznie, natomiast w załączniku nr 9 – wykaz usług, jest zapis że każda z 2 usług musi być na min 20 000 kg rocznie.

#### WYJAŚNIENIE:

Zamawiający wyjaśnia że nie zmienia warunku udziału w postępowaniu że warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 2 usługi utylizacji odpadów medycznych - każda minimum 30 000 kg w okresie nie dłuższym niż rok. Oznacza to że okres ten może być krótszy niż rok.

#### Pytanie 6:

W rozdziale XVI SWZ, Zamawiający określił, że:

"Kryteriami, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej

oferty są:

Lp.	Nazwa kryterium oceny ofert	Waga
1	Cena brutto oferty (C)	60%
2	Aspekt środowiskowy (A)	20%
3	Czas odbioru odpadów medycznych w sytuacjach awaryjnych (O)	20%

Ponieważ w przypadku odpadów medycznych zakaźnych odległość miejsca unieszkodliwiania od miejsca ich wytwarzania jest istotnym elementem wyboru Wykonawcy proponujemy dodanie dodatkowego pozacenowego kryterium oceny ofert, tj. „Odległość do spalarni”. Stosując takie kryterium Zamawiający będzie miał możliwość dokonać weryfikacji tzw. „zasady bliskości”, o której mowa w art. 20 ustawy o odpadach. Jednocześnie zastosowanie kryterium „Odległość od spalarni” pozwala w sposób rzetelny, bez ograniczania konkurencji, ocenić i wyłonić wykonawcę.

W związku z powyższym proponujemy dodanie do kryteriów oceny ofert kryterium odległości i zastosowanie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium oceny ofert	Waga
1	Cena brutto oferty (C)	60%
2	Aspekt środowiskowy (A)	20%
3	Czas odbioru odpadów medycznych w sytuacjach awaryjnych (O)	15%
4	Odległość od spalarni (Od)	5%

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium: Cena

- wskaźnik C liczone ze wzoru wskazanego w SWZ

Kryterium „Aspekt środowiskowy (A)”

- wskaźnik A liczone ze wzoru wskazanego w SWZ

Kryterium Czas odbioru odpadów w sytuacjach awaryjnych (O)”

- wskaźnik O liczone ze wzoru:

Liczba punktów przyznanych badanej ofercie

$O = \frac{\text{Liczba punktów przyznanych badanej ofercie}}{\text{Najwyższa liczba punktów spośród ważnych ofert}} \times 15$

Najwyższa liczba punktów spośród ważnych ofert

Kryterium **Odległość do spalarni (Od):**

- wskaźnik Od liczone ze wzoru:

$\text{najkrótsza odległość spośród ocenianych ofert}$

$Od = \frac{\text{odległość oferty ocenianej}}{\text{odległość oferty ocenianej}} \times 5$

odległość oferty ocenianej

W powyższym kryterium będzie oceniana odległość do spalarni od siedziby Zamawiającego (ul. Wojska Polskiego 51, Kielce) podana w km wyliczona przy użyciu przeglądarki internetowej Google Maps <https://www.google.com/maps>, wskazana przez Wykonawcę w oświadczeniu zgodnie z treścią załącznika nr 12.

Prosimy o zastosowanie kryteriów oceny ofert jak powyżej.

#### WYJAŚNIENIE:

Zamawiający dodaje do kryteriów oceny ofert kryterium „Odległość od spalarni”

#### Kryteria po modyfikacji przedstawiono w tabeli

Lp.	Nazwa kryterium oceny ofert	Waga
1	Cena brutto oferty (C)	60%
2	Aspekt środowiskowy (A)	20%
3	Czas odbioru odpadów medycznych w sytuacjach awaryjnych (O)	15%
4	Odległość od spalarni (Od)	5%

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Kryterium: Cena

- wskaźnik C liczone ze wzoru wskazanego w SWZ

Kryterium „Aspekt środowiskowy (A)”

- wskaźnik A liczone ze wzoru wskazanego w SWZ

Kryterium: **Czas odbioru odpadów w sytuacjach awaryjnych**

$$O = \frac{\text{Liczba punktów przyznanych badanej ofercie}}{\text{Najwyższa liczba punktów spośród ważnych ofert}} \times 15$$

– wskaźnik **O** liczony ze wzoru:

Kryterium: **Odległość od spalarni**

$$Od = \frac{\text{Najkrótsza odległość do spalarni od szpitala}}{\text{Odległość w ocenianej ofercie do spalarni od szpitala}} \times 5$$

– wskaźnik **Od** liczony ze wzoru:

W powyższym kryterium będzie oceniana odległość do spalarni od siedziby Zamawiającego (ul. Wojska Polskiego 51, Kielce) podana w km wyliczona przy użyciu przeglądarki internetowej Google Maps <https://www.google.com/maps>, wskazana przez Wykonawcę ofercie i w oświadczeniu zgodnie z treścią załącznika nr 12.

#### Zamawiający publikuje Formularz ofertowy z uwzględnieniem kryterium „Odległości od spalarni”

#### Pytanie nr 7

Zgodnie z zapisem zawartym w rozdziale VII ust. 2 pkt 2 SWZ, wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego – oświadczenia zgodnie z treścią załącznika nr 12 do SWZ.

Ponieważ treść załącznika 12 odbiega od zapisów zawartych w rozdziale VII ust. 2 pkt 2 lit a) b) c) czy Wykonawca jest zobowiązany złożyć dodatkowe oświadczenie o treści potwierdzającej wymagania w nich zawarte (lit a), b), c)?)

#### WYJAŚNIENIE:

Zamawiający wyjaśnia że Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia – oświadczeń o posiadaniu możliwości technicznych wykonania zamówienia, zawartym w rozdziale VII ust. 2 pkt 2 lit a), b), c) SWZ wg załącznika nr 12 do SWZ.

Zamawiający publikuje w zał. nr 12 z uzupełnioną treścią zgodnie z zapisem zawartym w rozdziale VII ust. 2 pkt 2 lit a), b), c) SWZ