

Projekt Zagospodarowania Terenu

Egz. 3

Nazwa zamierzenia inwestycyjnego:

„Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu
– instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim”

Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany	Jednostka ewidencyjna: 126201_1, M. Nowy Sącz obr. 0023, działka nr 45, Jednostka ewidencyjna: 126201_1, M. Nowy Sącz obr. 0026, działka nr 34/10, Jednostka ewidencyjna: 126201_1, M. Nowy Sącz obr. 0027, działki nr 75, 55, 58
Inwestor:	MIASTO NOWY SĄCZ ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
Jednostka projektowa:	ADEKO Sp. z o.o. S. K. ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków e-mail: adeko@post.pl tel. 12-659-90-75; mobil 601-631-627

Adres obiektu budowlanego: województwo małopolskie, miasto Nowy Sącz na prawach powiatu, rzeka Dunajec w km od 107+760 do 108+070

Kategoria obiektu budowlanego: V,

Projektanci specjalność:

HYDROTECHNICZNA: mgr inż. Piotr Radzicki
specjalność konstr.-inż. budowli hydrotechnicznych
uprawnienia nr UAN - Upr. 263/84

KONSTRUKCYJNA: mgr inż. Andrzej Mikulaścik
specjalność konstrukcyjno-budowlana
uprawnienia nr AB.III.7131-114/01

Sprawdzający

mgr inż. Andrzej Radzicki
specjalność inżynierska hydrotechniczna w zakresie
budowli hydrotechnicznych MAP/0072/PBH/17

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

Kraków 31 styczeń 2023 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KRAJ. RAD. 6740.54.2023 AH
Decyzja znak 117/2023
z dnia 05.05.2023r.
-1090-

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA

Ludomir Handzel
268-

Zawartość Projektu Zagospodarowania Terenu

STRONA TYTUŁOWA.....	str. 1
Zawartość projektu.....	str. 2-3
Oświadczenie zespołu projektowego i sprawdzającego.....	str. 4
Uprawnienia zawodowe zespołu projektowego i sprawdzającego i zaświadczenia o przynależności do Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa	str. 5-12

I. Część opisowa PZT

str. 13-25

Spis treści

1. Wstęp.....	5
1.1. Przedmiot i zakres inwestycji	5
1.2. Podstawa dokumentacji	5
1.3. Materiały wykorzystane do projektu	6
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.....	6
3. Projektowane zagospodarowanie terenu	7
3.1. Obliczenia hydrauliczne.....	7
3.2. Dane charakterystyczne inwestycji	9
3.3. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą.....	11
3.4. Układ drogowy w rejonie inwestycji	11
3.5. Kategoria geotechniczna	11
4. Zestawienie powierzchni.....	11
5. Dane informujące czy działka lub teren objęty inwestycją, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.....	13
6. Obszar oddziaływania obiektu	14
7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren inwestycji	14
8. Ilości wycinanych drzew	14
9. Wymagania dotyczące poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich	14
10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia	14
11. Sposób utylizacji odpadów.....	15
12. Struktura własności gruntów w rejonie projektowanej inwestycji.....	15
13. Odniesienie do opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń.....	15
13.1. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu pozwolenie wodnoprawne znak KR.ZUZ.3.4210.778.2022.PR z dnia 07-12-2022r	15
13.2. Zaświadczenie wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu o ostateczności decyzji wodnoprawnej znak KR.ZUZ.3.4218.5.2023.PR z dnia 11-11-2023r	15
13.3. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RPP.4272.94.2022.MJ z dnia 8 czerwca 2021 r. zwalniająca z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.....	16
13.4. Pismo Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 03-08-2022r znak KR.RPP.4272.94.2022.MJ sprostowanie błędu pisarskiego	16
13.5. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec planowanych działań zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST-II.670.85.2022.ED z dnia 19 września 2022 r.	16
13.6. Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego nr 54/2022 znak WAU.RU.6733.22.2022.ML/JG z dnia 20-09-2022r	16
13.7. Wypis i wyrys z MPZP	16
13.8. Uzgodnienie Orange Polska S.A.	16
13.9. Uzgodnienie Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu.....	16
13.10. Uzgodnienie Gazownia w Nowym Sączu	16
13.11. Uzgodnienie Wydział Komunalnej Obsługi Miasta Nowy Sącz.....	17
13.12. Uzgodnienie Sądeckie Wodociągi	17
13.13. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.....	17
13.14. Opinia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17
13.15. Opinia Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Nowego Sącza.....	17
13.16. Opinia WOPR w Nowym Sączu	17

II. Część rysunkowa PZT
Spis rysunków:

str. 26 - 28

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Orientacja | 1:10 000 |
| 2. Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |

III. Informacja BIOZ

str. 29 - 32

IV. Inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki

str. 33

V. Załączniki

str. 34 - 46

- Uzgodnienie Orange Polska S.A.
- Uzgodnienie Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
- Uzgodnienie Gazownia w Nowym Sączu
- Uzgodnienie Wydział Komunalnej Obsługi Miasta Nowy Sącz
- Uzgodnienie Sąddeckie Wodociągi

OŚWIADCZENIE Projektantów i Sprawdzającego

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 ze zm.)

Niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu pn. „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant - Branża:

HYDROTECHNICZNA: mgr inż. Piotr Radzicki
specjalność konstr-inż budowl hydrotechnicznych
uprawnienia nr UAN - Upr. 263/84



KONSTRUKCYJNA: mgr inż. Andrzej Mikulaścik
specjalność konstrukcyjno-budowlana
uprawnienia nr AB.III.7131-114/01




Sprawdzający

mgr inż. Andrzej Radzicki
specjalność inżynieryjna hydrotechniczna w zakresie
budowli hydrotechnicznych MAP/0072/PBH/17



Kraków 31-01-2023 r

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-800 Nowy Sącz



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-32I-IQR-GKG *

Pan Piotr Radzicki o numerze ewidencyjnym MAP/WM/0130/01
adres zamieszkania ul. Spółdzielców 12/189, 30-682 Kraków
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Planowania Przestrzennego
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
31-547 Kraków, tel. C. 11-20-22
ul. Przy Rondzie 12

UAN-Upr.263/84

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

Kraków, dnia 3 sierpnia 1984r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.2, § 7 i § 13 ust.1 pkt.3 lit.d
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Mr 3, poz.46/

stwierdza się, że Obywatel Piotr RADZICKI magister inżynier
inżynierii środowiska urodzony dnia 23 kwietnia 1955r.
w Chełmie Lubelskim posiada przygotowanie zawodowe upoważnia-
jące do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta
w specjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie budowli
hydraulicznych.

Obywatel PIOTR RADZICKI jest upoważniony do:


- 1/ sporządzania projektów budowli hydrotechnicznych, ujęć
wód oraz basenów wodnych i zbiorników wodnych przemysłowych;
- 2/ w zakresie budowli nie będących budynkami w budownictwie
osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolo-
wania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego budowli.

Otrzymuje:

1. mgr inż. Piotr RADZICKI
2. a/a.-

Z-CA DYREKTORA

mgr Andrzej Zdzisławski



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VGT-GWK-9M5 *

Pan Andrzej Mikulaścik o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0983/01
adres zamieszkania ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

✓



Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

AB.III.7131-114/01

Kraków, dnia 10 października 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH Nr ewid. 262/2001

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126 z późn. zm.), w związku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inż. Andrzeja Mikulaścika – na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją Egzaminacyjną,

nadaje

Panu Andrzejowi MIKULAŚCIKOWI – mgr inż. budownictwa
urodzonemu dnia 18 listopada 1956 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

*do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej*

Od decyzji niniejszej służy Panu prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.




Z up. Wojewody Małopolskiego

mgr inż. *Elzbieta Gabrys*
Dyrektor
Wydziału Architektury, Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej

Otrzymują:

1. Pan mgr inż. Andrzej Mikulaścik, ul. Ujejskiego 6/18, 30-102 Kraków
2. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. aa

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-800 Nowy Sącz



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-L2D-BQF-BKF *

Pan Andrzej Jerzy Radzicki o numerze ewidencyjnym MAP/BH/0348/17
adres zamieszkania ul. Na Kozłówce 33/11, 30-664 Kraków
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



**GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

Warszawa, 27 lipca 2017 r.

DSW.600.3842.2017 EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.),

ANDRZEJ JERZY RADZICKI

magister inżynier

uprawniony na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

z 26 czerwca 2017 r., znak: MAP OIIB/KK/0054-0086/16,

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: MAP/0072/PBH/17

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej

obejmującej projektowanie

bez ograniczeń

w zakresie określonym w powyższej decyzji

został wpisany

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE

pod pozycją 3710/17/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Strona, która nie chce skorzystać z prawa złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść na niniejszą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 zł. Strona może złożyć do Sądu wniosek o przyznanie prawa pomocy obejmującego m.in. zwolnienie od kosztów sądowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa budowlanego, stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi, iż niniejsza decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed upływem terminu do wystąpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy bądź wniesienia skargi do WSA.

Strona może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia GINB oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa decyzja staje się ostateczna i prawomocna.


Otrzymują:

1. Pan Andrzej Radzicki
ul. Na Kozłowie 33/11
30-664 Kraków
2. Okręgowa Izba IB
3. a/a



z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
GŁÓWNY SPECJALISTA W DEPARTAMencie SKARG I WNIOSEKÓW

Aleksandra Marchewska-Dudek



MAŁOPOLSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Kraków, dnia 26 czerwca 2017 r.

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

MAP OIIB/KK/0054-0086/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*Dz. U. z 2016 r., poz. 1725*), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (*Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.*), §10 i 13 ust. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (*Dz. U. z 2014 r. poz. 1278*), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Andrzej Jerzy Radzicki

magister inżynier

kierunek: Inżynieria Środowiska

ur. dnia 19.12.1985 r. w Krakowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0072/PBH/17

do projektowania

w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej

bez ograniczeń.

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Zygmunt Rawicki
2. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. arch. Elżbieta Gabrys
3. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Tadeusz Sułkowski



Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania
w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej
bez ograniczeń

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1) *projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,*
- 2) *sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.*


II. Na mocy § 13 ust. 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia uprawniają do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Zgodnie z § 10 w/w rozporządzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inż. Zygmunt Rawicki
2. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. arch. Elżbieta Gabryś
3. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Tadeusz Sułkowski



Otrzymują:

1. Pan Andrzej Radzicki
ul. Na Kozłowie 33/11
30-664 Kraków
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a

Część opisowa

1. Wstęp

1.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa toru kajakowego – instalacji do montowania bramek do slalomu w kajakarstwie górskim, projektowanego w oparciu o istniejące naturalne koryto rzeki Dunajec, bez ingerencji technicznej w koryto rzeki. Dla umożliwienia przeprowadzania zawodów i treningów zawodników zostanie zamontowany mobilny system bramek w oparciu o system linek nośnych i sterowniczych przeprowadzonych ponad korytem rzeki, do których będą zamocowane bramki. Tor kajakowy zlokalizowany jest na rzece Dunajec w km 107+760 do 108+070 biegu rzeki w m. Nowy Sącz.

Zakres inwestycji:

W rejonie inwestycji, nad rzeką Dunajec przebiega most drogowy im. J. Piłsudskiego. Most ten dzieli trasę toru kajakowego na dwie części: powyżej mostu (górna) i poniżej mostu (dolna). Pod mostem - ze względów bezpieczeństwa - nie ma zlokalizowanych bramek, a jedynie zapewniona jest możliwość przepływu kajaków.

Instalacja składa się z dwóch odcinków rozdzielonych mostem drogowym im. Józefa Piłsudskiego.

Odcinek górny – powyżej mostu – składa się z 12 słupków (sześciu przęseł), oraz 2 pali kotwiących

Odcinek dolny – poniżej mostu – składa się z 22 słupków (dziesięciu przęseł) i 4 fundamentów dla zaczepienia odcągów.

Całość instalacji zamontowana będzie na szeregu słupków. Słupki zlokalizowane będą na brzegu lewym i prawym rzeki, w rozstawie co 15m. Będą osadzone na fundamencie w formie pala betonowego o średnicy 60cm. Osadzenie słupków pozwala na ich łatwy montaż i demontaż, nie jest osadzeniem na stałe.

1.2. Podstawa dokumentacji

Podstawą wykonania projektu jest umowa nr WI-1/2022 z dnia 07.03.2022 r. zawarta pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

a

ADEKO Sp. z o. o. S.k. ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków.

1.3. Materiały wykorzystane do projektu

W trakcie wykonywania opracowania wykorzystano następujące materiały:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 13-02-2020r
- Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 10 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły
- Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 październik 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim.
- Ustawa Prawo wodne
- Ustawa Prawo ochrony środowiska
- „Ekologiczne podstawy ochrony biotopów cieków wodnych”. Wiad. Mel. i łak. 10:264-267, – P. Ilnicki.
- Ochrona środowiska w budownictwie wodnym – A. Żbikowski, J. Żelazo, MOŚZNiL, Warszawa 1993.
- Uwzględnienie aspektów ekologicznych w planowaniu inwestycji z zakresu gospodarki wodnej – Krzysztof Kulesza (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków).
- “Roboty ziemne ” warunki techniczne wykonania i odbioru – MOŚZNiL.
- Istniejące opracowania i materiały kartograficzne:
- wypisy z rejestru gruntów
- mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500.
- Mapy zagrożenia powodziowego ISOK
- Analiza hydrauliczna wpływu planowanej inwestycji związanej z budową toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Miasta Nowy Sącz na działkach ewidencyjnych obr. 0023, działka nr 45; obr. 0026, 34/10; obr. 0027, działki nr 75, 55, 58; jednostka ewidencyjna: 126201_1, M. Nowy Sącz .

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego objęte są działki nr 55 i 58 obręb 27 jednostka ewidencyjna: 126201_1, M. Nowy Sącz .

Dla działek obr. 0023, działka nr 45; obr. 0026, 34/10; obr. 0027, działki nr 75, jednostka ewidencyjna: 126201_1, M. Nowy Sącz została wydana przez Prezydenta Miasta Nowy Sącz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 54/2022 z dnia 20-09-2022r

Obszar objęty inwestycją stanowią tereny:

- ujęte w MPZP o symbolu A1WS/ZU stanowiące tereny otwarte wraz z zielenią przyrzeczną
- ujęte w decyzji ULICP

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa toru kajakowego – instalacji do montowania bramek do slalomu w kajakarstwie górskim, projektowanego w oparciu o istniejące naturalne koryto rzeki Dunajec, **bez ingerencji technicznej w koryto rzeki**.

Tor kajakowy zlokalizowany jest na rzece Dunajec w km 107+760 do 108+070 biegu rzeki w m. Nowy Sącz.

3.1. Obliczenia hydrauliczne

Dla budowy toru kajakowego na rzece Dunajec – instalacji do slalomu w kajakarstwie górskim wykonano analizę hydrauliczną, mającą na celu określenie wpływu zmiany zagospodarowania terenu poprzez montaż słupków nośnych wzdłuż lewego i prawego brzegu Dunajca na długości ok. 260 m dla potrzeb urządzenia toru kajakarstwa górskiego w m. Nowy Sącz, na wzrost zagrożenia powodziowego w międzywalu Dunajca. Słupki stalowe średnicy 13 cm, na których rozpięte będą liny łączące oba brzegi umiejscowione będą w odległościach 15 m na długości ok 310 m.

Zakres obliczeń obejmował:

- dostosowanie jednowymiarowego modelu hydraulicznego Dunajca dla potrzeb przedmiotowej analizy.
- opracowanie modelu dwuwymiarowego dla potrzeb sprawdzenia wpływu planowanej inwestycji w międzywalu Dunajca w m. Nowy Sącz w rejonie mostu Helleńskiego na podniesienie rzędnej zwierciadła wody o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia $p = 1\%$.
- identyfikację współczynników szorstkości na odcinku objętym modelem.
- wyznaczenie rzędnych zwierciadła wody oraz prędkości w przekrojach obliczeniowych

Mając na uwadze, niewielkie średnice projektowanych słupków (13 cm), do obliczeń przyjęto ich przekrój 2×2 m (odpowiadający jednemu oczku siatki obliczeniowej). Jest to wariant, niekorzystny, ale umożliwiający uwzględnienie osadzenia się różnego rodzaju elementów, typu folia siatka lub pojedynczych niewielkich zakrzaczeń.

Projektowane słupki są elementami przewidzianymi do każdorazowego demontażu przed wystąpieniem zagrożenia powodziowego. Analiza ma na celu sprawdzenie potencjalnych negatywnych skutków oddziaływania inwestycji w przypadku zaniechania dot. ich usunięcia na skutek nieprzewidzianego gwałtownego wezbrania powodziowego.

Zestawienie wyników obliczeń

Wyniki obliczeń dla modelowania dwuwymiarowego w zasięgu oddziaływania inwestycji (106+986 – 108+756) przedstawiono w poniższych tabelach (kolorem szarym zaznaczono odcinek objęty analizą 2D).

Tabela. Zestawienie rzędnych zwierciadła wody w m n.p.m przepływ Q_{max} , $p=1\%$ - w osi ciekłu

Nr przekroju	Km przekroju	Rzędna zwierciadła $Q_{1\%}$ wody
1	106+737	277.66
2	106+737	277.66
3	106+739	277.66
4	106+739	277.66
5	106+986	278.29
6	107+072	278.52
7	107+158	278.73
8	107+244	278.94
9	107+329	279.14
10	107+413	279.33
11	107+498	279.52
12	107+585	279.71
13	107+672	279.90
14	107+759	280.08
15	107+824	280.23
16	107+924	280.46
17	108+012	280.62
18	108+100	280.83
19	108+177	281.03
20	108+254	281.25
21	108+354	281.58
22	108+454	282.00
23	108+554	282.05
24	108+621	282.37
25	108+689	282.66
26	108+756	282.91
27	108+998	283.46
28	108+998	283.46

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

Nr przekroju	Km przekroju	Rzędna zwierciadła Q1% wody
29	109+238	283.92
30	109+481	284.16

Na podstawie wykonanych symulacji hydraulicznych i analiz sformułowano następujące wnioski:

1. Teren planowanej inwestycji w obu wariantach znajduje się w zasięgu strefy zalewowej Q1% w międzywalu Dunajca.
 - Analiza hydrauliczna wpływu zmian zmiany zagospodarowania terenu poprzez montaż słupków nośnych stalowych wzdłuż lewego i prawego brzegu Dunajca na długości ok. 260 m dla potrzeb urządzenia toru kajakarstwa górskiego w m. Nowy Sącz, na wzrost głębokości zwierciadła wody o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia wykazała, iż zmiany zwierciadła wody w międzywalu Dunajca, po wykonaniu instalacji toru kajakowego przy przepływie Q1%, obserwuje się minimalny wzrost nie przekraczający 1 cm w stosunku do stanu istniejącego.
 - Analiza prędkości wody wykazała, iż zmiany prędkości przepływu wody w międzywalu Dunajca przy przepływie Q1%, wahają się od 0,01 m/s (maksymalny wzrost) do -0,04 m/s (maksymalny spadek) w stosunku do stanu istniejącego

3.2. Dane charakterystyczne inwestycji

Dla umożliwienia przeprowadzania zawodów i treningów zawodników zostanie zamontowany mobilny system bramek w oparciu o system linek nośnych i sterowniczych przeprowadzonych ponad korytem rzeki, do których będą zamocowane bramki.

W rejonie inwestycji, nad rzeką Dunajec przebiega most drogowy im. J. Piłsudskiego. Most ten dzieli tor kajakowy na dwie części powyżej (górna) i poniżej (dolna) mostu. **Pod mostem - ze względów bezpieczeństwa - nie ma zlokalizowanych bramek, a jedynie zapewniona jest możliwość przepływu kajaków.**

Całość instalacji zamontowana będzie na szeregu słupków. Słupki zlokalizowane będą na brzegu lewym i prawym rzeki, w rozstawie co 15m. Będą osadzone na fundamencie w formie pała betonowego o średnicy 60cm. Osadzenie słupków pozwala na ich łatwy montaż i demontaż, **nie jest osadzeniem na stałe.** W podobny sposób funkcjonuje w chwili obecnej, prowizoryczny tor kajakowy. Długość toru kajakowego wynosi około 310 m i można na nim umieścić do 20 - 22 bramek.

Instalacja składa się z dwóch oddzielnych odcinków rozdzielonych mostem drogowym im. Józefa Piłsudskiego. Na instalacje składają się następujące elementy:

- Słupków stalowych o łącznej ilości 34 szt. tj. 16 na brzegu lewym oraz 18 na brzegu prawym zamocowanych na fundamentach z pali betonowych o średnicy Ø60 cm, osadzonych na głębokość 4,0 m, a pale kotwiące odciągi na głębokość – 6,0 m w rozstawie 15 m, wzdłuż lewego i prawego brzegu rzeki Dunajec, które stanowią element nośny i kotwiący całości toru. Fundamenty w ilości 4 szt na brzegu lewym oraz 2 na brzegu prawym, służących dla zaczepienia odciągów lin brzegowych, są takimi samymi elementami jak fundamenty pod słupki ale służą wyłącznie do zamocowania odciągów dla niektórych skrajnych słupków.

UWAGA: w przypadku osiągnięcia poziomu litej skały na głębokości mniejszej niż założono powyżej, należy w skałe litej wywiercić otwory dla osadzenia prętów zbrojeniowych nr 1 pala, na żywicy epoksydowej lub zaprawie do kotew, na głębokość 60 cm, a pal żelbetowy zalać betonem do głębokości stropu skał.

- Na brzegu prawym słupki zlokalizowane są pomiędzy istniejącą ścieżką rowerową a skarpą brzegową.
- Na brzegu lewym słupki zlokalizowane są:
 - na odcinku poniżej mostu na styku istniejącego kamieńca a pasa roślinności łęgowej
 - powyżej mostu na brzegu rzeki.

Osadzenie słupków pozwala na ich montaż i demontaż, nie jest osadzeniem na stałe. Słupek w podstawie zakończony jest głowicą stalową mocowaną nakrętkami do nagwintowanych prętów stalowych zabetonowanych w palu fundamentowym. Umożliwia to łatwy i szybki demontaż słupka

Liny stalowej brzegowej łączącej słupki stalowe, stanowiącej element montażu linek przesłowych i sterujących dla ustawienia bramek. Lina brzegowa jest elementem pozwalającym na jej montaż i demontaż.

Linek przesłowych (nośnych) i sterujących poprowadzonych nad zwierciadłem wody pomiędzy brzegami. Są również elementem, który można montować i demontować. Stanowią one główny element nośny dla bramek

Bramek składających się z tyczek slalomowych na zawiesiach oraz górnej i dolnej ramki mocującej, które połączone są z linkami sterującymi. Bramki można dowolnie montować i demontować oraz przesuwac po linie nośnej.

Sześciu fundamentów betonowych (kotew) dla zaczepienia odciągów niektórych skrajnych słupków

Całość instalacji jest mobilna i można ją dowolnie montować i demontować. Do montażu i demontażu nie jest wymagany sprzęt specjalistyczny czy ciężki.

Tor kajakowy zlokalizowany jest na rzece Dunajec w km 107+760 do 108+070 biegu rzeki w m. Nowy Sącz. System mocujący bramki zlokalizowany jest na obu brzegach rzeki w obrębie istniejącego międzywala.

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

3.3 Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą

Dla projektowanej inwestycji nie ma kolizji z istniejącą infrastrukturą. Ze względu na zbliżenia posadowienia projektowanych słupków do infrastruktury technicznej, dla projektowanej inwestycji uzyskano uzgodnienia z następujących urzędów i instytucji:

- Uzgodnienie Orange Polska S.A.
- Uzgodnienie Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
- Uzgodnienie Gazownia w Nowym Sączu
- Uzgodnienie Wydział Komunalnej Obsługi Miasta Nowy Sącz
- Uzgodnienie Sąddeckie Wodociągi

3.4 Układ drogowy w rejonie inwestycji

Dojazd do terenów toru kajakowego możliwy jest :

- położonych na lewym międzywalu poprzez zjazdy i rampy wałowe z ulic: Dunajcowa i Pastwiska
- położonych na prawym brzegu i prawym międzywalu poprzez zjazd z ulicy Kazimierza Wielkiego

3.5. Kategoria geotechniczna

W świetle Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (DZ. U. Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, działając w oparciu o dokumentację opracowaną na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia uznano, że rozpoznane podłoże jest proste, a obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Zestawienie powierzchni

Zajętość terenu po **obrysie zewnętrznym** skrajnych linek wynosi:

lp	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (m ²)
1.	23	45	12 006
2.	27	75	12 103
			W tym poniżej mostu 8 350
			Powyżej mostu 3 753
3	27	55	599
4	27	58	610
5	26	34/10	7 602
Łącznie			32 920 m ²

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

Szczegółowa zajętość terenu z podziałem na poszczególne linki brzegowe i przęsłowe oraz fundamenty słupków. Dla linek przyjęto pasy terenu o szerokości 1,0m

lp	Obręb	Nr działki		Długość linki [m]	Średnica	Powierzchnia [m ²]
1.	23	45	Liny	TOR-11 91,00	10mm	1,6593
				TOR-12 74,93	10mm	
				165,93		
				Q3 66,41	3mm	
				Q4 66,22	3mm	
				Q5 66,03	3mm	
				Q6 66,23	3mm	
				Q7 66,61	3mm	
				Q8 66,95	3mm	
				R10 69,43	3mm	
				R11 68,55	3mm	
				R12 67,66	3mm	
				R13 66,88	3mm	
				670,97		2,0129
			Pale do mocowania słupków	10 szt. Pale pod odciaży (Q9; R9; R14) – 3szt	600mm	3,6738
RAZEM						7,3460 m²
2.	27	75	Liny	TOR-1 87,19	10mm	0,8719
				P12 54,16	3mm	
				P11 53,30	3mm	
				P10 52,40	3mm	
				P9 51,53	3mm	
				P8 50,57	3mm	
				P7 45,48	3mm	
				P6 46,13	3mm	
				P5 46,42	3mm	
				P4 46,24	3mm	
				P3 51,09	3mm	
				P2 45,82	3mm	
				P1 45,56	3mm	
				V6 43,43	3mm	
				V5 42,81	3mm	
				V4 42,30	3mm	
				V3 40,25	3mm	
				V2 36,98	3mm	
				V1 34,63	3mm	
				829,10		2,4873
			Pale do mocowania słupków	18 szt. Pale pod odciaży (P13) – 1 szt	600 mm	1,6956
RAZEM						5,0548 m²
3	27	55		TOR-2 91,00	10mm	0,9100
				V6 6,10	3mm	
				V5 5,47	3mm	
				V4 4,85	3mm	

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

				V3	4,22	3mm	
				V2	4,39	3mm	
				V1	4,96	3mm	
					29,99		0,0899
			Pale do mocowania słupków	6 szt. Pale pod odciaży (V7) – 1 szt.		600 mm	1,9782
RAZEM							2,9781 m ²
4	26	34/10		TOR-21	84,74	10mm	0,8474
				W6	77,67	3mm	
				W5	78,86	3mm	
				W4	80,05	3mm	
				W3	82,72	3mm	
				W2	85,83	3mm	
				W1	87,60	3mm	
					492,73		1,4782
			Pale do mocowania słupków	6 szt. Pale pod odciaży (W7) – 1 szt.		600 mm	1,9782
RAZEM							4,3038 m ²
						Łącznie	19,68 m ²

5. Dane informujące czy działka lub teren objęty inwestycją, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Część obszaru inwestycji znajduje się w obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami. Można zatem uznać, że przedsięwzięcie to, inne niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Postanowieniem z dnia 29.07.2022 roku, znak: ST-II.43.66.2022.ED, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie stwierdził **brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania** na Obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 dla planowanego przedsięwzięcia.

Teren inwestycji jest położony w obszarze chronionego krajobrazu ustalonego w uchwale nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; należy przy budowie obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej stosować technologie i urządzenia bezpieczne ekologicznie, rekultywować tereny w otoczeniu inwestycji, które muszą być przekształcone przy jej realizacji, przez urządzenie zieleni wysokiej i niskiej w celu złagodzenia skutków zmian w krajobrazie i poprawienia estetyki terenu. **Inwestycja nie narusza zapisów zawartych w warunkach ochrony OChK, natomiast zwiększa jego walory rekreacyjne.**

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

- Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektów, ani terenów wpisanych do rejestru zabytków, objętych innymi formami ochrony zabytków lub ujętych w ewidencji zabytków.

6. Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu **zamyka się w granicach wnioskowanych działek** na których zaprojektowano budowę instalacji toru kajakowego.

Na podstawie ustaleń MPZP i Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz aktualnej ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy Prawo Wodne inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz mieszkańców. Zakres robót nie będzie ingerował w sąsiadujące nieruchomości.

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren inwestycji

Na terenie inwestycji nie ma eksploatacji górniczej, teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

8. Ilości wycinanych drzew

Dla planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

9. Wymagania dotyczące poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich

Projektowana inwestycja spełnia wymogi art. 5 ust. 1 pkt 1-10 ustawy Prawo budowlane i nie narusza interesów osób trzecich.

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje powstania zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia społeczeństwa. W wyniku jej realizacji nastąpi wzrost walorów terenu pod względem rekreacji i sportu.

Dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowana inwestycja nie zagraża środowisku i mieszkańcom.

Dla przedsięwzięcia nie ma konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Planowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie się stanu wód podziemnych – nie przewiduje się powstania zanieczyszczeń ani możliwości infiltracji zanieczyszczeń do wód podziemnych.

Inwestycja została zaprojektowana w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu.

W trakcie korzystania z toru kajakowego nie występują żadne zanieczyszczenia technologiczne, jak również uwarunkowania mogące negatywnie wpływać na środowisko z tytułu użytkowania terenu.

Jak stwierdzono powyżej rozwiązania realizacja inwestycji nie wnosi żadnego negatywnego oddziaływania na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników.

11. Sposób utylizacji odpadów

Powstałe w trakcie realizacji robót odpady, należy zagospodarować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21, z późn. zm.).

12. Struktura własności gruntów w rejonie projektowanej inwestycji

Planuje się realizację inwestycji na działkach niezbędnych do jej realizacji należących do Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

13. Odniesienie do opinii, decyzji, uzgodnień i pozwoleń

Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane zgodnie z art. 35 ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo budowlane^{14.5}. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane zgodnie z art. 35 ust. 1, pkt 3 ustawy Prawo budowlane:

13.1 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu pozwolenie wodnoprawne znak KR.ZUZ.3.4210.778.2022.PR z dnia 07-12-2022r

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego dla projektowanej inwestycji.

UWAGA: Ze względu na brak prawa do dysponowania terenem działki nr 33/3 obręb 0026 Miasto Nowy Sącz, w projekcie odstąpiono od realizacji dwóch słupków zlokalizowanych na tej działce oraz od dwóch linek przęsłowych związanych z tymi słupkami

13.2. Zaświadczenie wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu o ostateczności decyzji wodnoprawnej znak KR.ZUZ.3.4218.5.2023.PR z dnia 11-11-2023r

Zaświadczenie o uzyskaniu ostateczności ww decyzji.

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

13.3. Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RPP.4272.94.2022.MJ z dnia 8 czerwca 2021 r. zwalniająca z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
Decyzja zwalnia z zakazu realizacji inwestycji w strefie ochronnej prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec

13.4. Pismo Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 03-08-2022r znak KR.RPP.4272.94.2022.MJ sprostowanie błędu pisarskiego
Sprostowanie błędu pisarskiego w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: KR.RPP.4272.94.2022.MJ z dnia 8 czerwca 2021 r.

13.5. Zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec planowanych działań zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: ST-II.670.85.2022.ED z dnia 19 września 2022 r.
Dyrektor RDOŚ w Krakowie nie wnosi sprzeciwu wobec planowanej inwestycji

13.6. Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego nr 54/2022 znak WAU.RU.6733.22.2022.ML/JG z dnia 20-09-2022r
Decyzja określa warunki realizacji inwestycji dla działek nieobjętych MPZP, na części działki nr 45 w obr. 23, na części działek nr: 34/10 w obr. 26 oraz na części działki nr 75 w obr. 27 w Nowym Sączu". Planowana inwestycja spełnia warunki zawarte w ww decyzji.

13.7. Wypis i wyrys z MPZP
Wypis z MPZP określa warunki realizacji inwestycji dla części działek nr 55, 57 i 58 obręb 27 Inwestycja obejmuje tereny oznaczone symbolem A1WS/ZU oraz oznaczone symbolem ZZ. Są to tereny wód otwartych wraz z zielenią przyrzeczną w części ZZ tereny zagrożenia powodziowego.
Na obszarze tym dopuszcza się lokalizowanie obiektów małej architektury, urządzeń związanych z rekreacją.

13.8. Uzgodnienie Orange Polska S.A.
Zachować odległość minimum 0,60m od fundamentu pala do linii światłowodowej

13.9. Uzgodnienie Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Uzgodniono lokalizację pali. Zakaz poruszania się sprzętu po ścieżkach rowerowych

13.10. Uzgodnienie Gazownia w Nowym Sączu
Tyczenie lokalizacji pali fundamentowych oraz ich realizację wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym Sączu

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

13.11. Uzgodnienie Wydział Komunalnej Obsługi Miasta Nowy Sącz

Nie wnosi sprzeciwu. Inwestycja nie powinna kolidować z przebiegiem trasy wylotów kanalizacyjnych.

13.12. Uzgodnienie Sąddeckie Wodociągi

Uzgadnia projekt zagospodarowania terenu. W zakresie sieci wodociągowej PEØ 450mm zachować odległość od pala minimum 1,50m

13.13. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Projektowana instalacja toru kajakowego nie jest zdefiniowana w art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23-07-2021 DZ.U. poz. 1374 z dnia 28-07-2021r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu w związku z powyższym brak podstaw do uzyskania opinii ZUDP.

13.14. Opinia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Opinia pozytywna bez uwag

13.15. Opinia Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Nowego Sącza

Opinia pozytywna. Nakłada na użytkownika instalacji następujące zobowiązania:

- Powołanie Zakładowego Zespołu Reagowania Kryzysowego
- Opracowanie procedury skąldania linek i bramek toru kajakowego w przypadku przekroczenia stanu ostrzegawczego na rzece Dunajec w m. Nowy Sącz
- Opracowanie sposobu alarmowania członków Zespołu
- Określenie czasu realizacji zadania
- Organizowanie cyklicznych ćwiczeń zapewniających sprawność działania Zespołu

13.16. Opinia WOPR w Nowym Sączu


Opinia pozytywna. Uwzględniono wymóg likwidacji linki przęsłowej powyżej mostu drogowego, w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Pierwsza linka powyżej mostu jest w odległości około 18metrów.

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Orientacja | 1:10 000 |
| 2. Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |



Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

Część III – Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

**„Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu
– instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim”**

Adres obiektu budowlanego: województwo małopolskie, miasto Nowy Sącz na prawach powiatu,
rzeka Dunajec w km od 107+760 do 108+070

Inwestor:

MIASTO NOWY SĄCZ
ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

Opracował:

mgr inż. Piotr Radzicki
ADEKO Sp. z o.o. S. K.
ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków



31 styczeń 2023 r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

W rejonie inwestycji, nad rzeką Dunajec przebiega most drogowy im. J. Piłsudskiego. Most ten dzieli trasę toru kajakowego na dwie części: powyżej mostu (górna) i poniżej mostu (dolna). Pod mostem - ze względów bezpieczeństwa - nie ma zlokalizowanych bramek, a jedynie zapewniona jest możliwość przepływu kajaków.

Instalacja składa się z dwóch odcinków rozdzielonych mostem drogowym im. Józefa Piłsudskiego.

Odcinek górny – powyżej mostu – składa się z 12 słupków (sześciu przęseł), oraz 2 pali kotwiących

Odcinek dolny – poniżej mostu – składa się z 22 słupków (dziesięciu przęseł) i 4 fundamentów dla zaczepienia odcągów.

Całość instalacji zamontowana będzie na szeregu słupków. Słupki zlokalizowane będą na brzegu lewym i prawym rzeki, w rozstawie co 15m. Będą osadzone na fundamencie w formie pala betonowego o średnicy 60cm. Osadzenie słupków pozwala na ich łatwy montaż i demontaż, nie jest osadzeniem na stałe.

Zakres inwestycji obejmuje:

Na instalację składają się następujące elementy:

- Słupków stalowych o łącznej ilości 34 szt. (brzeg lewy 16 szt., brzeg prawy 18szt.) zamocowanych na fundamentach z pali betonowych o średnicy Ø60 cm, osadzonych na głębokość 4,0 m, a pale kotwiące odcągi na głębokość – 6,0 m w rozstawie 15 m, wzdłuż lewego i prawego brzegu rzeki Dunajec, które stanowią element nośny i kotwiący całości toru. Fundamenty dla zaczepienia odcągów, są takimi samymi elementami jak fundamenty pod słupki i służą do zamocowania odcągów dla niektórych skrajnych słupków.

UWAGA: w przypadku osiągnięcia poziomu litej skały na głębokości mniejszej niż założono powyżej, należy w skale litej wywiercić otwory dla osadzenia prętów zbrojeniowych nr 1 pala, na żywicy epoksydowej lub zaprawie do kotew, na głębokość 60 cm, a pal żelbetowy zalać betonem do głębokości stropu skał.

- Na brzegu prawym słupki zlokalizowane są pomiędzy istniejącą ścieżką rowerową a skarpą brzegową.
- Na brzegu lewym słupki zlokalizowane są:
 - na odcinku poniżej mostu na styku istniejącego kamieńca a pasa roślinności łęgowej
 - powyżej mostu na brzegu rzeki.

Osadzenie słupków pozwala na ich montaż i demontaż, nie jest osadzeniem na stałe. Słupek w podstawie zakończony jest głowicą stalową mocowaną nakrętkami do nagwintowanych prętów stalowych zabetonowanych w palu fundamentowym. Umożliwia to łatwy i szybki demontaż słupka

Liny stalowej brzegowej łączącej słupki stalowe, stanowiącej element montażu linek przęsłowych i sterujących dla ustawienia bramek. Lina brzegowa jest elementem pozwalającym na jej montaż i demontaż.

Linek przęsłowych (nośnych) i sterujących poprowadzonych nad zwierciadłem wody pomiędzy brzegami. Są również elementem, który można montować i demontować. Stanowią one główny element nośny dla bramek

Bramek składających się z tyczek slalomowych na zawiesiach oraz górnej i dolnej ramki mocującej, które połączone są z linkami sterującymi. Bramki można dowolnie montować i demontować oraz przesuwac po lince nośnej.

Sześciu fundamentów betonowych (kotew) dla zaczepienia odciągów niektórych skrajnych słupków

Całość instalacji jest mobilna i można ją dowolnie montować i demontować. Do montażu i demontażu nie jest wymagany sprzęt specjalistyczny czy ciężki.

Podział inwestycji na obiekty

Inwestycja będzie prowadzona jednoetapowo.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W obrębie projektowanej inwestycji występują następujące obiekty budowlane:

Dla projektowanej inwestycji nie ma kolizji z istniejącą infrastrukturą.

Ze względu na zbliżenia posadowienia projektowanych słupków do infrastruktury technicznej, dla projektowanej inwestycji uzyskano uzgodnienia z następujących urzędów i instytucji:

- Linia światłowodowa Orange Polska S.A.
- Ścieżki rowerowe Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
- Gazociąg Gazownia w Nowym Sączu
- Sieć kanalizacji deszczowej Komunalnej Obsługi Miasta Nowy Sącz
- Sieć wodociągowa Sądeckie Wodociągi

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Budowa pali fundamentowych dla osadzenia słupków
- Montaż linek brzegowych i przęsłowych

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót wynikają z użycia sprzętu budowlanego

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z wynikają z:

- wykonywaniem odwiertów pod pale fundamentowe
- użycie sprzętu budowlanego i transportowego takiego jak:
 - samochód ciężarowy z wiertnicą
 - dźwigi samojezdny

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

- ciągnik kołowy
- spychacz
- koparka
 - praca w pobliżu sieci gazowej.

Zagrożenie obejmuje cały odcinek budowy i będzie trwało przez cały czas budowy, przy czym jest to zagrożenie zwyczajne dla tego rodzaju robót.

Zagrożenie nadzwyczajne powstaje w czasie wystąpienia powodzi

Na Kierowniku Budowy spoczywa obowiązek zorganizowania ewakuacji ludzi, maszyn, oraz zabezpieczenia materiałów budowlanych..

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy prowadzący prace, przy których istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, winni odbyć szkolenia z zakresu BHP oraz posiadać odpowiednie badania i kwalifikacje. Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Roboty ziemne na głębokości powyżej 1 m należy prowadzić w umocnionych wykopach wąsko przestrzennych.

Zadania specjalistyczne takie jak: obsługa sprzętu ciężkiego, prace na wysokości, prace w pobliżu sieci gazowej, wodociągowej, światłowodowej mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwu wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- Stosować ogólnie przyjęte środki bezpieczeństwa związane z prowadzeniem prac na wysokości oraz podczas prac monterskich. Szczegółowy zakres środków bezpieczeństwa określają przepisy BHP.
- Pracowników należy wyposażać w środki ochrony osobistej: ubrania robocze, rękawice ochronne, okulary ochronne i detektory gazu. Należy bezwzględnie wyznaczyć drogi ewakuacyjne w razie nieprzewidzianego zagrożenia życia lub zdrowia.
- W okresach występowania fali powodziowej roboty należy przerwać.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogólne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy z przestrzegania, przy realizacji robót budowlanych, obowiązujących przepisów.

Plan BIOZ zobowiązany jest wykonać kierownik budowy realizujący przedmiotową inwestycję w oparciu o zamieszczoną powyżej informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-800 Nowy Sącz

IV Inwentaryzacja drzew i krzewów do wycinki

W obszarze planowanej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew.

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

V Załączniki

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
ul. Wyspiańskiego 22 (1)
33-300 NOWY SĄCZ
tel. 18 442 79 67, fax 18 442 78 00
NIP: 734-10-24-330, Regon: 490580733

36
Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

Nowy Sącz, dnia 4 lipca 2022 r.


Nasz znak: DAD.4402.3.40.2022.MR

ADEKO Sp. z o.o. S.K.
ul. Witosa 35/4
30-612 Kraków

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji pali fundamentowych dla instalacji bramek do slalomu w kajakarstwie górskim.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2022 r. (data wpływu 09.06.2022 r.), w sprawie jw., Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu uzgadnia lokalizację pali fundamentowych, zgodnie z przedłożoną mapą sytuacyjną i na następujących warunkach:

1. W związku z trwającą gwarancją na wykonany obiekt mostowy na rzece Dunajec oraz jego elementy, zakazuje się jakiegokolwiek naruszania istniejących umocnień skarp zlokalizowanych w korycie rzeki.
2. Dwa pale fundamentowe zlokalizowane poniżej obiektu mostowego, wykazane na mapie na pograniczu skarpy, przesunąć i wykonać poniżej umocnień skarp bez ich naruszania.
3. Należy zgłosić w tutejszym Zarządzie Dróg termin rozpoczęcia i zakończenia robót. Zgłoszenia dokonać minimum 7 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych.
4. Zakazuje się poruszania sprzętu budowlanego po istniejących ścieżkach rowerowych zlokalizowanych w rejonie mostu. Dopuszcza się wyłącznie przejazd poprzeczny przez ścieżkę rowerową po wcześniejszym zabezpieczeniu jej nawierzchni.


Zastępca Prezydenta Miasta
Miejskiego Zarządu Dróg
z upoważnienia Prezydenta Miasta
Nowego Sącza
mgr inż. Adam Konicki

**ZGODNY
Z ORYGINAŁEM**
mgr inż. Piotr Radzicki
UAN - Upoważnienie do
w specjalności
konstr. i inżynierii
budowlanej i technicznych
w zakresie projektowania

Otrzymują:
1. Adresat,
2. a/a

SKALA 1:500

Identyfikator zgłoszenia: 6640.8717.202

Zakres opracowania

Uwagi:
Kontury użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych zgodne z analogową mapą ewidencyjną. W zakresie opracowania nie badano KW w celu ustalenia występowania urobionki podziemnej. Wrysowana linia MZP. Nie wykucza się istnienia w terenie urobionki podziemnej. Wrysowanie podziemnego nie wykazanego na mapie oraz urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Nie wykonano uzgodnień branżowe dla opracowanego obszaru aktualizacji.

Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

MAPA LOKALIZACJI PALI FUNDAMENTOWYCH
DO MONTAŻU SŁUPKÓW INSTALACJI BRAMEK SIAŁOMU

OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Radzicki

[illegible]

mgr inż. Piotr Radzichowski
UAN - Upr. 263/84
w specjalności
konstr. inżyn. inż. inż. inż.
budowl. inż. inż. inż. inż.
w zakresie projektowania

~~Medeta Librarijny~~

mgr inż. Marcin Leśniak
07.11.2016



Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

**ZGODNY
Z ORYGINAŁEM**
mgr inż. Piotr Radziński
UAN - Uprawnienia
w specjalności
konstrukcyjnej
budowli budowlanych
w zakresie projektowania

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29

ADEKO Sp z o.o.S.K.

Gazownia w Nowym Sączu
ul. Lwowska 105, 33-300 Nowy Sącz
tel. 12 628 19 00, faks 12 628 19 01
gazownia.nowysacz@psgaz.pl

ul. Witosa 35/4
30-612 Kraków

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.0062.763.079. 739 .22

Nowy Sącz, 21.06.2022

dotyczy: uzgodnienia lokalizacji pali fundamentowych dla instalacji bramek do slalomu w kajakarstwie górskim.

Szanowni Państwo,

Gazownia w Nowym Sączu uzgadnia w/w projekt na następujących warunkach:

- roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu powinny być wykonane w sposób podany w §144 i w § 145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr 47/2003 – poz. 401).
- tyczenie lokalizacji pali fundamentowych w pobliżu gazociągu wykonać w obecności przedstawiciela Gazowni w Nowym Sączu,
- wszystkie prace ziemne w strefie ochronnej gazociągu wykonać pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nowym Sączu,
- w przypadku uszkodzenia gazociągu nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze gazociągu na koszt Inwestora/Wykonawcy,
- nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na zlecenie Inwestora lub Wykonawcy,
- rozpoczęcie prac budowlanych zgłosić pisemnie do Gazowni w Nowym Sączu z 7-mio dniowym wyprzedzeniem

Z poważaniem:

Otrzymują:
1x adresat,
1x a/a

KIEROWNIK
Gazownia w Nowym Sączu

Edward Michalik

JA
JEKCI:

ARKUSZ: 1/1

01.4.2

01.4.4



G79 GEODEZJA I KARTOGRAFIA <small>43-300 Bielko-Biała, ul. Garbalskiego 12 tel./fax: 608 391 248, tel. 33 444 66 78 e-mail: g79nowo@g79geodezja.pl</small>	
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500	
Układ odniesienia: 2000 pas 21 Układ wysokości: Kronsztadt 86	
Obiekt: rzeka Dunajec spływ kajakowy	
Sekcje: 7.115.18.01.4.2; 7.115.18.01.4.4	
Powiat: nowosądecki	
J.ewid.: 126201_1 Nowy Sącz	
Obręb: 0027, 0023, 0022, 0026	
Identyfikator zgłoszenia: 6640.8717.2021	
Data: 08.2021-12.2021 r.	
G79 Geodezja i Kartografia Marcin Leśniak Nr Upr. 20367 ul. Garbalskiego 12, 43-300 Bielko-Biała Tel. 608-391-248, 33 444 66 78	

Legenda:

- - - - - Zakres opracowania

Niniejsza mapa do celów projektowych powstała w oparciu o pozyskane materiały z PODGIK w Nowym Sączu: mapę zasadniczą w formie analogowej, mapę ewidencyjną w formie analogowej oraz bezpośredni pomiar sytuacyjno-wysokościowy wykonany w dniach od 09.2021 r do 11.2021r.

Uwagi:

Kontury użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych zgodnie z analogową mapą ewidencyjną. W zakresie opracowania nie badano KW w celu ustalenia służebności gruntowych. Wrysowano linie MPZP. Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapie oraz urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Nie wykonano uzgodnień branżowe dla opracowanego obszaru aktualizacji.

LEGENDA MPZP

- - - - - Linie rozgraniczające z MPZP

MAPA LOKALIZACJI PALI FUNDAMENTOWYCH DO MONTAŻU SŁUPKÓW INSTALACI BRAMEK ŚLALOMU

OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Radzicki

**ZGODNY
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Piotr Radzicki
 UAN - Urząd
 w spec. 263/84
 konstr.-inż. inżynier
 budowl. hydrotechnicznych
 w zakresie projektowania

in oparciu techniczny zawierający rozkazy geodezyjne
 rnych powstał niniejszy dokument uwzględniający powyższe

nr zgłoszenia prac ch:	6640.8717.2021
ry geodezyjny zob. który otrzymał	STAROSTA NOWOSĄDECKI
prace geodezyjne:	G79 Marcin Leśniak
sporządzenia zawierającego wynik weryfikacji	6640.8717.2021_98741 14.01.2022 r.
osoba odpowiedzialna za wykonanie prac	Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Geodeta Uprawniony	


mgr inż. Marcin Leśniak
 nr upr. 20367

mgr inż. Piotr Radzicki
 UAN - Urząd
 w spec. 263/84
 konstr.-inż. inżynier
 budowl. hydrotechnicznych
 w zakresie projektowania


Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-200 Nowy Sącz

ZGODNY
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Piotr Kozicki
UAN - Lp. 183/84
w specjalności
konstr.-inżynierskich
zawodu hydroinżynierskich
zakresie projektowania



Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz



ZGODNY
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Piotr Rydzicki
UAN - Upr. 4523/84
w spec. 13
konstr.-inżyn. i inż.
budowl. hydrotechnicznych
w zakresie projektowania



Urząd Miasta Nowego Sącza
Wydział Komunalnej Obsługi Miasta

Rynek 3, 33-300 Nowy Sącz
 tel. [+48] 18 444 21 66, fax: [+48] 18 443 78 63
 urzad@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl

Prezydent Miasta Nowego Sącza
 Nowy Sącz, 27.07.2022 r.
 Rynek 1
 33-300 Nowy Sącz

ADEKO Sp. z o.o. S.K
ul. Witosa 35/4
30-612 Kraków

WGK.RK.7012.94.2022

ZGODNY
Z ORYGINAŁEM
 mgr inż. Piotr Radzicki
 UAN - Up. 255/84
 w spec. inż. inż. inż.
 konstr.-inż. inż. inż.
 budowli hydrotech. inż. inż.
 w zakresie projektowania

Wydział Komunalnej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Nowego Sącza informuje, iż nie wnosi sprzeciwu do lokalizacji planowanego toru kajakowego w korycie rzeki Dunajec. Mobilny system bramek polegający na montażu szeregu słupków zlokalizowanych na lewym i prawym brzegu rzeki, w rozstawie co 15 metrów, osadzonych na fundamencie w formie pała betonowego o średnicy 60 cm, pozwala na ich łatwy montaż i demontaż.

Planowana inwestycja powinna być dostosowana do przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. ze zm.) oraz wydanych do niej rozporządzeń. Nie powinna kolidować z przebiegiem trasy wylotów wód opadowych lub roztopowych do rzeki Dunajec, a jej montaż nie może utrudniać dojazdu służb wykonujących czyszczenie czy konserwację wylotów. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem wylotów wód opadowych lub roztopowych podczas przeprowadzanych prac oraz koszty związane z jego naprawą w przypadku uszkodzenia leżą po stronie wykonawcy planowanej inwestycji.

DYREKTOR WYDZIAŁU
 Komunalnej Obsługi Miasta
 mgr Magdalena Zychowicz
 -925-

Dokument podpisany przez
 Piotr Roman Radzicki
 Data: 2022.08.03 13:07:41
 CEST

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Bielska Dorota, tel. (18) 415-65-74, dbielska@nowysacz.pl



SĄDECKIE WODOCIĄGI®

Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 22
33-300 Nowy Sącz
NIP 734-24-24-787
Regon 490797830
KRS 0000109022

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

44
**CZYSTA WODA
PROSTO Z RUR**

ZNAK: RU.700.377.22.KN

Nowy Sącz, dnia 13 czerwca 2022 r.

ADEKO Sp. z o.o. S.K.
Ul. Witosa 35/4
30-612 Kraków

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji pali fundamentowych dla instalacji bramek do slalomu w kajakarstwie górskim na rzece Dunajec w obrębie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu, w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie zagospodarowania terenu, który wpłynął w dniu 9 czerwca 2022 roku, w imieniu spółki Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. w Nowym Sączu oświadczam, że uzgadniam projekt zagospodarowania terenu w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla projektu lokalizacji pali fundamentowych dla instalacji bramek do slalomu w kajakarstwie górskim na rzece Dunajec w obrębie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu zgodnie z dołączoną do pisma mapą, pod następującymi warunkami:

- W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 400mm, projekt uzgadniam bez uwag.
- W zakresie sieci wodociągowej PEØ 450mm należy zachować min. odległość 1,50 [m] pomiędzy skrajnią sieci wodociągowej a skrajnią fundamentu słupa.
- Wszelkie prace ziemne w rejonie sieci wodociągowej i kanalizacyjnych należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem Zakładu Sieci Wod.-Kan. Spółki „Sądeckie Wodociągi” w Nowym Sączu.
- O terminie rozpoczęcia przedmiotowych prac należy powiadomić Zakład Sieci Wod.-Kan. Spółki „Sądeckie Wodociągi” w Nowym Sączu z 7-dniowym wyprzedzeniem.
- Spółka z o.o. „Sądeckie Wodociągi” zastrzega sobie prawo do udziału w odbiorze końcowym robót potwierdzonym protokołarnie.

Ponadto informuję, że sieć kanalizacji deszczowej nie jest własnością spółki, jak również nie jest przez nią eksploatowana. Wobec powyższego w celu uzgodnienia zagospodarowania terenu dla w/w projektu w zakresie sieci kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Urzędu Miasta Nowego Sącza, który jest gestorem przedmiotowej sieci na terenie miasta Nowego Sącza.

Powyższe uzgodniono w zakresie wskazanym na mapach stanowiących załącznik do wniosku.

Z poważaniem,
WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

Stanisław Rajski

Załączniki:

1. Projekt lokalizacji pali fundamentowych dla instalacji bramek do slalomu w kajakarstwie górskim na rzece Dunajec w obrębie mostu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu.

Otrzymują:

2. *FAWORA NR RG/0005/06/2022*
3. Adresat
4. Zakład Sieci Wod.-Kan. Spółki „Sądeckie Wodociągi” w Nowym Sączu
5. a/a RGP/22/02042

**ZGODNY
Z ORYGINAŁEM**

mgr inż. Piotr Radzicki
UAN - Upoważnienie
w specjalności
konstr.-inż. i inżynier
budowl. hydrotechnicznych
w zakresie projektowania

www.swns.pl

Centrala:

tel.: 18 443 86 43
fax: 18 443 83 04

Sekretariat:

tel.: 18 414 12 04
e-mail: biuro@swns.pl

Biuro Obsługi Klienta:

tel.: 18 414 12 15
e-mail: bok@swns.pl

Dział Sprzedaży:


tel.: 18 414 12 16
e-mail: ds@swns.pl

Pogotowie Wod-Kan

tel.: 994, 018 414 12 41

7.115.18.01.4.2

7.115.18.01.4.4

**G79 GEODEZJA I KARTOGRAFIA**MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Układ odniesienia: 2000 pas 21 Układ wysokości: Kronsztadt 86

Obiekt: rzeka Dunajec spływ kajakowy

Sektory: 7.115.18.01.4.2; 7.115.18.01.4.4

Powiat: nowosądecki

J.ewid.: 126201_1 Nowy Sącz

Obręb: 0027, 0023, 0022, 0026

Identyfikator zgłoszenia: 6640.8717.2021

Data: 08.2021-12.2021 r.

G79 Geodezja i Kartografia
Marcin Leśniak Nr Upr. 20367
ul. Garbalskiego 12, 43-300 Bielko-Biała
Tel. 508-991-240, 33 444 88 78

Legenda:

- - - - - Zakres opracowania

Niniejsza mapa do celów projektowych powstała w oparciu o pozyskane materiały z PODGIK w Nowym Sączu: mapę zasadniczą w formie analogowej, mapę ewidencyjną w formie analogowej oraz bezpośredni pomiar sytuacyjno-wysokościowy wykonany w dniach od 09.2021 r do 11.2021 r.

Uwagi:

Kontury użytków gruntowych i konturów klas gleboznawczych zgodnie z analogową mapą ewidencyjną. W zakresie opracowania nie badano KW w celu ustalenia służebności gruntowych. Wrysowano linie MPZP. Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapie oraz urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji. Nie wykonano uzgodnień branżowych dla opracowanego obszaru aktualizacji.


LEGENDA MPZP

- - - - - Linie rozgraniczające z MPZP

MAPA LOKALIZACJI PALI FUNDAMENTOWYCH
DO MONTAŻU SŁUPKÓW INSTALACJI BRAMEK ŚLALOMU

OPRACOWAŁ: mgr inż. Piotr Radzicki


Oświadczam, że opierałem techniczny zawartych w tym projekcie prace geodezyjne w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych:	6640.8717.2021
Organ służby geodezyjnej i kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie:	STAROSTA NOWOSĄDECKI
Wykonawca prac geodezyjnych:	G79 Marcin Leśniak
Kr. oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywniej weryfikacji	6640.8717.2021.18711 14.01.2022 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych	Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
Data i podpis:	Geodeta Uprawniony

mgr inż. Marcin Leśniak
nr upr. 20367ZGODNY
Z ORYGINAŁEMmgr inż. Piotr Radzicki
UAN - Upr. 263/84
w specjalności
konstr. inżynierskiej
budowl. hydrotechnicznych
w zakresie projektowaniamgr inż. Piotr Radzicki
UAN - Upr. 263/84
w specjalności
konstr. inżynierskiej
budowl. hydrotechnicznych
w zakresie projektowania

Prezydent Miasta Nowego Sącza
Rynek 1
33-300 Nowy Sącz

ZGODNY
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Piotr Radzicki
UAN - Upr. 433/84
w sp. z o.o. z siedzibą
budowlanych
w zakresie projektowania





Nowy Sącz, dnia 07-12-2022

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu
KR.ZUZ.3.4210.778.2022.PR

DECYZJA

Działając na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 8, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu

Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, działającego przez pełnomocnika Pana Piotra Radzickiego, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec, tj. toru kajakowego – instalacji do montowania bramek do slalomu w kajakarstwie górskim, na dz. ewid. nr 45, obr. 0023, nr 33/3, 34/10, obr. 0026, nr 55, 58 i 75 obr. 0027, M. Nowy Sącz, w ramach zadania pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim”,

orzekam:

- I. **Udzielam** Miastu Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz reprezentowanemu przez Prezydenta, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec toru kajakowego – instalacji do montowania bramek do slalomu w kajakarstwie górskim w km 107+760 - 108+070 rzeki (X:5499175.68; Y:7477313.84 - X:5499499.04; Y:7477350.61), składającego się z:
 - 36 szt. słupków stalowych (brzeg lewy 18 szt., brzeg prawy 18szt.) o wysokości 3,0 m, zamocowanych na fundamentach z pali betonowych o średnicy \varnothing 0,6 m i głębokości 4,0 m, w rozstawie 15 m, zlokalizowanych min. 4,0 m od lewej i prawej skarpy rzeki Dunajec;
 - liny stalowej brzegowej o średnicy \varnothing 10 mm łączącej słupki stalowe, stanowiącej element montażu linek przęsłowych i sterujących dla ustawienia bramek;
 - linek przęsłowych (nośnych) o średnicy \varnothing 3 mm i sterujących poprowadzonych nad zwierciadłem wody pomiędzy brzegami;
 - bramek składających się z tyczek slalomowych na zawiesiach oraz górnej i dolnej ramki mocującej, które połączone są z linkami sterującymi;
 - sześciu fundamentów betonowych (kotew) o średnicy \varnothing 0,6 m, dla zaczepienia odciągów niektórych skrajnych słupków,na dz. ewid. nr 45, obr. 0023, nr 33/3, 34/10, obr. 0026, nr 55, 58 i 75 obr. 0027, M. Nowy Sącz, w ramach zadania pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim”.
- II. W związku z udzielonym powyżej pozwoleniem wodnoprawnym ustaliam następujące warunki wykonywania uprawnień:

1. Prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
 2. Prowadzenia prac poza okresem zagrożenia powodziowego.
 3. Wykonywania robót przy użyciu sprzętu posiadającego zabezpieczenia przed przedostawaniem się paliwa i oleju do wód, bez ingerencji w koryto rzeki Dunajec.
 4. Zdemontowania instalacji w okresie zimowym przed wystąpieniem pokrywy lodowej na rzece Dunajec.
 5. Niezwłocznego usunięcia elementów toru, w przypadku wystąpienia stanów ostrzegawczych na wodowskazie Nowy Sącz na rzece Dunajec,
 6. Usunięcia elementów toru, bez odszkodowania do 3 dni od zgłoszenia przez Administratora rzeki lub na jego zlecenie, a także przez inne podmioty do tego uprawnione.
 7. Uporządkowania terenu po wykonaniu robót.
 8. Porządkowania terenu każdorazowo po przejściu wód powodziowych, w tym naniesionych śmieci, wykrotów, gałęzi.
 9. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie zajmowanym przez instalację, powstałe w wyniku przejścia wielkich wód.
 10. Nieingerowania w koryto rzeki, w celu poprawy warunków technicznych dla treningów kajakarstwa górskiego.
 11. Zabezpieczenia wykonywanych otworów fundamentowych przed opadami atmosferycznymi
 12. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Nowym Sączu oraz gestorów infrastruktury technicznej znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 04.10.2022 r. (data wpływu 06.10.2022 r.), Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, działające przez pełnomocnika Pana Piotra Radzickiego, zwróciło się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec, tj. toru kajakowego – instalacji do montowania bramek do slalomu w kajakarstwie górskim, na dz. ewid. nr 45, obr. 0023, nr 33/3, 34/10, obr. 0026, nr 55, 58 i 75 obr. 0027, M. Nowy Sącz, w ramach zadania pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim”.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 17.10.2022 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.778.2022.PR, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Po uzupełnieniu dokumentów, pismem z dnia 14.11.2022 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.778.2022.PR, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Oprócz wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, przedmiotowe wszczęcie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Nowego Sącza w ustawowym terminie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag do przedmiotu postępowania.

Z przedłożonego operatu wodnoprawnego wynika, że na terenie szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec planowane jest wykonanie nowych obiektów budowlanych. W ramach przedmiotowego zadania przewidziano wykonanie toru kajakowego – instalacji do montowania bramek do slalomu w kajakarstwie górskim, w m. Nowy Sącz. Instalacja składa się z dwóch odcinków rozdzielonych mostem drogowym im. Józefa Piłsudskiego: odcinek górny – powyżej mostu – składa się z 12 słupków (sześciu przęseł) oraz 2 pali kotwiących, odcinek dolny – poniżej mostu – składa się z 24 słupków (dwunastu przęseł) i 4 fundamentów dla zaczepienia odciągów. Całość instalacji

zamontowana będzie na szeregu słupków. Słupki zlokalizowane będą na brzegu lewym i prawym rzeki, w rozstawie co 15,0 m na fundamentach w formie pali betonowych o średnicy 60 cm. Osadzenie słupków pozwala na ich łatwy montaż i demontaż. Długość toru kajakowego wynosi około 310,0 m i można na nim umieścić do 22 bramek.


W toku prowadzonego postępowania ustalono, iż inwestycja znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec (zgodnie z art. 16 pkt 34, w związku z art. 555 i art. 169 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy Prawo Wodne), gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($Q_{1\%}$) wyznaczonym na mapach zagrożenia powodziowego przekazanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom administracji w dniu 15.04.2015 r., jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowiące podstawę do podejmowanych działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym - zaktualizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Wody i podanych do publicznej wiadomości ogłoszeniem Ministra Infrastruktury w dniu 07.09.2022 r. Powyższe oznacza, że inwestycja jest narażona na działanie wód powodziowych, a ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.

Stosownie do art. 176 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pełnomocnik Inwestora uzyskał decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 08.06.2022 r., znak: KR.RPP.4272.94.2022.MJ, zwalniającą z zakazu wykonania obiektów budowlanych, kopania dołów i rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec, w celu realizacji inwestycji pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim”.

Ponieważ zamierzone korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń decyzji nr 54/2022 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20.09.2022 r., znak: WAU.RU.6733.22.2022.ML/JG ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Nowym Sączu oświadczenia o zrzeczeniu się z prawa do wniesienia odwołania, przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do WSA).



Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
[Signature]
Ewelina Skrzyńska
Kierownik Działu
Zgod. Wnioskoprawnych

Otrzymują:

1. Pan Piotr Radzicki + 1 egz. operatu wodnoprawnego
adres do korespondencji:
ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków
pełnomocnik:
Miasta Nowego Sącza
ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
 2. PGW WP RZGW Kraków (epuap)
ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
 3. Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Inwalidów Wojennych 14
 4. Miejski Zarząd Dróg (epuap)
ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz
 5. Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz
 6. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (uzgodnienie z dnia: PSGKR.0062.763.079.739.22)
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
 7. Orange Polska S.A. (uzgodnienie nr 27856/22, z dnia 08.07.2022 r.)
Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
 8. Pan Józef Talar
 9. Pani Maria Talar
 10. ZUZ a/a, NW Nowy Sącz a/a
- Dokładne dane adresowe stron w aktach sprawy*

Do wiadomości:

1. KZGW w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa – celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne)

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 237,87 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych 87/100) - przelew z dnia 27.10.2022 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznowsacz@wody.gov.pl



Nowy Sącz, 11-01-2023

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu

KR.ZUZ.3.4218.5.2023.PR

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.),

zaświadczam, iż:

decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 07.12.2022 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.778.2022.PR, udzielająca Miastu Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec, tj. toru kajakowego – instalacji do montowania bramek do slalomu w kajakarstwie górskim, na dz. ewid. nr 45, obr. 0023, nr 33/3, 34/10, obr. 0026, nr 55, 58 i 75 obr. 0027, M. Nowy Sącz, w ramach zadania pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim” – **stała się ostateczna z dniem 06.01.2023 r. i podlega wykonaniu.**

Zaświadczenie wydaje się na wniosek Pana Piotra Radzickiego, pełnomocnika Miasta Nowego Sącza.

Z up. DYREKTORA
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu
Elżbieta Skirzyńska
Kierownik Działu
Zgód Wodnoprawnych

Otrzymują:

1. Pan Piotr Radzicki
adres do korespondencji:
ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków
pełnomocnik:
Miasta Nowego Sącza
ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
2. ZUZ a/a

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142, z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego zwolniona jest z opłaty skarbowej.



Kraków, dn. 8 czerwca 2021r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie**

KR.RPP.4272.94.2022.MJ

DECYZJA

Na podstawie art. 176 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) oraz art. 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

po rozpatrzeniu

wniosku Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Radzickiego, pismo z dnia 01.04.2022r., o zwolnienie z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,

orzeka

- I. Zwolnić Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w przedmiocie wykonywania obiektów budowlanych, kopania dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej dla inwestycji pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim”, planowanej na terenie działek o numerach: 75 i 58 obręb 0027 w Nowym Sączu, gm. Nowy Sącz (miasto), pow. Nowy Sącz, woj. małopolskie, w zakresie:
 1. Wykonania 13 szt. słupków stalowych zamocowanych na fundamentach z pali betonowych o średnicy \varnothing 60cm, osadzonych na głębokości 3,0m ÷ 4,0m w rozstawie 15 m, wzdłuż prawego brzegu rzeki Dunajec, w minimalnej odległości wynoszącej ok. 22,0 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odwodnej.
 2. Wykonania połączenia słupków liną stalową brzegową stanowiącą element montażu linek przęsłowych (nośnych) i sterujących oraz ustawienia bramek, w minimalnej odległości wynoszącej ok. 22,0 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odwodnej.
- II. Umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Uzasadnienie

Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowane przez pełnomocnika Pana Piotra Radzickiego, pismem z dnia 01.04.2022r., wystąpiło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zwolnienie z zakazów

wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w przedmiocie wykonywania obiektów budowlanych, kopania dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odwodnej dla inwestycji pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim”, planowanej na terenie działek o numerach: 45 obręb 0023, 34/10 obręb 0026, 75, 55 i 58 obręb 0027 w Nowym Sączu, gm. Nowy Sącz (miasto), pow. Nowy Sącz, woj. małopolskie.

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym niezbędnym do wydania decyzji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustalił, co następuje.

Katalog stron w postępowaniu o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na wałach i w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego określają przepisy prawa materialnego określone w art. 176 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w myśl których, przymiot strony posiadają wnioskodawca Miasto Nowy Sącz i właściciel wału przeciwpowodziowego tj. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przywołane powyżej przepisy prawa, mają zastosowanie w przedmiotowym przypadku, albowiem prowadzone postępowanie administracyjne dotyczy wydania decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach: 75 i 58 obręb 0027 w Nowym Sączu, gm. Nowy Sącz (miasto), pow. Nowy Sącz, woj. małopolskie, w międzywałach rzeki Dunajec w odległości mniejszej niż 50 m od prawego wału przeciwpowodziowego Dunajca po stronie odwodnej.

W ramach prac objętych niniejszym wnioskiem w minimalnej odległości wynoszącej ok. 22,0m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odwodnej zaplanowano wykonanie 13 szt. słupków stalowych zamocowanych na fundamentach z pali betonowych o średnicy \varnothing 60cm, osadzonych na głębokości 3,0m ÷ 4,0m w rozstawie 15 m, wzdłuż prawego brzegu rzeki Dunajec, które zostaną połączone liną stalową brzegową stanowiącą element montażu linek przęsłowych (nośnych) i sterujących dla ustawiania bramek. Liny brzegowe, przęsłowe, słupki oraz bramki są elementami mobilnymi, demontowanymi. Prace te wykonywane będą w cyklu dziennym.

Do wniosku o zwolnienie z zakazów wynikających z art.176 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dołączono charakterystykę planowanych działań, podstawowe dane techniczne, opis planowanej technologii robót, mapy sytuacyjno – wysokościowe (skala 1:500) z naniesionym schematem planowanych robót.

Z uwagi na fakt, iż w ramach prac objętych przedmiotową decyzją w odległości mniejszej, niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego wykonane będą jedynie demontowane słupki osadzone na fundamentach realizowanych w cyklu dziennym w znacznej odległości od stopy wału (22,0m) organ uznał, że nie będą miały wpływu na szczelność i stabilność wału przy wystąpieniu niekorzystnych warunków wodno-gruntowych i odstąpił od wymogu przedłożenia badań hydrogeologicznych wraz z opinią dotyczącą wpływu robót objętych inwestycją na szczelność i stabilność wału.

W myśl brzmienia art.176 ust.4 ustawy Prawo wodne: „Jeżeli nie wpłynie to na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, właściwy organ Wód Polskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych w ust.1 pkt 1-5”.

Analiza dołączonej do wniosku dokumentacji, tj. charakterystyki planowanych działań, podstawowych danych technicznych, opisu planowanej technologii robót oraz map sytuacyjno – wysokościowych z naniesionym schematem planowanych robót, pozwoliła organowi wydającemu decyzję ustalić, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na szczelność i stabilność prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odwodnej, a tym samym została spełniona przesłanka z art.176 ust.4 ustawy Prawo wodne do zwolnienia z zakazów art.176 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

Wszystkie roboty objęte zwolnieniem, należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego – przy niskich stanach wód rzeki Dunajec, zgodnie z przedłożonym projektem, istniejącymi w tym zakresie normami oraz przepisami BHP.

Zgodnie z art. 105 § 1 kpa., gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Niniejsze postępowanie jest bezprzedmiotowe w zakresie prac planowanych w odległości większej niż 50 m od stopy lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odwodnej poniżej mostu

oraz nad korytem rzeki tj. prac polegających na budowie 15 szt. fundamentów w formie pali betonowych wraz ze słupkami, liną stalową brzegową, linkami przęsłowymi i bramkami na działce numer 45 obręb 0023 w Nowym Sączu oraz prac polegających na budowie 7 szt. fundamentów w formie pali betonowych wraz ze słupkami, liną stalową brzegową, linkami przęsłowymi i bramkami na działce numer 34/10 obręb 0026 w Nowym Sączu powyżej mostu na lewym brzegu rzeki Dunajec. Postępowanie jest również bezprzedmiotowe w zakresie budowy 7 szt. fundamentów w formie pała betonowego wraz ze słupkami, liną stalową brzegową, linkami przęsłowymi i bramkami na działce numer 55 obręb 0027 w Nowym Sączu powyżej mostu, na prawym brzegu rzeki Dunajec, gdyż w tym miejscu inwestycja planowana jest na nieobwałowanym odcinku rzeki. Umożliwieniu podlega również wykonanie linek przęsłowych (nośnych) i sterujących oraz ustawienie bramek nad korytem rzeki na działkach o numerach: 58 i 75 obręb 0027 w Nowym Sączu.

W trakcie postępowania administracyjnego strony zostały poinformowane o prowadzonym postępowaniu – zgodnie z przepisami prawa. Nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i zastrzeżenia co do wnioskowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029), organ właściwy do wydania decyzji przed realizacją takiego przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco wpływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z tej ochrony, zobowiązany jest przed wydaniem tej decyzji do rozważenia, czy planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i ewentualnego nałożenia na Inwestora obowiązku przedłożenia właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska dokumentów wskazanych w art. 96 ust. 3 ustawy.

Inwestycja objęta wnioskiem, znajduje się na obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec z Dopływami PLH120088, gdzie dominująca jest pionierska roślinność na kamieniach górskich potoków, zarośla i łęgi wierzbowe. W ramach obszaru Natura 2000 przedmiotami ochrony są siedliska przyrodnicze o kodach: 3220 - pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, 3240 – zarośla wierzb siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków, 3230 - zarośla wrześni na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków, 91E0 – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Dwa gatunki ryb o kodach: 5264 – brzanka, 5320 – głowacz białopłetwy, dwa gatunki ssaków o kodach: 1337 – bóbr europejski i 1355 – wydra i jeden gatunek płaza o kodzie: 1193 – kumak górski.

W miejscu planowanej inwestycji objętej zwolnieniem tj. w odległości mniejszej niż 50 m od stopy prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Dunajec po stronie odwodnej, na odcinku od Mostu Legionów do ujścia Kamienicy nie wyznaczono siedlisk w ramach obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami.

Biorąc pod uwagę fakt, iż ramach przedmiotowej inwestycji zaplanowano budowę toru kajakowego w miejscu istniejącej prowizorycznej instalacji toru kajakowego oraz to, że nie koliduje ona z działaniami ochronnymi organ uznał, iż planowana inwestycja w części objętej zwolnieniem z zakazów nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami. Zwracamy uwagę, iż na lewym brzegu rzeki Dunajec tj. w miejscu nie objętym zwolnieniem jw. inwestycja ta planowana jest częściowo w siedlisku przyrodniczym o kodzie: 3220 - pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków.

W związku z powyższym, działając na podstawie art.176 ust.4 oraz art.176 ust.1 pkt 5 w związku z art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w oparciu o powyższe, przychylnie się do wniosku i orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja nie zwalnia z obowiązku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Zgodnie z art.176 ust.7 ustawy Prawo wodne, niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 6 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgłoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót lub czynności wskazanych w decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.



Z up. DYREKTORA
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą

Anna Rytko
Anna Rytko

Otrzymują:

1. Pan Piotr Radzicki - Pełnomocnik Miasta Nowego Sącza (adres do korespondencji: ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków) – z.p.o.
2. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pełnomocnik - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
3. RPP a/a.

Do wiadomości:

1. ZZ Nowy Sącz a/a

DECYZJA NINIEJSZA STAŁA SIĘ OSTATECZNA

z dniem 13.06.2021

Data 14.06.2021 podpis

GŁÓWNY SPECJALISTA

mgr inż. Małgorzata Jędrzejczyk
mgr inż. Małgorzata Jędrzejczyk



Kraków, dn. 08 sierpnia 2022r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie

Dokument podpisany przez
Piotr Roman Radzicki
Data: 2022.08.03 13:14:32
CEST

KR.RPP.4272.94.2022.MJ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz 735 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

postanawia

z urzędu sprostować oczywistą omyłkę w decyzji znak: KR.RPP.423.94.2022.MJ, zwalniającej z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn.zm.) w przedmiocie wykonywania obiektów budowlanych, kopania dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału dla inwestycji pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim”, planowanej na terenie działek o numerach: 75 i 58 obręb 0027 w Nowym Sączu, gm. Nowy Sącz (miasto), pow. Nowy Sącz, woj. małopolskie w ten sposób, że:

w komparycji datę decyzji: „08 czerwca 2021”, zastępuje się datą: „08 czerwca 2022”.

Uzasadnienie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję znak: KR.RPP.423.94.2022.MJ, zwalniającą z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w przedmiocie wykonywania obiektów budowlanych, kopania dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału dla inwestycji pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim”, planowanej na terenie działek o numerach: 75 i 58 obręb 0027 w Nowym Sączu, gm. Nowy Sącz (miasto), pow. Nowy Sącz, woj. małopolskie, która stała się ostateczna z dniem 13 czerwca 2022 roku.

Jak wynika z dokonanych ustaleń, wskutek oczywistej omyłki pisarskiej niewłaściwie określono datę 08 czerwca 2021r., jako datę wydania w/w decyzji zwalniającej, przy czym prawidłowe oznaczenie daty winno być: 08 czerwca 2022r. Z prowadzonego bowiem postępowania administracyjnego, w sposób nie budzący wątpliwości wynika, że decyzja administracyjna załatwiająca niniejszą sprawę została wydana w dniu 08 czerwca 2022r., a nie jak omyłkowo napisano w dniu 08 czerwca 2021r.

Zgodnie z art. 113 § 1 Kpa organ administracji publicznej może prostować z urzędu lub na wniosek błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach.

Zważywszy, że na każdym etapie postępowania sprawa była procedowana prawidłowo, sprostowanie oczywistej omyłki zawiera się w dyspozycji art. 113 § 1 k.p.a.


Wobec powyższego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z urzędu sprostował oczywistą omyłkę w wydanej decyzji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia wobec Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.



Z up. DYREKTORA
ZASTĘPCA DYREKTORA

Radosław Radoń

Otrzymują:

1. Pan Piotr Radzicki - Pełnomocnik Miasta Nowego Sącza (adres do korespondencji: ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków) – z.p.o.
2. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pełnomocnik - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
3. RPP a/a.

Do wiadomości:

1. ZZ Nowy Sącz a/a



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

Stary Sącz, 19 września 2022 r.

ST-II.670.85.2022.ED

**Pan
Piotr Radzicki
ul. Witosa 35/4
30-612 Kraków**

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 122c § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 118 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), po rozpatrzeniu zgłoszenia złożonego przez Pana Piotra Radzickiego będącego pełnomocnikiem Miasta Nowy Sącz z dnia 02.09.2022 r. (data wpływu: 05.09.2022 r.) o zamiarze prowadzenia działań planowanych do realizacji w ramach inwestycji pn.: „*Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim*”

zawiadamiam,
że nie wnoszę sprzeciwu wobec zamiaru wykonania działań objętych ww. zgłoszeniem.

UZASADNIENIE

Pan Piotr Radzicki będący pełnomocnikiem Miasta Nowego Sącza zgłoszeniem z dnia 02.09.2022 r. (data wpływu: 05.09.2022 r.) zgłosił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zamiar prowadzenia działań związanych z inwestycją pn.: „*Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim*”.

Art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.) określa katalog działań, które podlegają zgłoszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, jeśli prowadzone będą na obszarach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9 cyt. ustawy, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 883), a także w obrębie cieków naturalnych. Do działań tych należą: roboty utrzymaniowe na śródlądowych wodach powierzchniowych wymienione w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), melioracje wodne, wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów w ramach szczególnego korzystania z wód, a także inne roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe.

Planowana inwestycja realizowana będzie w miejscowości Nowy Sącz na działce nr 45 obręb 23, na działkach nr 34/10 i 33/3 obręb 26 oraz na działkach nr 75, 58 i 55 obręb 27.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest montaż instalacji slalomu naturalnego toru kajakowego dla kajakarstwa górskiego. Planowany tor kajakowy projektowany jest w oparciu o istniejące naturalne koryto rzeki Dunajec, bez ingerencji technicznej w koryto rzeki. Jak wskazano w zgłoszeniu w chwili obecnej na analizowanym obszarze na rzece Dunajec funkcjonuje prowizoryczna instalacja toru kajakowego. Dla umożliwienia przeprowadzenia zawodów i treningów zawodników zostanie zamontowany mobilny system bramek w oparciu o system linek nośnych i sterowniczych przeprowadzonych ponad korytem rzeki, do których zamocowane będą bramki. Całość instalacji zamontowana będzie na szeregu słupków zlokalizowanych na brzegu lewym i prawym w rozstawie co 15 m, osadzonych na fundamencie w formie pała betonowego o średnicy 60 cm. Osadzenie słupków pozwala na ich łatwy montaż i demontaż, nie jest osadzeniem na stałe. Długość toru kajakowego wyniesie ok. 310 m i można na nim umieścić do 20-22 bramek.

Zakres zgłoszonych działań obejmuje wykonanie fundamentów pod montaż słupków poprzez odwiercenie otworu w gruncie o średnicy 60 cm w celu włożenia do otworu zbrojenia stalowego i zalania go betonem. Powierzchnia jednego pała fundamentowego pod słupkę wyniesie 0,283 m², wymiar słupka w przekroju - 20 x 10 cm. Na odcinku poniżej mostu im. Józefa Piłsudskiego planowana jest realizacja 30 szt. fundamentów o łącznej powierzchni 8,5 m², a na odcinku powyżej mostu - 14 szt. o łącznej powierzchni 4,0 m².

Planowany termin prowadzenia prac to rok 2023 r. Zgodnie z art. 118 ust. 6 pkt. 2 ustawy o ochronie przyrody do prowadzenia działań można przystąpić nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Zgłoszone działania zlokalizowane są na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz częściowo w obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec z Dopływami PLH120088, poza obrębami ochronnymi wyznaczonymi na podstawie ustawy o rybnictwie śródlądowym.

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, objęty ochroną na podstawie Uchwały nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie *Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu* (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 3482), obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Na terenie Obszaru wprowadzono ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów (leśnych, nieleśnych i wodnych), w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej, a także szereg zakazów, o których mowa w § 3 ww. Uchwały.

Obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH 120088 stanowi ważną ostoję gatunków ryb cennych z przyrodniczego i gospodarczego punktu widzenia oraz cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym. Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 8 stycznia 2018 roku w sprawie *ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088* (Dz.U. Woj. Małop. z 2018 poz. 461 ze zm. – dalej PZO) przedmiotami ochrony w obszarze są siedliska przyrodnicze: pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, zarośla wrześni na kamieńcach i zwirowiskach górskich potoków, zarośla wierzbowe na kamieńcach i zwirowiskach górskich potoków oraz łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, i olsy źródłiskowe, a także brzanka *Barbus meridionalis* i głowacz białopłetwy *Cottus gobio* -

gatunki z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Do głównych zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru należą m.in. pozyskiwanie żwiru z koryta rzeki i kamieńców, regulowanie koryt rzecznych, niewłaściwie realizowane działania ochronne lub ich brak, zaburzenie warunków niezbędnych dla właściwego funkcjonowania siedliska przyrodniczego poprzez progi regulacyjne oraz zabudowę podłużną rzek, a tym samym zaburzone warunki kształtowania się siedliska przyrodniczego.

Z przedłożonego zgłoszenia wynika, że planowany tor kajakowy zlokalizowany jest w km 107+760 do 108+070 biegu rzeki Dunajec, a system mocujący bramki – symetrycznie po obu brzegach rzeki w obrębie istniejącego międzywału. Z informacji zawartych w PZO dla obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami wynika, że w analizowanej lokalizacji, w obszarze lewego brzegu rzeki wskazane jest występowanie siedliska przyrodniczego o kodzie 3220 – pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków. Celem działań ochronnych dla tego siedliska jest m.in. utrzymanie powierzchni kamieńców na obecnym poziomie (FV) poprzez zachowanie naturalnego charakteru koryta w miejscach występowania siedliska i na obszarach do nich przyległych.

Biorąc pod uwagę rodzaj, zakres i sposób prowadzenia planowanych działań uznano, że ich realizacja nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na ww. obszary podlegające ochronie, a w szczególności nie wpłynie negatywnie na cele ochrony określone dla ww. form ochrony przyrody oraz nie naruszy zakazów obowiązujących na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zgodnie z przedłożonymi informacjami realizacja przedmiotowej inwestycji nie wiąże się z ingerencją w chronione siedlisko przyrodnicze, a tym samym uszczupleniem jego powierzchni - prace związane z wykonaniem fundamentów pod montaż słupków realizowane będą poza obszarem siedliska, a w trakcie prowadzenia robót nie ma żadnej konieczności wjazdu jakiegokolwiek sprzętu budowlanego na obszar siedliska. Ponadto prowadzone na brzegach wykopy i wykonanie fundamentów realizowane będzie w znacznej odległości od koryta rzeki Dunajec, tym samym nie przewiduje się niebezpieczeństwa zanieczyszczenia rzeki w trakcie prac. Całość prac związanych z realizacją zamierzenia prowadzona będzie pod stałym nadzorem przyrodniczym.

Przedstawione w zgłoszeniu prace będą realizowane z uwzględnieniem działań minimalizujących oddziaływanie na środowisko wodne, wodno-glebowe i przyrodnicze m.in.: prace wykonywane będą możliwie szybko, poza okresem powodziowym, z zastosowaniem sprawnego i lekkiego sprzętu budowlanego typu mini koparka, ciągnik ogrodniczy, stacjonującego poza korytem rzeki Dunajec oraz poza obszarem Natura 2000, w sąsiedztwie istniejącego parkingu pod Zamkiem; ewentualna wycinka krzewów będzie punktowa i będzie prowadzona poza sezonem lęgowym ptaków pod nadzorem przyrodniczym, a systemy korzeniowe i pnie drzew nieprzeznaczonych do usunięcia będą zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Przedmiotowe zamierzenie nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego uznano, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w art. 118 ust. 7 i 8 ustawy o ochronie przyrody, kiedy regionalny dyrektor ochrony środowiska wnosi sprzeciw.

Pouczenie

Zgodnie z art. 122c § 1 zdanie 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia.

Niniejsze stanowisko nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową. Przed przystąpieniem do prac mogących spowodować naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych należy uzyskać stosowne zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie na odstępstwa od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej, określone w ustawie o ochronie przyrody.

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie**

mgr Małgorzata Mordarska-Duda

**Zastępca Regionalnego Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody
/podpis elektroniczny/**

Otrzymują:

1. Adresat
2. ST-II. aa

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Upieramie informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków tel.: 12 61 98 120;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: jod@krakow.rdos.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrywania zgłoszeń o prowadzonych działaniach na obszarze form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, a także w obrębie cieków naturalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz ustawa Kodeks postępowania administracyjnego;
4. dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
 - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
 - podmiotom serwisującym i obsługującym nasze systemy informatyczne;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska tj.: wieczyście,
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
7. podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację działań wskazanych w pkt.3;
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Potwierdzam zgodność kopli z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	119250.386457.527884
Nazwa dokumentu	zawiadomienie o braku sprzeciwu.pdf
Tytuł dokumentu	zawiadomienie o braku sprzeciwu
Sygnatura dokumentu	ST-II.670.85.2022
Data dokumentu	2022-09-19 15:34:37
Skrót dokumentu	473C14C15F4B720EBFE8C2AB705A33482167AA 49
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2022-09-19
Podpisane przez	Małgorzata Mordarska-Duda Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Regionalny Konserwator Przyrody
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	2022-09-20 10:35:58
Autor wydruku:	Dziedzina Elżbieta



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

Stary Sącz, 3 października 2022 r.

ST-II.670.85.2022.ED

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 122f § 1, art. 122c § 1 i art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, dalej: k.p.a.), w związku z art. 118 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), po rozpatrzeniu zgłoszenia złożonego przez Pana Piotra Radzickiego będącego pełnomocnikiem Miasta Nowy Sącz z dnia 02.09.2022 r. (data wpływu: 05.09.2022 r.) o zamiarze prowadzenia działań planowanych do realizacji w ramach inwestycji pn.: „*Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim*”

zaświadczam, że:

- 1) **nie wniosłem sprzeciwu wobec działań objętych ww. zgłoszeniem,**
- 2) **dnia 23.09.2022 r. nastąpił skutek milczącego załatwienia sprawy – braku sprzeciwu wobec przedmiotowego zgłoszenia.**

UZASADNIENIE

W odpowiedzi na zgłoszenie z dnia 02.09.2022 r. (data wpływu: 05.09.2022 r.) złożone przez Pana Piotra Radzickiego pełnomocnika Miasta Nowy Sącz - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie zawiadomieniem z dnia 19.09.2022 r. poinformował, że nie wniósł sprzeciwu wobec zamiaru prowadzenia działań planowanych do realizacji w ramach inwestycji pn.: „*Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu – instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim*”.

Zgodnie z art. 122c § 1 zdanie 2 k.p.a., w przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia. Niniejsze zawiadomienie zostało doręczone stronie w dniu 23.09.2022 r., wobec powyższego nastąpiło wówczas milczące załatwienie sprawy.

Zgodnie z art. 118 ust. 6 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, do prowadzenia działań można przystąpić nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Niniejsze stanowisko nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynności zakazanych wobec gatunków zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową. Przed przystąpieniem do prac mogących spowodować naruszenie zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych należy uzyskać stosowne zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Krakowie na odstępstwa od zakazów z zakresu ochrony gatunkowej, określone w ustawie o ochronie przyrody.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 122f § 2 k.p.a. na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie**
mgr Małgorzata Mordarska-Duda
**Zastępca Regionalnego Dyrektora
Regionalny Konserwator Przyrody**
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Pan Piotr Radzicki, ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków – pełnomocnik Miasta Nowy Sącz
2. ST-II. aa

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Upewniamy informujemy, że:

1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków tel.: 12 61 98 120;
2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@krakow.rdos.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrywania zgłoszeń o prowadzonych działaniach na obszarze form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, w obszarach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, a także w obszarze cieków naturalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w związku z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz ustawą Kodeks postępowania administracyjnego;
4. dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
 - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,
 - podmiotom serwisującym i obsługującym nasze systemy informatyczne;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczonego Wykazu Akt Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska tj.: wieczyście.
6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
7. podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikającym z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację działań wskazanych w pkt.3;
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	119250.387609.535155
Nazwa dokumentu	zaświadczenie o braku sprzeciwu.pdf
Tytuł dokumentu	zaświadczenie o braku sprzeciwu
Sygnatura dokumentu	ST-II.670.85.2022
Data dokumentu	2022-10-03 14:38:47
Skrót dokumentu	4388D4FBA2D5D730F9167CCE1CA5374DC993AF 98
Wersja dokumentu	1.6
Data podpisu	2022-10-03
Podpisane przez	Małgorzata Mordarska-Duda Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Regionalny Konserwator Przyrody
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.108.84.84.
Data wydruku:	2022-10-03 14:57:27
Autor wydruku:	Dziedzina Elżbieta



WAU.RU.6733.22.2022.ML/JG

DECYZJA NR 54/2022

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 1-5 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1899 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miasta Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Piotra Radzickiego, ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków, z dnia 18 marca 2022 roku,

USTALAM LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec - instalacji do slalomu w kajakarstwie górskim, na części działki nr 45 w obr. 23, na części działek nr: 34/10, 33/3 w obr. 26 oraz na części działki nr 75 w obr. 27 w Nowym Sączu”.

I. RODZAJ INWESTYCJI: obiekty infrastruktury technicznej (sportowej).

Budowa toru kajakowego - instalacji do slalomu w kajakarstwie górskim ma polegać na montażu mobilnego systemu bramek w oparciu o system linek nośnych i sterowniczych przeprowadzonych nad korytem rzeki, do których mocowane będą bramki. Całość instalacji zamontowana będzie na szeregu słupków zlokalizowanych na prawym i lewym brzegu rzeki.

II. WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY:

1) WARUNKI I WYMAGANIA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO:

- a) Charakter planowanej inwestycji celu publicznego wyklucza możliwość zastosowania wskaźników jednostkowych, które stosuje się do inwestycji kubaturowych celu publicznego (tj. linii zabudowy, wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu, w tym udział powierzchni biologicznie czynnej, gabaryty projektowanej zabudowy: szerokość i wysokość elewacji frontowej, geometria dachu itp.);
- b) Przy realizacji przedmiotowej inwestycji obowiązuje uwzględnienie istniejącej zabudowy oraz sieci infrastruktury technicznej i lokalizacja inwestycji do tego zainwestowania w odległościach zgodnych z przepisami odrębnymi;
- c) Projektowana inwestycja powinna uwzględnić wszystkie urządzenia i sieci z którymi mogłaby kolidować.

2) WARUNKI OCHRONY ZDROWIA LUDZI, ŚRODOWISKA, PRZYRODY, KRAJOBRAZU:

- a) Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z potrzeb ochrony środowiska:

Dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1839) planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dyrektor Wydziału Środowiska, Urzędu Miasta Nowego Sącza w piśmie z dnia 25.04.2022 roku stwierdza, że planowana inwestycja nie znajduje się w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie wymaga zatem konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- b) Warunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z obowiązujących ustaleń dotyczących obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody:

Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza w piśmie z dnia 25 kwietnia 2022 roku, znak: WSR.6220.12.2022.KT stwierdza, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia (m. in. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z jej ochrony, jest obowiązany do rozważenia przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Część działek planowanych do zainwestowania w powyższym celu znajduje się w obszarze Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami. Można zatem uznać, że przedsięwzięcie to, inne niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Postanowieniem z dnia 29.07.2022 roku, znak: ST-II.43.66.2022.ED, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na Obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami PLH120088 dla planowanego przedsięwzięcia.

Teren inwestycji jest położony w obszarze chronionego krajobrazu ustalonego w uchwale nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; należy:

- przy budowie obiektów budowlanych i urządzeń infrastruktury technicznej stosować technologie i urządzenia bezpieczne ekologicznie,
- rekultywować tereny w otoczeniu inwestycji, które muszą być przekształcone przy jej realizacji, przez urządzenie zieleni wysokiej i niskiej w celu złagodzenia skutków zmian w krajobrazie i poprawienia estetyki terenu;

Wobec powyższego, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy dokonano uzgodnienia projektu niniejszej decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie.

- c) Do gruntów rolnych położonych na terenach miast nie jest wymagana decyzja w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

3) WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTEKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ:

Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektów, ani terenów wpisanych do rejestru zabytków, objętych innymi formami ochrony zabytków lub ujętych w ewidencji zabytków.

4) WARUNKI OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI:

- a) Ze względu na charakter inwestycji (tor kajakowy) nie określa się dla niej sposobu zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, ani sposobu zaopatrzenia w środki łączności, sposobu odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami, ani też nie określa się dostępu do drogi publicznej czy wymaganej ilości miejsc postojowych - zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- f) Przed przystąpieniem do robót należy sporządzić projekt budowlano-wykonawczy (w oparciu o obowiązujące przepisy i warunki wydane przez gestorów sieci), który należy przedłożyć do uzgodnienia z zarządcami poszczególnych sieci, co powinno być uwidocznione w formie pieczęci na projekcie zagospodarowania terenu lub w formie protokołu Powiatowego Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Nowym Sączu.

5) WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY INTERESÓW OSÓB TRZECICH:

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie może powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepłej oraz ze środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Należy zapewnić ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, a także przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6) USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODREBNYCH (W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI, ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH):

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, w piśmie z dnia 27.04.2022 roku, znak: KR.3.4.611.5.2022.MK, przekazuje następujące stanowisko:

- w związku z lokalizacją wskazanej inwestycji w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Dunajec, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego podlega uzgodnieniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11b ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) i z art. 166 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.);
- z otrzymanych materiałów wynika, że planowane jest wykonanie dwóch szeregów elementów mocujących zlokalizowanych na obu brzegach. Zakotwienie słupków w gruncie nie powinno wystawać nad teren aby nie stanowić przeszkody w spływie wód. Słupki mocujące nie mogą być zlokalizowane w korycie rzeki przy skarpie. Ich lokalizacja powinna być zaplanowana w brzegu min. 4,0 m od krawędzi skarpy (na całej długości i na obydwu brzegach). Zbliżenie w mniejszej odległości do koryta powinno być uwarunkowane wykonaniem ciężkiego zabezpieczenia całej skarpy. Zaznacza się, że na obydwu brzegach w rejonie mostu zostało wykonane ubezpieczenie w postaci opaski z narzutu grubych głazów kamiennych (inwestorem ubezpieczenia jest Miejski Zarząd Dróg). Lokalizacja fundamentów nie powinna kolidować z tym ubezpieczeniem ani też ich wykonanie nie może być przyczyną uszkodzenia budowli;
- dojazd od prawego brzegu do miejsca instalacji będzie odbywał się po ścieżce rowerowej w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich. Użycie sprzętu do wykonania instalacji jak też prowadzenie akcji demontażu może wymagać dojazdu sprzętem specjalistycznym i ciężkim. Sprawę korzystania ze ścieżki należy uzgodnić z zarządcą obiektu;
- teren inwestycji będzie zlokalizowany na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz wysokie i wynosi 10%, a zatem jej wykonanie będzie wymagać uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym - art. 390 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.);
- lokalizację instalacji w szczególności stóp fundamentowych należy uzgodnić z:
 - właścicielem mostu - z uwagi na wykonane pod mostem ubezpieczenia brzegów,
 - właścicielem kanalizacji deszczowej - z uwagi na istniejące wyloty wód opadowych w sąsiedztwie planowanej instalacji,
 - ze względu na potencjalne zagrożenie powodziowe dla Miasta Nowego Sącza, inwestycja o takim charakterze winna zyskać opinię Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz WOPR, PSP. Opinia będzie miała na celu poznanie planu działania tych organów w trakcie zagrożenia powodziowego i prowadzenia różnego rodzaju akcji powodziowych, ratunkowych np. podczas zawodów, przypadków samobójczych bądź innych losowych;
- właściciel instalacji powinien być w stałym kontakcie ze służbami IMGW i w razie

wystąpienia zwiększonych przepływów na rzece Dunajec dokonać niezwłocznego usunięcia elementów wystających ponad brzeg i lin zwisających nad korytem. Właściciel instalacji musi mieć świadomość zagrożenia powodziowego jakie niesie za sobą nieusunięcie na czas całej instalacji w szczególności linek przewieszonych na stumetrach, ponad korytem górskiej rzeki;

- dodatkowo liny wraz z bramkami będą musiały być usuwane bez odszkodowania za każdym razem gdy roboty na rzece będzie wykonywał administrator oraz inne podmioty do tego uprawnione. Administrator rzeki zastrzega sobie prawo do wykonywania robót utrzymaniowych lub inwestycyjnych w korycie rzeki i na brzegach, na wskazanym odcinku rzeki, bez informowania właściciela instalacji, jeżeli wymagać tego będzie wyższy interes społeczny lub w razie prowadzenia akcji powodziowej;

- w przypadku pozostawienia instalacji na okres zimowy należy opracować instrukcje postępowania dla demontażu słupów i lin w razie wystąpienia zagrożenia spiętrzenia lodów i zatoru lodowego;

- zamiar wykonania robót związanych z opisaną instalacją, również wycinka przerostów w związku z lokalizacją słupów w zaroślach lewego i prawego brzegu, powinien być objęty zgłoszeniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w związku z art. 118 ustawy prawo ochrony przyrody.

Ponadto zauważyć należy, że Dunajec jest rzeką górską o dużej sile przepływu i dynamicznie zmieniającą swoje parametry. Podczas wezbrań często zmienia przekrój poprzeczny co nie gwarantuje, że obecne warunki do uprawiania kajakarstwa górskiego w rejonie mostu w ciągu ulicy Legionów pozostaną tam na dłużej.

Nie dopuszcza się mechanicznej ingerencji w koryto rzeki w celu poprawy warunków technicznych dla treningów kajakarstwa, bez uzyskania stosownych pozwoleń.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie decyzją z dnia 8 czerwca 2022 roku, znak KR.RPP.4272.94.2022.MJ, zwalnia Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w przedmiocie wykonywania obiektów budowlanych, kopania dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej dla inwestycji pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu - instalacji do slalomu w kajakarstwie górskim” planowanej na terenie działek o numerach: 75 i 58 w obrębie 27 w Nowym Sączu, w zakresie:

1. Wykonania 13 szt. słupków stalowych zamocowanych na fundamentach z pali betonowych o średnicy 60 cm, osadzonych na głębokości 3 m - 4 m w rozstawie 15 m, wzdłuż prawego brzegu rzeki Dunajec, w minimalnej odległości wynoszącej ok. 22 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odwodnej.
2. Wykonania połączenia słupków liną stalową brzegową stanowiącą element montażu linek przesłowych (nośnych) i sterujących oraz ustawienia bramek w minimalnej odległości wynoszącej ok. 22 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odwodnej.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11 lit. a, b ustawy należało dokonać uzgodnienia projektu niniejszej decyzji. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie decyzją z dnia 8 września 2022 roku, znak: KR.RPP.611.614.2022.KB, uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec - instalacji do slalomu w kajakarstwie górskim, na części działki nr 45 w obr. 23, na części działek nr: 34/10, 33/3 w obr. 26 oraz na części działki nr 75 w obr. 27 w Nowym Sączu”, określając warunki i wymagania dla planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu:

- słupki lokalizować min. 4,0 m od krawędzi skarp brzegowych,
- fundamenty nie mogą kolidować z ubezpieczeniem na obydwu brzegach w rejonie mostu.

III. LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI.

Linie rozgraniczające teren inwestycji oznaczono na mapie zasadniczej stanowiącej

integralną część niniejszej decyzji (załącznik graficzny).

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2022 roku Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowane przez pełnomocnika Pana Piotra Radzickiego, ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków, złożyło wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec - instalacji do slalomu w kajakarstwie górskim, na części działek: 13/1, 21/1, 45, 33/1, 34/10, 37/1, 37/2, 19/1, 75, 55 w obrębach: 23, 26, 27 w Nowym Sączu”.

W dniu 8 kwietnia 2022 roku pełnomocnik skorygował zakres inwestycji dla zamierzenia pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec - instalacji do slalomu w kajakarstwie górskim, na części działki nr 45 w obr. 23, na części działki nr 34/10 w obr. 26 oraz na części działki nr 75 w obr. 27 w Nowym Sączu”.

Pismem i obwieszczeniem z dnia 8 kwietnia 2022 roku zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania.

W dniu 12 kwietnia 2022 roku, pełnomocnik uzupełnił wniosek.

Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza w piśmie z dnia 25 kwietnia 2022 roku stwierdził, iż planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, pismem z dnia 27 kwietnia 2022 roku, wniosło zastrzeżenia i uwagi do planowanej inwestycji.

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2022 roku nałożono na inwestora obowiązek przedłożenia dokumentacji planowanej inwestycji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie, w celu oceny oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000.

Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2022 roku zawieszono postępowanie administracyjne do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, postanowieniem z dnia 29 lipca 2022 roku, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec - instalacji do slalomu w kajakarstwie górskim, na części działki nr 45 w obr. 23, na części działki nr 34/10 w obr. 26 oraz na części działki nr 75 w obr. 27 w Nowym Sączu”.

W dniu 4 sierpnia 2022 roku, pełnomocnik przedłożył decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie, zwalniającą z zakazów wynikających z art. 176 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.).

Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2022 roku podjęto postępowanie administracyjne.

Sporządzono projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dniu 23 sierpnia 2022 roku pełnomocnik skorygował zakres inwestycji dla zamierzenia pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec - instalacji do slalomu w kajakarstwie górskim, na części działki nr 45 w obr. 23, na części działek nr: 34/10, 33/3 w obr. 26 w Nowym Sączu”.

W dniu 24 sierpnia 2022 roku pełnomocnik skorygował zakres inwestycji dla zamierzenia pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec - instalacji do slalomu w kajakarstwie górskim, na części działki nr 45 w obr. 23, na części działek nr: 34/10, 33/3 w obr. 26 oraz na części działki nr 75 w obr. 27 w Nowym Sączu”.

Decyzją z dnia 24 sierpnia 2022 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec - instalacji do slalomu w kajakarstwie górskim, na części działki nr 45 w obr. 23, na części działki nr 34/10 w obr. 26 oraz na części działki nr 75 w obr. 27 w Nowym Sączu”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie milcząco uzgodnił projekt decyzji.

Pismem i obwieszczeniem z dnia 25 sierpnia 2022 roku zawiadomiono strony o zmianie zakresu inwestycji.

Sporządzono projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wysłano do ponownego uzgodnienia.

Decyzją z dnia 8 września 2022 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec - instalacji do slalomu w kajakarstwie górskim, na części działki nr 45 w obr. 23, na części działek nr: 34/10, 33/3 w obr. 26 oraz na części działki nr 75 w obr. 27 w Nowym Sączu”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie milcząco uzgodnił projekt decyzji.

Teren określony we wniosku nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego przeprowadzono postępowanie na zasadach i w trybie przewidzianym w art. 50 i nast. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cel publiczny ustalono na podstawie art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zgodnie z którym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest: budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 165 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630), szkół publicznych, państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych.

Dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji w związku z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Nowego Sącza w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ

Zgodnie z art. 8 ust. 3 oraz art. 10 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1923 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 roku, nr 187, poz. 1330) informuję, że dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu niniejszej decyzji nie podlega opłacie skarbowej na mocy art. 2 ustawy. Została pobrana opłata za udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Architektury i Urbanistyki

mgr inż. arch. Rafał Leśniak
/dokument podpisany elektronicznie/

POUCZENIE


1. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie;
2. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 powyższej ustawy);
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją (art. 63 ust. 4 powyższej ustawy);
4. Organ, który wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli: a) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę; b) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, dla którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji, chyba że została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę;
5. Zmiana ostatecznej decyzji wymaga uzyskania pisemnej zgody wszystkich stron postępowania
6. Inwestor może wnieść żądanie wymierzenia kary Prezydentowi Miasta Nowego Sącza do organu wyższego stopnia za niewydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku. Żądanie wymierzenia kary należy składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
7. Do terminu 65 dni na wydanie decyzji nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

OTRZYMUJĄ:

1. Pan Piotr Radzicki, ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków - pełnomocnik inwestora,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
3. Urząd Miasta Nowego Sącza, Wydział Geodezji i Nieruchomości, ul. Szwedzka 2, 33-300 Nowy Sącz,
4. Pani Maria Talar,
5. Pan Józef Talar,
6. a/a.

Wykaz stron postępowania administracyjnego wraz z adresami znajduje się w załączniku pozostawionym w aktach sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowego Sącza.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w korespondencji pisemnej/ e-mail, których zakres może zawierać (Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z Artykułu 13 ust 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie <<https://bip.malopolska.pl/nawysacz>> <<https://bip.malopolska.pl/nawysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html>> <<https://bip.malopolska.pl/nawysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html>>. Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie Artykułu 6 ust 1 lit. b, c, e. Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie Artykułu 6 ust 1 lit. b, c, e.





Z up. PREZYDENTA MIASTA
Architektury i Urbanistyki



mgr inż. arch. Rafał Leśniak
/dokument podpisany elektronicznie/

ZAŁĄCZNIK

Do decyzji ustalającej lokalizację
inwestycji celu publicznego
nr 54/2022 z dnia 20.09.2022 roku
znak: WAU.RU.6733.22.2022.ML/JG (część graficzna)

LEGENDA:

SKALA 1:1000

-  Teren inwestycji wyznaczony liniami rozgraniczającymi
-  Teren objęty uchwałą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta "Nowy Sącz-6" i "Nowy Sącz-29"

Niniejszy podkład mapowy jest wyciągiem kopii mapy zasadniczej, pochodzącej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, której oryginał znajduje się w aktach sprawy, znak: WAU.RU.6733.22.2022.ML/JG



WAU.RU.6733.22.2022.ML/JG

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.) działając z urzędu,

zaświadczam, że:

decyzja Prezydenta Miasta Nowego Sącza nr 54/2022 z dnia 20 września 2022 roku, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec - instalacji do slalomu w kajakarstwie górskim, na części działki nr 45 w obr. 23, na części działek nr: 34/10, 33/3 w obr. 26 oraz na części działki nr 75 w obr. 27 w Nowym Sączu”, wydana na rzecz inwestora: Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz - wobec niewniesienia w ustawowym terminie odwołania stała się ostateczna dnia 22 października 2022 roku.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Architektury i Urbanistyki

mgr inż. arch. Rafał Leśniak
/dokument podpisany elektronicznie/

OTRZYMUJĄ:

1. Pan Piotr Radzicki, ul. Witosa 35/4, 30-612 Kraków - pełnomocnik inwestora,
2. a/a.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w korespondencji pisemnej/e-mail, których zakres może zawierać (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) informujemy, iż treść klauzuli informacyjnej wynikającej z artykułu 13 ust 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie <https://bip.malopolska.pl/nowsacz> lub pod bezpośrednim linkiem <https://bip.malopolska.pl/nowsacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.html>. Ponadto przetwarzamy Twoje dane na podstawie artykułu 6 ust 1 lit. b, c, e.



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NOWYM SĄCZU**
ul. W. Witosa 69, 33-300 Nowy Sącz
MR.077.10.2023

Nowy Sącz, 26 stycznia 2023 r.

ADEKO Sp. z o. o. S.K.
ul. Witosa 35/4
30-612 Kraków

Dot. Wydania opinii do projektu „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec
w Nowym Sączu- instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim”

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie wydania opinii do projektu „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu- instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim”, Komenda Miejska Państwowej Straży pożarnej w Nowym Sączu informuje, że planowana inwestycja nie powoduje w opinii tutaj. Komendy zagrożenia powodziowego.

Jednocześnie informujemy, że nie wnosimy uwag i zastrzeżeń do przedmiotowego projektu.

podpisał elektronicznie:
Komendant Miejski
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Nowym Sączu
/ - /
st. bryg. mgr inż. Paweł MOTYKA

AN

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	45843.73760.51193
Nazwa dokumentu	do ADEKO opiniia o budowie toru kajakowego.pdf
Tytuł dokumentu	do ADEKO opiniia o budowie toru kajakowego
Sygnatura dokumentu	MR.077.10.2023
Data dokumentu	26.01.2023
Skrót dokumentu	F3E2A3039A99D10F165330215F7B14816C390F24
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	26.01.2023 10:23:24
Podpisane przez	Paweł Motyka; KMPSP Nowy Sącz Komendant Miejski
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego karta

EZD 3.110.1.1.

Data wydruku: 26.01.2023

Autor wydruku: NOSAL Arkadiusz (Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego)



S A D E C K I E
WODNE OCHOTNICZE
POGOTOWIE RATUNKOWE
ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz
NIP: 734-00-35-604 REGON: 000824770
tel. 18 547 23 26

*Wykonujemy następujące
usługi i prowadzimy zajęcia
z zakresu ratownictwa:*

KURSY:

RATOWNIK WODNY

ZABEZPIECZENIE OBSZARÓW WODNYCH
OZNAKOWANIE OBSZARÓW WODNYCH

KURSY MOTOROWODNE:

STERNIK MOTOROWODNY

STARSZY STERNIK MOTOROWODNY

NAUKI I DOSKONALENIA PLYWANIA

WYDAWANIE EKSPERTYZ

BEZPIECZEŃSTWA KĄPIELISK

PLYWAŁNI I WYPOŻYCZAŁNI

WYDAWANIE KART PLYWACKICH

SPECJALNYCH KART PLYWACKICH

ZABEZPIECZENIE IMPREZ WODNYCH

ZABEZPIECZENIE I ORGANIZOWANIE
KĄPIELISK

POŚREDNICTWO PRACY DLA
RATOWNIKÓW

SĄDECKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

UL. WYSPIAŃSKIEGO 13 33-300 NOWY SĄCZ
KRS 0000231492

L.dz.NS/11/2023

Nowy Sącz, dnia 13.02.2023 r.

ADEKO Sp. z o.o. S.K.

ul. Witosa 35/4

30-612 Kraków

Opinia dotycząca bezpieczeństwa terenów Miasta Nowego Sącza –
budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w pobliżu mostu im. Józefa
Piłsudskiego

Sąddeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu po zapoznaniu się z proponowanym projektem budowy toru kajakowego, wydanymi decyzjami oraz wizją lokalną na miejscu, w którym będzie umieszczony system 36 słupków stalowych o wysokości 3 m połączonych systemem linkowym służącym do ustawiania bramek zaleca się w celu poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu opracowanie systemu demontażu toru w określonym czasie (sprawdzenie w praktyce i przeszkolenie ludzi). Rzeka Dunajec jest rzeką górską, na której występują nagle, krótkotrwałe wezbrania wody spowodowane opadami zarówno na Podhalu Dunajec jak i na terenie Słowacji Poprad. W związku z powyższym zalecamy demontaż toru w wypadku wystąpienia stanów ostrzegawczych na rzece Dunajec nie w Nowym Sączu a na wodowskazie w Krościenku Dunajec (214) czyli powyżej 320 cm oraz na rzece Poprad (2142) w Muszynie czyli powyżej 260 cm. Pozostawienie ww. instalacji w momencie wystąpienia powodzi spowoduje niebezpieczeństwo dla ratowników oraz znacznie utrudni ich działania w pobliżu instalacji.

TEL. ALARMOWY 691609999

Biurowo tel./fax, (018) 547-23-26. Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 7:00 – 15:00

Tel. alarmowy 24h 691-609-999 (od 15.06 do 15.09 Bartkowa Posadowa)

NR KONTA: Bank Spółdzielczy w Łucku

61880500090000566920080001

NIP: 734-00-35-604

REGON: 000824770

Ponadto z mapy usytuowania toru wynika, że ostatni słupek przed mostem od strony ulicy Starowiejskiej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie mostu a linki sterownicze i nośne będą przebiegały zbyt blisko osiągając na środku mostu odległość około 4 - 5 m. Aby wyeliminować możliwość prób samobójczych z wykorzystaniem systemu linek, które mogłyby pogłębić skutki skoku z mostu należałoby tę odległość zwiększyć odsuwając ww. słupek na minimum 5 m. Podczas realizacji zawodów na torze niezbędne będzie zatrudnienie wykwalifikowanej grupy ratowników wodnych znających specyfikację toru, budowli hydrotechnicznej mostu jak i pozostałości z innych budowli znajdujących się pod powierzchnią lustra wody. Treningi na torze muszą odbywać się w obecności ratownika.

W związku z charakterystyką rzeki górskiej i nieprzewidywanymi zmianami w korycie rzeki spowodowanymi dużymi przepływami Sądzieckie WOPR nie jest w stanie jednoznacznie przewidzieć wszystkich skutków jakie niesie za sobą budowa toru kajakowego.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty niezdemontowanie toru na czas w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego uniemożliwi działania ratownicze w pobliżu toru a system słupków i linek może spowodować spiętrzenie i zablokowanie niesionego przez rzekę materiału.

PREZES ZARZĄDU
Sądeckiego WOPR
Dariusz Bernardt



Urząd Miasta Nowego Sącza
Wydział Zarządzania Kryzysowego

Rynek 21, 33-300 Nowy Sącz
tel: [+48] 18 443 57 02, fax: [+48] 18 443 50 10
czk@nowysacz.pl | www.nowysacz.pl

Nowy Sącz, dnia 8 lutego 2023 r.

73

ADEKO Sp. z o. o. S. K.
ul. Witosa 35/4
30-612 Kraków

Znak: WZK.5544.1.2023

Dot.: wydania opinii do projektu pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu - instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim”.

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza w odpowiedzi na pismo Prezesa Zarządu mgr inż. Piotra Radzickiego w sprawie wydania opinii do projektu pn.: „Budowa toru kajakowego na rzece Dunajec w Nowym Sączu - instalacja do slalomu w kajakarstwie górskim” pozytywnie opiniuje w/w inwestycję.

Ponadto tut. Wydział biorąc pod uwagę treść decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr KR.ZUZ.3.4210.778.2022.PR z dnia 7 grudnia 2022 roku, treść decyzji Prezydenta Miasta Nowego Sącza nr 54/2022 z dnia 20 września 2022 roku oraz złożonego przez wnioskodawcę we wrześniu 2022 roku operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dla w/w zadania (korekta operatu z października 2022 roku), zobowiązuje administratora obiektu do:

- powołania Zakładowego Zespołu Reagowania Kryzysowego;
- opracowania procedury składania linek i bramek toru kajakowego w przypadku przekroczenia stanu ostrzegawczego na rzece Dunajec w m. Nowy Sącz;
- opracować sposób alarmowania członków Zespołu;
- określenia czasu realizacji zadania;
- organizacji cyklicznych ćwiczeń zapewniających sprawność działania Zespołu.

Powyższa procedura musi zostać uzgodniona z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zarządzania Kryzysowego

mgr Krzysztof Setlak

514