


Połączenie proj. nawierzchni z
istniejącą drogą dojazdową



- 1 - krawężnik betonowy 15x30 cm "na płask"
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm
3 - ława betonowa z oporem 10x40 cm

- 1 - kostka brukowa grub. 8cm
2 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 5cm
3 - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm 30 cm
4 - piasek gruboziarnisty 10cm



ul. Piskorskiego 21, 70-809 Szczecin
NIP: 9552555746
tel. kom. 660 770 709
e-mail: biuro@via-projekt.pl

Investor:	Urząd Miejski w Trzcińsku-Zdroju ul. Rynek 15 74-510 Trzcińsko-Zdrój		
Investycja:	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój. Oczyszczalnia ścieków wraz z systemem rozszczynania oczyszczonych ścieków do gruntu w miejscowości Chelm Górny		
Adres zadania:	dz. 11/14, 11/25 obręb Chelm Górny, gmina Trzcińsko-Zdrój, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorski		
Temat rysunku:	PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ		
data opracowania: 31.05.2024 r.		Podpisy:	
branża: sanitarna	Projektant:	mgr inż. Bartłomiej Jaskowski	upr. ZAP/0084/POOS/10
	Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Surdacki	upr. ZAP/0108/POOS/10
	Opracował:	Przemysław Ślizewski	-
Skala: schemat		Arkusz: 1	9