

płyta izolacyjna zbudowana z rdzenia ze sztywną pianką rezolową zespoloną z płytą gk. o gr. 12,5 mm, izolacyjność cieplna płyty 0,20 (W/m<sup>2</sup>)K

stelaż drewniany montażowy


wymiana polepy na wełnę mineralną

tynk  
wzmocnienie uszkodzonych belek  
AA

deski 3 cm
belka stropowa 24x33
deski 3 cm
tynk 1,5 cm

istniejąca ściana

PRZEMKÓJ A-A



temat:  
Przebudowa budynku Ratusza w Łądku Zdrój  
wraz z termomodernizacją.

**ŁUKASZ SZLEPER PROJEKT**

NIP: 9491673628, REGON: 020378237, adres: ul. Wydrzyskiego 19, 54-079 Wrocław  
tel. biuro 607725026, kom. 603 950 959, e-mail: biuro@lspprojekt.pl www.lspprojekt.pl

inwestor  
Gmina Łądek Zdrój;

ul. Rynek 31, 57-540 Łądek – Zdrój

lokalizacja  
działka nr 210 (AM-5)

tytuł rys.

DETAIL 1

branża ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Łukasz Szleper nr upr. 40/09/D01A	podpis:
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Ewa Smolkowska nr upr. 13/99/DUW	podpis:
format rys. A4	OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Marlyna Fabiszok	podpis:
skala rys. 1:20	data 05.2016	nr rys. D-09