


MUR OPOROWY - POZ. 3.1




**UWAGA :** wszelkie wymiary i długości zbrojenia mogą się zmienić ze względu na rzeczywiste warunki terenowe i zmiany konfiguracji terenu.

POZ. 3.1

ZESTAWIENIE STALI			
POZ.	RODZAJ STALI	IŁOŚĆ [SZT.]	ŁĄCZNA DŁ. [M]
1	#10	13	159,25
2	#8	62	165,54
MASA 1M PRĘTA	#8=0,4	#10=0,62	
SUMA KG	66,216	98,735	
ŁĄCZNIE KG	164,951		

**UWAGI:**  
1. Beton B37 W10  
2. Stal A-IIIN.  
3. Otulina 2,5 cm



mgr inż. arch.  
**KATARZYNA PILAREK**  
tel. 880 103 727  
kapiarchi@poczta.onet.pl

projektował:  
mgr inż. Zbigniew Wojciechowski  
WAM/BO/2962/01 ,  
nr.Up. Bud. 202/89/OL

opracował:  
mgr inż. Piotr Pilarek  
WAM / BO/ 0063/19  
WAM/0189/OWOK/18

sprawdził:  
mgr inż. Zbigniew Wojtal  
WAM/BO/2968/01  
nr. Up.Bud. 213/76/L

temat:  
**CENTRUM WSPARCIA RODZINY W GMINIE DZIERZGOŃ**  
  
Gm. Dzierzgoń , dz. nr. 531 , 530/15, 530/19, 530/16 ,530/18 , 532  
  
inwestor:  
Gima Dzierzgoń  
PL.Wolności 1 , 82-440 Dzierzgoń

status projektu:  
**BUDOWLANY - KONSTRUKCJE**

tytuł:  
**MUR OPOROWY POZ.3.1**

data: 03.2021 r.  
skala: 1:100  
nr rys.

**K.03**