

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. „Remont dachu i likwidacja komina po byłej kotłowni budynku grupowego węzła ciepłego przy ulicy Marii Dąbrowskiej 1” we Włocławku

W ramach zamówienia należy wykonać następujący zakres robót:

1. Pokrycie dachu (znajdującego się na wysokości 2,30m licząc od poziomu 0) nową warstwą papy termozgrzewalnej (wierzchniowego krycia) PYE PV250 S52 grubość 5,2mm, bądź równoważnego odpowiednika (ewentualne częściowe wycięcie fragmentów istniejącej papy termozgrzewalnej jeżeli zajdzie taka potrzeba) na powierzchni o wymiarach dachu:
 - 975cm długość x 658cm szerokość
 - 165cm x 150cm - patrząc od wejścia po prawej stronie.
2. Wymiana istniejącej rynny na nową fi 120mm - długość 973cm
3. Wymiana istniejącej rury spustowej na nową - 1szt.
4. Demontaż istniejącego komina murowanego będącego na dachu budynku:
 - komin o wymiarach: 262cm wysokość x 103,50cm długość x 41,50cm szerokość
5. Demontaż istniejącego otwartego naczynia zbiorczego w zakresie:
 - demontaż rur stalowych, konstrukcji, izolacji termicznej, stalowego naczynia zbiorczego i drabiny stalowej.
6. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej.
7. Montaż kominka wentylacyjnego wywiewnego na dachu budynku (w otworze po zdemontowanym kominie murowanym) i dokonanie stosownych obróbek blacharskich.
8. Montaż kratki nawiewnej w miejscu przejścia zdemontowanych rur od naczynia zbiorczego przez ścianę budynku.
9. Złom stalowy pochodzący z demontażu rynny, rury spustowej, obróbek blacharskich dachu oraz z demontażu naczynia zbiorczego, rur i konstrukcji należy zdać protokołem do magazynu MPEC Sp. z o.o. ul. Teligi 1 we Włocławku.
10. Gruz budowlany pochodzący z demontażu komina murowanego usuwa wykonawca robót.

Uwaga !!!

Dach budynku grupowego węzła ciepłego znajduje się bezpośrednio przy zamieszkałej posesji prywatnej.

Załącznik:

Dokumentacja fotograficzna dachu i komina oraz otwartego naczynia wzbiorniczego wraz z konstrukcją po byłej kotłowni budynku grupowego węzła ciepłej wody przy ulicy Marii Dąbrowskiej 1 we Włocławku - załącznik Nr 1 do SOPZ

















