



nr postępowania: BZP.2711.9.2022.BG

Wykonawcy*(informacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania)***INFORMACJA NR 5**

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego:

Część I. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej;

Część II. Ubezpieczenie komunikacyjne”

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2021 r. poz. 1129) dalej uPzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Dotyczy - Część 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej**II. Warunki ubezpieczenia – zasady ogólne (dotyczą wszystkich części zamówienia).****Pytanie 1:**

Wnosimy o wprowadzenie w umowie (zał. 4.1) klauzuli wypowiedzenia umowy w treści:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia / okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie:

- wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy – powyżej 60% (szkodowość liczona jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw na niewypłacone szkody do składki zarobionej brutto)
- wysoka szkodowość Ubezpieczyciela w danym segmencie Klientów, do którego zaliczany jest Ubezpieczający/Ubezpieczony,
- pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
- zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 2:

Prosimy o przesłanie szkodowości za 5 ostatnich lat wg stanu na dzień 28 czerwca 2022r.

Odpowiedź 2:

Wraz z odpowiedziami na pytania przekazany zostaje **zmieniony załącznik nr 3c – Informacja o szkodowości w ubezpieczeniach mienia i odpowiedzialności cywilnej** wg stanu na dzień 30.06.2022.

Pytanie 3:

Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy w historii szkodowej za okres 2017-2022 miały miejsce zdarzenia szkodowe nie objęte ochroną ubezpieczeniową, o które Zamawiający rozszerzył ochronę w ramach programu ubezpieczeniowego objętego postępowaniem aktualnym?

Odpowiedź 3:

W okresie aktualnej umowy nie wystąpiły zdarzenia szkodowe, o które zapytuje Wykonawca.

Pytanie 4:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie poprzedzające (pyt. Nr 3), zwracamy się z wnioskiem o wskazanie jakiego rodzaju były to roszczenia (przyczyna zdarzenia) oraz wskazanie wartości jednostkowej takich odmów w okresie 2017-2022.

Odpowiedź 4:

W okresie aktualnej umowy nie wystąpiły zdarzenia szkodowe, o które zapytuje Wykonawca.

Pytanie 5:

Wnoskujemy aby każda z klauzul dodatkowych w ryzykach ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności była poprzedzona zapisem: „Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że (...)”

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 6:

Wnoskujemy o wykreślenie w Umowie (Zał. 4.1) par. 8 ust. 4i

Odpowiedź 6:

Zamawiający modyfikuje treść umowy – Załącznik nr 4.1 - wykreśla z paragrafu 8 umowy ust. 4 pkt. i), **zmieniony załącznik nr 4.1. do SWZ załącza do niniejszych odpowiedzi na pytania.**

III.1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane)**Pytanie 7:**

Zwracamy się z prośbą o wskazanie jaki % zbiorów bibliotecznych znajduje się w bibliotece głównej tj. przy ul. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie jest w stanie oszacować, jaki dokładnie % zbiorów bibliotecznych znajduje się w Bibliotece Głównej. Dla celów określenia łącznej sumy ubezpieczenia lokalizacji ul. Joliot-Curie 12 Zamawiający przyjmuje 100% wartości wskazanej w tabeli na str.19-21 OPZ tj. 272 136 280,01 zł. Jednakże Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że część zbiorów bibliotecznych znajduje się także w 10 bibliotekach wydziałowych, zgodnie z informacją w I.17 OPZ.

Pytanie 8:

Prosimy o przesłanie wykazu zbiorów/eksponatów muzealnych wraz z ich szacunkową jednostkową wartością.

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie dysponuje wersją elektroniczną spisu muzealiów, którą mógłby przekazać Wykonawcy. Zamawiający nie posiada eksponatów i mienia muzealnego, których wartość jednostkowa przekraczałyby 100 000 zł (wg wartości księgowej brutto, wg której zbiory są ubezpieczane).

Pytanie 9:

Prosimy o wyjaśnienie, czy dla obiektów (budynków) zabytkowych zgłoszonych do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający posiada wycenę rzeczoznawcy.

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie posiada wycen rzeczoznawcy dla budynków zabytkowych.

Pytanie 10:

Wnioskujemy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi:

- franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody nie mniej niż 5 000,00 PLN
- limitu odpowiedzialności 100.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym z rocznych okresów ubezpieczenia

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 11:

Wnioskujemy o zmianę limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 5 na 1.500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 12:

Wnioskujemy o zmianę limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 17 na 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 12:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 13:

Wnioskujemy o zmianę limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 18 na 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do podniesienia się poziomu wód gruntowych

Odpowiedź 13:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 14:

Wnioskujemy o zmianę limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 25 na 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów mienia, z wyjątkiem gotówki i innych wartości pieniężnych

Odpowiedź 14:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 15:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 27 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 15:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 16:

Wnioskujemy o zmianę limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 28 na 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 16:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 17:

Wnioskujemy o zmianę limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 29 na 30.000,00 PLN na jedno i 100.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 17:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 18:

Wnioskujemy o zmianę limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 31 na 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 18:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 19:

Wnioskujemy o wprowadzenie limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 32 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 19:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 20:

Wnioskujemy o zmianę limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 33 na 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 20:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 21:

W pkt. III 1.1.1 ust. 34 prosimy o wprowadzenia zapisu:

Zakresem Ubezpieczenia nie są objęte:

- a) Części wymienne takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, wiertła, noże, matryce, wzorniki, formy a także materiały robocze jak np. oleje, smary i paliwa oraz inne części lub czynniki robocze, które w wyniku użytkowania lub ich właściwości ulegają przyspieszonemu zużyciu lub regularnej wymianie w trakcie czynności konserwacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową lub zaleceniami producenta; Jeżeli jednak Szkada w ww. przedmiotach powstanie w następstwie Zdarzenia Ubezpieczeniowego objętego ochroną na podstawie niniejszej Klauzuli, to Generali ponosi za nie odpowiedzialność,
- b) Szkody związane z modernizacją ubezpieczonych maszyn i urządzeń
- c) Szkody, za które odpowiedzialny jest dostawca, producent lub wykonawca usługi na podstawie umowy lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, chyba że osoba ta kwestionuje obowiązek poniesienia odpowiedzialności za powstałą szkodę, nie posiada wystarczających środków na pokrycie szkody lub nie występuje w obrocie gospodarczym; w takiej sytuacji Generali wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie, przejmując prawo do roszczeń regresowych wobec sprawcy szkody;
- d) Szkody będące wynikiem prób, testów lub eksperymentów przeprowadzonych w nadzwyczajnych dla danej maszyny warunkach;
- e) Szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów;
- f) Szkody powstałe wskutek usterek i wad istniejących przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć

Odpowiedź 21:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian, jednocześnie potwierdza, że intencja Zamawiającego jest ochrona zgodnie z rynkowym standardem ubezpieczenia w tym zakresie, warunki ubezpieczenia wykonawcy mogą wprowadzać warunek ochrony po ich zainstalowaniu i pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych oraz użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz stosować wyłączenia z ochrony szkód takie jak:

- a) narzędzi wymiennych wszelkiego rodzaju, a w szczególności elektrod, matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem itd.,
- b) części, które przez używanie i/lub swoje własności fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu i/lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ognioochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuch, liny, druty itd.,
- c) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności chłodziw, olejów, smarów, paliw, katalizatorów,
- d) szkód, za które sprzedawca, dostawca, producent lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
- e) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający/Ubezpieczony lub jego reprezentanci,
- f) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności: normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,
- g) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów o ile miało to wpływ na powstanie i/lub rozmiar szkody

Pytanie 22:

Wnoskujemy o zmianę limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 35 na 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 22:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 23:

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 36 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 23:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 24:

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 37 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 24:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 25:

Wnoskujemy o zmianę limitu w pkt. III 1.1.1 ust. 41 na 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 25:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 26:

Dla obiektów nieużytkowanych wnoskujemy o wprowadzenie:

- zakresu ochrony ograniczonego do zdarzeń: ogień, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego
- limitu odpowiedzialności w wysokości 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
- franszyzy redukcyjnej: 10% wartości szkody, nie mniej niż 10.000,00 PLN
- podstawy szacowania wartości mienia: wartość rzeczywista

Odpowiedź 26:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pkt. III.1.1.2 dla obiektów nieużytkowanych zakres ubezpieczenia został ograniczony do szkód powstałych wskutek zdarzeń w nim wymienionych.

Pytanie 27:

Wnoskujemy o zmianę limitu w pkt. III 1.1.3 ust. 6 na:

- 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla ryzyka szkód w transporcie mienia wraz z ryzykiem załadunku i rozładunku, w szczególności wyposażenia, zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów (nie dotyczy gotówki i wartości pieniężnych)
- 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla gotówki i wartości pieniężnych

Odpowiedź 27:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 28:

Wnioskujemy o wykreślenie pkt. III.1.3.1 ust. h i pozostawienie w tym zakresie treści klauzuli prac remontowych

Odpowiedź 28:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 29:

W odniesieniu do pkt. III.1.6. ust. 4 prosimy o doprecyzowanie, że klauzula dotyczy wyłącznie mienia na sumy stałe wg wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź 29:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 30:

W odniesieniu do pkt. III.1.6. ust. 4 wnosimy o zmianę treści kl. Lewaya na:
Z zastrzeżeniem, pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że w przypadku wystąpienia szkody Wykonawca odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej pozycji mienia (dotyczy ubezpieczenia na wartość odtworzeniową).

Odpowiedź 30:

Zamawiający modyfikuje OPZ pkt II.1.6. Klauzule dodatkowe -obligatoryjne pkt 5)

było:

5) Klauzula Leeway'a

Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia szkody Wykonawca odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie dla tej kategorii mienia (dotyczy ubezpieczenia w systemie sum stałych)

Zmienia się na:

5) Klauzula Leeway'a

Strony postanawiają, że w przypadku wystąpienia szkody Wykonawca odstąpi od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, jeżeli oszacowana na dzień powstania szkody wartość ubezpieczonej pozycji mienia nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą (dotyczy ubezpieczenia w systemie sum stałych)

Pytanie 31:

W odniesieniu do pkt. III.1.6. ust. 6 prosimy o wykreślenie zapisu:

Szkody wynikające z prac modernizacyjnych, remontowych, serwisowych etc. powstałe w obiekcie istniejącym, mieniu otaczającym oraz w mieniu znajdującym się w obiekcie, objęte są do pełnej wysokości sum ubezpieczenia danego przedmiotu z uwzględnieniem

klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia oraz z zastosowaniem podstawowych fransyz i udziałów własnych.

Odpowiedź 31:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 32:

W odniesieniu do pkt. III.1.6. ust. 7 prosimy o doprecyzowanie, że klauzula dotyczy zdarzeń naturalnych tj. powodzi, trzęsienia ziemi, huraganu i deszczu nawalnego.

Odpowiedź 32:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 33:

W odniesieniu do pkt. III.1.6. ust. 8 prosimy o doprecyzowanie kosztów objętych w ramach tej klauzuli i wykreślenie „itp.” oraz prosimy o informację czy w ramach zgłoszonej sumy ubezpieczenia zabytkowych budynków zostały ujęte koszty odbudowy mogące wynikać z nadzoru i zaleceń konserwatora zabytków dotyczących metodologii i materiałów jakie muszą być wykorzystane przy naprawie/ odtwarzaniu nieruchomości po szkodzie. Jeżeli nie to wnosimy o zadeklarowanie do ubezpieczenia budynków zabytkowych według wartości odtworzeniowej uwzględniającej wyżej wspomniane koszty.

Odpowiedź 33:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian. Wartość wszystkich budynków i budowli są określone wg wartości księgowej brutto, co wskazano w tabeli z wyszczególnionym Przedmiotem ubezpieczenia pkt III.1.3. opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 34:

W odniesieniu do pkt. III.1.6. ust. 9 wnosimy o wprowadzenie zmiany: „Odszkodowanie nie może być wyższe od sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia z uwzględnieniem ustalonych w umowie kosztów dodatkowych”

Odpowiedź 34:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 35:

Wnioskujemy o zmianę limitu w pkt. III 1.6 ust. 12 na 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie zapisu, że nie ma zastosowania dla mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto

Odpowiedź 35:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 36:

W odniesieniu do pkt. III.1.6. ust. 13 wnosimy o wykreślenie sumy przezornej – w przypadku wartości księgowej brutto, która jest określana na podstawie ksiąg taka suma nie ma zastosowania. Prosimy także o potwierdzenie, że w przypadku przeszacowania wartości np. z księgowej brutto na odtworzeniową Ubezpieczyciel zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Odpowiedź 36:

Przezorna suma ubezpieczenia ma zastosowanie w sytuacjach zdefiniowanych w Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia. Na warunkach klauzuli ma zastosowanie także dla pozycji mienia ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto. Ewentualna zmiana podstawy szacowania wartości może mieć miejsce tylko poprzez pisemne zmiany do dokumentów ubezpieczeniowych.

Pytanie 37:

W odniesieniu do pkt. III.1.6. ust. 17 wnosimy o dopisanie w treści „[...] lub ustalenia zakresu i wartości szkody”.

Odpowiedź 37:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 38:

Wnoskujemy o zmianę limitu w pkt. III 1.6 ust. 20 na 10.000,00 PLN na jedno i 100.000,00 PLN wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 38:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 39:

W odniesieniu do pkt. III.1.6. ust. 22 ppkt. c) wnosimy o dopisanie pkt. 5. Faktury zakupu / wyciąg z ewidencji środków trwałych dot. uszkodzonego mienia.

Odpowiedź 39:

Ten zapis znajduje się już w klauzuli do której odwołuje się Wykonawca.

Pytanie 40:

W odniesieniu do pkt. III.1.6. ust. 23 wnosimy o wykreślenie zapisu: „[...] a Ubezpieczyciel zwróci koszty usunięcia szkody zgodnie z przedstawioną dokumentacją” lub dopisanie zastrzeżenia: „[...], z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel zachowuje prawo do weryfikacji kosztów naprawy”.

Odpowiedź 40:

Zapis „(...) a Ubezpieczyciel zwróci koszty usunięcia szkody zgodnie z przedstawioną dokumentacją” znajduje się już w tej klauzuli.

Pytanie 41:

W odniesieniu do pkt. III.1.6. ust. 24 prosimy o informację czy zadeklarowane do ubezpieczenia sumy ubezpieczenia dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich, zbiorów katalogowych bibliotek i muzeów uwzględniają ich wartość zabytkową i artystyczną. Jeżeli nie to wnosimy o zadeklarowanie do ubezpieczenia tej kategorii mienia z uwzględnieniem tej wartości.

Odpowiedź 41:

Sumy ubezpieczenia mienia, o którym pisze Wykonawca zadeklarowane są w wartości księgowych brutto.

Pytanie 42:

W odniesieniu do pkt. III.1.6. ust. 26 wnosimy o wykreślenie zapisu:

Na mocy niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że w przypadku gdy Wykonawca chce powierzyć likwidację szkody, zewnętrznej firmie eksperckiej, zobowiązany jest uprzednio

do uzyskania za pośrednictwem brokera zgody ubezpieczonego. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma powyższych postanowień Zamawiający powoła na koszt Wykonawcy eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca.

Odpowiedź 42:

Zamawiający wprowadza modyfikację OPZ w pkt . III.1.6. Klauzule dodatkowe – obligatoryjne, poprzez usunięcie klauzuli likwidatora szkód (pkt III.1.6 ust. 26).

Pytanie 43:

W odniesieniu do pkt. III.1.8 klauzula KD1 – prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 5 lat miały miejsca zdarzenia, które mogłyby skutkować/lub skutkowały odpowiedzialnością Ubezpieczyciela z tytułu zakresu określonego w niniejszej klauzuli (prosimy o opis i wartość szkód). Prosimy o obniżenie limitu do 100.000,00 PLN.

Odpowiedź 43:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ w powyższym zakresie bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wg jego wiedzy w okresie ostatnich 5 lat nie wystąpiły zdarzenia, które skutkowałyby odpowiedzialnością na warunkach klauzuli KD1.

Pytanie 44:

W odniesieniu do limitu dla szyb od stłuczenia prosimy zmianę zapisu: 500 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia ponad SU na: 500 000, 00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w ramach SU dla budynków

Odpowiedź 44:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy OPZ w powyższym zakresie bez zmian.

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie – w przeciwnym wypadku prosimy o wykaz budynków, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź 45:

Według wiedzy Zamawiającego jest jeden obiekt, który nie posiada jeszcze pozwolenia na użytkowanie – wynika to z faktu, że obiekt jest na etapie zakończenia inwestycji - jest to Pałac w Białkowie (wartość księgowa brutto 287 985,73 zł) -. Do zakończenia inwestycji pozostało zagospodarowanie terenu i wyposażenie obiektu Spodziewane zakończenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie: 30.08.2022 r. Zamawiający ponadto wskazuje, że w posiadanej masie majątkowej mogą znajdować się budynki, które nie posiadają „formalnego” pozwolenia na użytkowanie ze względu na brak wymogów prawnych w tym zakresie.

Pytanie 46:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki wraz z instalacjami zgłoszone do ubezpieczenia są poddawane przeglądom wynikającym z przepisów prawa co jest potwierdzone pisemnymi protokołami – w przeciwnym wypadku prosimy o wykaz budynków, które nie spełniają w/w warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź 46:

Według wiedzy Zamawiającego wszystkie budynki podlegają regularnym przeglądom zgodnie z prawem, Zamawiający dochowuje staranności w tym zakresie.

Pytanie 47:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki w złym stanie technicznym – jeśli tak prosimy o wykaz takiego mienia z podaniem wartości jednostkowego mienia oraz przyczynę takiego stanu

Odpowiedź 47:

Zamawiający wskazał dane na temat obiektów w załączeniu do OPZ. Zamawiający w zakresie możliwości finansowych przeprowadza w trybie ciągłym działania remontowe mające na celu utrzymanie obiektów w stanie dobrym. Zamawiający może wskazać jedynie obiekty wyłączone z użytkowania wymienione w pkt I.18 OPZ, gdzie podano ich wartość, dla tych obiektów OPZ wskazuje ograniczono zakres ochrony oraz obiekty o zużyciu technicznym pow. 50%

Zamawiający podaje listę obiektów aktualnie o zużyciu pow. 50%

Adres	nr w KST	Wartość księgowa brutto z wykazu mienia	nazwa	Stopień zużycia obiektu
ul. Kosiby 8	1/000195	2 939,57 zł	Magazyn podręczny "prawy"	51,80%
ul. Koszarowa	Brak odrębnego nr inw		Parking	60,00%
ul. Koszarowa 3/5	1/000114	9 315,00 zł	Magazyn, parking	65,06%
ul. Koszarowa 3/10	1/000109	11 132,00 zł	Kotłownia	51,50%
ul. Koszarowa 3/26	1/000235	84 216,00 zł	Budynek 26	70,60%
ul. Koszarowa 3/27	1/000236	78 679,00 zł	Budynek 27	69,88%
ul. Koszarowa 3/29	1/000121	1 680,00 zł	Budynek gospodarczy	52,04%
ul. Koszarowa 3/10	1/000111	114 181,00 zł	Kotłownia	51,50%
ul. Koszarowa 3/9-11	1/000112	195 047,00 zł	Garaże	51,68%
ul. Sienkiewicza 23	1/000212	48 000,02 zł	Szklarnia Australia	87,60%

Pytanie 48:

Prosimy o wskazanie budynków, które mają w konstrukcji:

- drewniane schody,
- drewniane stropy,
- dach o konstrukcji drewnianej kryty papą

Odpowiedź 48:

Informacja o konstrukcji obiektów i zabezpieczeniach znajduje się w załączniku 3e.

Pytanie 49:

Prosimy o wskazanie budynków, które są wzniesione w konstrukcji z płyty warstwowej z ociepleniem styropianem lub pianką poliuretanową

Odpowiedź 49:

Informacja o konstrukcji obiektów i zabezpieczeniach znajduje się w załączniku 3e. Zamawiający nie ma wiedzy o takich budynkach

Pytanie 50:

W załączniku 3e wskazano budynki do remontu/wyburzenia

Prosimy o informacje, które z budynków będą wyburzone, a dla których zaplanowano remonty – kiedy są one planowane. Jeżeli budynki są do wyburzenia prosimy o pomniejszenie SU o takie przedmioty i wskazanie w OPZ nowej SU.

Odpowiedź 50:

Zamawiający wyjaśnia, że budynki tak oznaczone przeznaczone są do remontu, nie ma decyzji o wyburzeniu dla żadnego obiektu

Pytanie 51:

W załączniku 3e wskazano budynki z przeznaczeniem „produkcyjne” – prosimy o informacje jakiego rodzaju działalność produkcyjna jest prowadzona w poszczególnych budynkach

Odpowiedź 51:

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada budynków o profilu produkcyjnym, jest określenie profilu w jakim możliwe jest wykorzystanie obiektu, ale nie oznacza to faktycznego sposobu jego wykorzystania. Zamawiający wszystkie budynki wykorzystuje do celów statutowych, nie ma w nich produkcji

Pytanie 52:

W załączniku 3e wskazano budynki z przeznaczeniem „magazynowe” – prosimy o informacje jakiego rodzaju działalność magazynowa jest prowadzona w poszczególnych budynkach

Odpowiedź 52:

Zamawiający wyjaśnia, że nie posiada budynków o profilu magazynowym, jest określenie profilu w jakim możliwe jest wykorzystanie obiektu, ale nie oznacza to faktycznego sposobu jego wykorzystania. Zamawiający wszystkie budynki wykorzystuje do celów statutowych, nie ma w nich magazynowania, poza podręcznymi magazynami środków obrotowych, trwałych ma własne potrzeby.

Pytanie 53:

W załączniku 3e wskazano budynki z przeznaczeniem na sprzedaż – prosimy o informacje czy poszczególne budynki zostały już wystawione na sprzedaż, czy są nabywcy

Odpowiedź 53:

Obiekty nie znalazły jeszcze nabywcy, proces sprzedaży w trakcie

Pytanie 54:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki, które obecnie nie są użytkowane i podlegają remontom – prosimy o wskazanie takich budynków oraz szacunkowej wartości prac remontowych

Odpowiedź 54:

Według wiedzy zamawiającego jeden obiekt jest w trakcie remontu w czasie którego nie jest użytkowany – Pałac w Białkowie. Wartość budynku zostanie wykazana po zakończeniu inwestycji budowlanej.

Pytanie 55:

Zalecenia dla Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej – ul. Joliot-Curie 12, Wrocław

Rekomendujemy wykonanie następujących zaleceń mających na celu poprawę ryzyka:

- 1/ Rozbudować system BMS Biblioteki o systemy antyzalaniowe obejmujące magazyny najcenniejszych druków, wraz z przyległymi pomieszczeniami i ciągami komunikacyjnymi.
- 2/ Zamontować szczelną instalację nalewania paliwa z zewnątrz budynku – dotyczy agregatu prądotwórczego

3/ Uszczelnić przejścia kablowe w ścianach wydzielenia przeciwpożarowego za pomocą atestowanych materiałów w celu zabezpieczenia przed przeniesieniem pożaru – dotyczy przejść kablowych w ścianie rozdzielni NN

4/ W magazynach zbiorów specjalnych (cennych druków) zamontować aspiracyjny system sygnalizacji pożaru (w rodzaju VESDA)

5/ Wzdłuż korytarzy komunikacyjnych Biblioteki obok magazynów druków biegną przewody instalacji, w tym wodnych, tryskaczowych, których awaryjne rozszczelnienie może spowodować uszkodzenie cennych zbiorów - wykonać prewencyjne badania rozptyłu wody w korytarzach, pomieszczeniach, szybach w celu określenia ilości i kierunków strumieni oraz możliwości penetracji pomieszczeń z najcenniejszymi zbiorami. W zależności od wyników, w razie potrzeby skutecznie zabezpieczyć pomieszczenia

6/ Dla pomieszczeń magazynowych Biblioteki chronionych gaśniczą instalacją gazową wykonywać raz w roku sprawdzenie szczelności pomieszczeń magazynowych chronionych instalacją gaśniczą gazową.

Prosimy o ustosunkowanie się do zaleceń

Odpowiedź 55:

Zamawiający odpowiadając na pytania udostępnił odrębny **załącznik nr 8 - Komentarze do zaleceń lustracyjnych**

Pytanie 56:

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli chorób zakaźnych w treści:

1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza się, że niniejsza umowa ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących jej postanowień, warunków i wyłączeń, obejmuje wyłącznie Szkody w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia.

Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje Szkody oraz utraty Zysku powstałej bezpośrednio w następstwie przerwy lub zakłócenia działalności gospodarczej, spowodowanych zajściem Szkody, a także roszczeń, kosztów i wydatków lub innych kwot, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z, spowodowanych przez lub do których powstania przyczyniła się (również jako jedna z przyczyn) lub pozostających w związku z Chorobą Zakaźną, obawą przed nią lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną, bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie przyczyniające się jednocześnie lub w jakiegokolwiek innej kolejności.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za wyłączone z zakresu ubezpieczenia Szkodę, roszczenie, koszt, wydatek lub jakąkolwiek inną kwotę, o których mowa w ust. 1 drugi akapit powyżej uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, odkażenia, usunięcia, monitorowania, badań lub przeprowadzenia testów:

2.1. w związku z Chorobą Zakaźną lub

2.2. wszelkiego mienia ubezpieczonego w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia i na które wpływ miało wystąpienie Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza każdą chorobę, która może być przenoszona przez substancję lub czynnik z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, gdzie:

3.1. substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego odmianę, uznawane za żywy lub martwy, oraz

3.2. sposób rozprzestrzeniania się, bezpośrednio lub pośrednio, obejmuje między innymi rozprzestrzenianie się w powietrzu, drogą kropelkową, poprzez kontakt z jakąkolwiek powierzchnią lub przedmiotem, ciałem stałym, płynem lub gazem lub pomiędzy organizmami, oraz

3.3. choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub zagrazić ludzkiemu dobrostanowi lub powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości, zmniejszenia zbywalności lub utraty możliwości korzystania z mienia objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

5. Wszystkie pozostałe warunki umowy ubezpieczenia nie ulegają zmianom

Odpowiedź 56:

Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania wnioskowanej klauzuli do OPZ, jednocześnie potwierdza, że stosowania klauzuli wskazanej przez wykonawcę jest dopuszczalne i nie stoi w sprzeczności z OPZ, warunkiem jest aby zastosowanie klauzuli zostało uwzględnione w ofercie wykonawcy lub załącznikach do niej (jak np. OWU)

Pytanie 57:

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli IT w treści:

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych treścią danego zapisu postanowień OWU oraz umowy ubezpieczenia wprowadza się następujące uzgodnienia dodatkowe: W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia TU odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy szkód w ubezpieczonych danych i oprogramowaniu powstałych w bezpośrednim następstwie szkody rzeczowej objętej ochroną w ramach umowy ubezpieczenia,

2. Szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności

Odpowiedź 57

Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzania wnioskowanej klauzuli do OPZ, jednocześnie potwierdza, że stosowania klauzuli wskazanej przez wykonawcę jest dopuszczalne i nie stoi w sprzeczności z OPZ, warunkiem jest aby zastosowanie klauzuli zostało uwzględnione w ofercie wykonawcy lub załącznikach do niej (jak np. OWU)

III.2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej

Pytanie 58:

Wnioskujemy o wprowadzenie w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia oc pracodawcy klauzuli chorób zakaźnych w treści:

1. Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje strat, szkód, a także odpowiedzialności, roszczeń, kosztów i wydatków lub innych kwot, bezpośrednio lub

pośrednio wynikających z, spowodowanych przez lub do których powstania przyczyniła się (również jako jedna z przyczyn) lub pozostających w związku z Chorobą Zakaźną, obawą przed nią lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną, bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie przyczyniające się jednocześnie lub w jakiegokolwiek innej kolejności.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za wyłączone z zakresu ubezpieczenia straty, szkody, odpowiedzialność, roszczenia, koszty, wydatki lub jakiegokolwiek inne kwoty, o których mowa w ust. 1 powyżej uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, odkażenia, usunięcia, monitorowania, badań lub przeprowadzenia testów:

2.1. w związku z Chorobą Zakaźną lub

2.2. wszelkiego mienia ubezpieczonego w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia i na które wpływ miało wystąpienie Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza każdą chorobę, która może być przenoszona przez substancję lub czynnik z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, gdzie:

3.1. substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego odmianę, uznawane za żywy lub martwy, oraz

3.2. sposób rozprzestrzeniania się, bezpośrednio lub pośrednio, obejmuje między innymi rozprzestrzenianie się w powietrzu, drogą kropelkową, poprzez kontakt z jakąkolwiek powierzchnią lub przedmiotem, ciałem stałym, płynem lub gazem lub pomiędzy organizmami, oraz

3.3. choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub zagrazić ludzkiemu dobrostanowi lub powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości, zmniejszenia zbywalności lub utraty możliwości korzystania z mienia.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

5. Wszystkie pozostałe warunki umowy ubezpieczenia nie ulegają zmianom.

Odpowiedź 58:

Intencją Zamawiającego nie było wnioskowanie o ochronę w tym zakresie, stosowanie klauzuli przytoczonej przez wykonawcę nie stoi w sprzeczności z treścią OPZ

Pytanie 59:

W jakim celu i w jakim zakresie Zamawiający korzysta z produktów modyfikowanych genetycznie GMO?

Odpowiedź 59:

W zgłoszonej działalności chodzi o prowadzone badania, eksperymenty i analizy prowadzone przez jednostki Zamawiającego w szczególności Wydział Biotechnologii. Zamawiający samodzielnie nie wprowadza do obrotu produktów GMO

Pytanie 60:

Czy Zamawiający wytwarza jakiegokolwiek produkty z zastosowaniem produktów modyfikowanych genetycznie GMO?

Odpowiedź 60:

Zamawiający może prowadzić doświadczalną w warunkach laboratoryjnych uprawę roślin GMO na skalę badań, natomiast nie wprowadza do obrotu tych produktów.

Pytanie 61:

Prosimy o wykaz pięciu największych kontraktów ze wskazaniem przedmiotu i wartości realizacji świadczonych na rzecz osób trzecich związanych z badaniami nad GMO, przenoszeniem wyników badań do praktycznego zastosowania, komercjalizacji badań

Odpowiedź 61:

Obecnie i dotychczas nie było realizacji świadczonych na rzecz osób trzecich w związku z badaniami GMO i komercjalizacją badań.

Przykłady umów zrealizowanych w przeszłości przez Wydział Biotechnologii dla innych badaczy:

Temat
Otrzymanie i oczyszczenie białka rekombinowanego FGF1 oraz jego charakterystyka
„Wykorzystanie mechanizmów przyswajania żelaza i hemu przez bakterie <i>Porphyromonas gingivalis</i> w zapobieganiu i leczeniu periodontopatii”
Identyfikacja molekularnych cech chorób związanych z dysfunkcją wybranych receptorów jądrowych i zastosowanie w diagnostyce”
„ Mechanizmy replikacji i segregacji chromosomów bakteryjnych – poszukiwanie nowych celów w terapii skierowanej przeciwko określonym patogenom, <i>helicobacter pylori</i> i <i>mycobacterium tuberculosis</i> ”
Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych”
„Supramolekularne postacie substancji bioaktywnych – od projektu do produktu”

Pytanie 62:

Czy w trakcie okresu realizacji umowy Zamawiający planuje samodzielne wprowadzanie do obrotu produktów GMO?

Odpowiedź 62:

Zamawiający nie ma takich planów.

Pytanie 63:

Jaki przychód Zamawiający generuje z tytułu badań i testów laboratoryjnych z zakresu biotechnologii (badania nad GMO), przenoszenia wyników badań do praktycznego zastosowania, komercjalizacji badań?

Odpowiedź 63:

Obecnie i dotychczas nie było realizacji świadczonych na rzecz osób trzecich w związku z badaniami GMO i komercjalizacją badań.

Pytanie 64:

Prosimy o wykaz pięciu największych kontraktów ze wskazaniem przedmiotu i wartości realizacji świadczonych na rzecz osób trzecich przez wydział Chemii.

Odpowiedź 64:

W związku z zawarciem przez Zamawiającego umów zawierających klauzule poufności, Zamawiający nie może przekazać Wykonawcy szczegółowych informacji, poniżej ogólne przykłady

Wydział Chemii

Rodzaj kontrahenta	Przybliżona Wartość umowy brutto	Rodzaj wykonywanych usług

Polska Instytucja państwowa	340 PLN, wykonanie pomiaru jednej próbki	Pomiary parametrów substancji absorpcyjnych
Firma z branży chemicznej	Ok 30 000 PLN	Opracowanie innowacyjnego systemu katalicznego o dynamicznej i uporządkowanej strukturze dla reakcji syntezy dichloroetanu.
Start Up R&D dla przemysłu	Ok 20 000 PLN	Oznaczenie grup funkcyjnych ligandów na powierzchni kropek kwantowych.
Start Up R&D dla przemysłu	Ok 30 000 PLN	Weryfikacja rozmiaru , kształtu, agregacji kropek kwantowych poprzez pomiary TEM.
Inna uczelnia wyższa z Polski	Ok 10 000 PLN	wykonanie badań SEM-EDS, wykonanie badań w technice spektroskopii FTIR, wykonanie badań w technice spektroskopii FTIRi/lub wykonanie badań techniką chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas GC_MS

Pytanie 65:

Jaki przychód Zamawiający generuje z tytułu wykorzystania nanotechnologii i biotechnologii?

Odpowiedź 65:

Zamawiający nie generuje przychodu z wskazanego tytułu.

Pytanie 66:

W jaki zakresie Zamawiający współpracuje z podmiotami komercyjnymi na terenie USA i Kanady i jaki generuje z tego tytułu przychód?

Odpowiedź 66:

Zamawiający prowadzi swoją działalność, co do zasady jedynie na terytorium RP, jednakże współpracuje z ośrodkami dydaktycznymi, naukowymi itp. z obszaru całego świata, podejmuje kooperacje przy prowadzeniu badań, eksperymentów naukowych itp. Studenci i doktoranci Uniwersytetu uczestniczą w pracach zespołów międzynarodowych.

Pytanie 67:

Prosimy o wskazanie jakie produkty Zamawiający wprowadza na rynek i jaki przychód osiąga z tego tytułu.

Odpowiedź 67:

Zamawiający nie prowadzi wytwarzania/sprzedaży produktów w celach zarobkowych, nie generuje z tego tytułu stałego źródła dochodu. Ewentualne produkty są owocem pracy naukowej, badawczej itp.

Dotyczy - Część 1: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 68:

Zbiory biblioteczne - prosimy o wskazanie, czy wśród przedmiotowych zbiorów znajdują się tzw. białe kruki/księgozbiór zabytkowy - prosimy o ich wykaz z określeniem wartości.

Odpowiedź 68:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie przygotował zestawienie wyceny cymeliów (najcenniejszych zbiorów z poszczególnych kolekcji specjalnych). Wycena inwentarzowa szczególnie cennych obiektów z każdego oddziału (czyli z każdego typu kolekcji):

- Oddziału Zbiorów Kartograficznych - Łączna wartość inwentarzowa: 276 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
 - Oddziału Zbiorów Graficznych - Łączna wartość inwentarzowa: 6 171 290,00 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych)
 - Oddział Zbiorów Muzycznych - Łączna wartość inwentarzowa: 598.650 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)
 - Oddziału Rękopisów i Starych druków - Łączna wartość inwentarzowa: 85 755 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)
- Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wykazy stanowiące **załącznik nr 9** do SWZ **Zestawienie cymeliów**.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i zmianami Zamawiający w załączeniu do niniejszej Informacji zamieszcza zmodyfikowane oraz nowe dokumenty:

- **Zmieniony Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia dla części I i II;**
- **Zmieniony Załącznik nr 4.1 – Wzór umowy dla części I;**
- **Zmieniony Załącznik nr 3c – Informacja o szkodowości w ubezpieczeniach mienia i odpowiedzialności cywilnej;**
- **Załącznik nr 8 - Komentarze do zaleceń lustracyjnych.**
- **Załącznik nr 9 - Zestawienie cymeliów**

Ponadto Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Zatwierdziła:
p.o. Dyrektora Generalnego
mgr Elżbieta Solarewicz