



# Przekrój B-B

km 0+151 do km 0+257,00



## KONSTRUKCJA JEZDNI

- w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm
- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr.8cm
- góma w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia łamanego 0-31.5mm gr.20cm **nośność E2>130MPa**
- [dolne w-wy konstrukcji - nośność E2>80MPa]**
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa gr.20cm
- ( stabilizacja na miejscu z dozianiem iem pospółką wg.recepty wykonawcy (założono 50% dozianienia z dowozu ; 50% wykorzystanie istniejącego podłoża gruntowego )
- istn.podłoże gruntowe



DROGOM

ul. JESIONOWA 15 LOK. 8 45-409 Opole tel. 608 498 304  
e-mail: drogom@o.pl www.drogom.com.pl

NAZWA ZADANIA PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 104842 O

UL. STAWOWEJ W M. PRÓSZKÓW

TYTUŁ RYSUNKU PRZEMKÓJ B-B

INWESTOR GMINA PRÓSZKÓW

LOKALIZACJA PRÓSZKÓW UL. STAWOWA

PROJEKTANT mgr inż. Tomasz Sokulski

branża drogowa upr. bud. nr OPL/0243/PVOD/06

OPRACOWAŁ mgr inż. Grzegorz Kaczmarek

branża drogowa OPL/0972/PVOD/13

DATA 11/2022

SKALA 1 : 25

NR RYSUNKU D3