



Sposób montażu
-Do montowania w ścianie.

Parametry techniczne
-materiał: stal o grubości 0,8mm,
-kolor: biały RAL 9003 malowany proszkowo fabrą poliestrowo-epoksydowa,
-napięcie znamionowe izolacji: Ui=500V,
-stopień ochrony: IP30,
-wymiary wnęki: 532x288x130 (+25mm kołnierz regulowany),

Wyposażenie
-szyny TH 35 - ilość modułów 3x12S,
-zaciski ochronne PE i N,
-przewód ochronny PE do drzwi,
-zamek patentowy - kod 9081,
-zestaw naklejek,
-obudowa bez tylnej ścianki,

UKŁAD SIECI TN-C-S
Ochrona od porażeń:
Samoczynne wyłączenie zasilania

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ARCHE PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHE" Katarzyna Świst-Grodowska, Al.Powst.Wielkopolskich Bydgoszcz		
INWESTYCJA	Przebudowa i remont na potrzeby POZ części pomieszczeń w budynku gminnym przychodni, na działce nr 28/1 w Gąsawie, gm Gąsawa		
INWESTOR	Gmina Gąsawa ul.Żninska 8; 88-410 Gąsawa		
PROJEKTANT	inż. Roman Kwiatek WBPP-NB-7210/6/82		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Gierszewski		
TYTUŁ RYSUNKU	**SCHEMAT TABLICY TM**		
BRANŻA	INST. ELEKTRYCZNE	STADIUM	OPRACOWANIE PROJEKTOWE
DATA	29.08.2022r.	SKALA	RYSUNEK E-08