

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi wejściowych do Komisariatu Policji w Prabutach
ADRES INWESTYCJI : 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 4
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ADRES INWESTORA : 80-819 Gdańsk
ul. Okopowa 15
BRANŻA : Roboty budowlane - remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Iwona Czarnecka
DATA OPRACOWANIA : październik 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana drzwi wejściowych do KP w Prabutach					
1		Wymiana drzwi wejściowych			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1.1	0353-05 analogia	1,08*2,40	m ²	2,59	
				RAZEM	2,59
2	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-11	1	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1.1	0108-12	Krotność = 9 poz.2	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Utylizacja gruzu z rozbiórki na wysypisku miejskim	t		
d.1.1	kalk. własna	poz.3*2000*0,001	t	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2		Wykonanie nadproży i zamurowanie naświetla z robotami wykończeniowymi			
5	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1.2	0304-02 analogia	1,10*0,40*0,35	m ³	0,15	
				RAZEM	0,15
6	KNR-W 4-01	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1.2	0723-02	1,10*(0,40+0,35*2)	m ²	1,21	
				RAZEM	1,21
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.2	202 1134-02	poz.6	m ²	1,21	
				RAZEM	1,21
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.2	1204-02	1,10*(0,40+0,35)	m ²	0,83	
				RAZEM	0,83
9	KNR-W 4-01	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju	m ²		
d.1.2	0812-03	0,50*1,10	m ²	0,55	
				RAZEM	0,55
1.3		Montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych			
10	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - drzwi certyfikowane, antywłamaniowe o klasie wytrzymałości min kl.2 (PN-EN 1627), z dwoma zamkami typu 4 kategorii K2S2 (PN-EN 122209), w kolorze ciemny brąz lub antracyt, wyposażone w klamki z szyldami np. typu GERDA	kpl.		
d.1.3	1203-01 analogia	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11		Klamka z szyldami do drzwi wewnętrznych - dostawa i montaż	kpl.		
d.1.3	kalk. własna	2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wymiana drzwi wejściowych do KP w Prabutach								
1		Wymiana drzwi wejściowych						
1.1		Roboty rozbiórkowe						
1	KNR-W 4-01 d.1. 0353-05 1 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -- Robocizna --	m ²				2,59	
			r-g	0,520000	0,00	0,00000		
Razem pozycja 1						0,00000	2,59	0,00
2	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km -- Robocizna -- -- Sprzęt -- samochód samowładowczy do 5 t	m ³				1,00	
			r-g	0,860000	0,00	0,00000		
			m-g	0,500000	0,00	0,00000		
Razem pozycja 2						0,00000	1,00	0,00
3	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 -- Sprzęt -- samochód samowładowczy do 5 t 0,02*9=	m ³				1,00	
			m-g	0,180000	0,00	0,00000		
Razem pozycja 3						0,00000	1,00	0,00
4	d.1. kalk. własna 1	Utylizacja gruzu z rozbiórki na wysypisku miejskim -- Materiały -- Utylizacja gruzu	t				2,00	
			t	1,000000	0,00	0,00000		
Razem pozycja 4						0,00000	2,00	0,00
Razem dział: Roboty rozbiórkowe								
1.2		Wykonanie nadproży i zamurowanie naświetla z robotami wykończeniowymi						
5	KNR 4-01 d.1. 0304-02 2 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego -- Robocizna -- -- Materiały -- bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm cement portlandzki 35 bez dodatków wapno suchogazzone piasek do zapraw woda z rurociągu materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m ³				0,15	
			r-g	7,140000	0,00	0,00000		
			szt.	34,500000	0,00	0,00000		
			kg	17,950000	0,00	0,00000		
			kg	10,600000	0,00	0,00000		
			m ³	0,093000	0,00	0,00000		
			m ³	0,043000	0,00	0,00000		
			%	1,500000	0,00	0,00000		
			m-g	0,130000	0,00	0,00000		
			m-g	0,900000	0,00	0,00000		
Razem pozycja 5						0,00000	0,15	0,00
6	KNR-W 4-01 d.1. 0723-02 2	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu -- Robocizna -- -- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami"25" ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ²				1,21	
			r-g	1,010000	0,00	0,00000		
			kg	4,500000	0,00	0,00000		
			m ³	0,003600	0,00	0,00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		piasek do zapraw materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0,022000 2,000000	0,00 0,00	0,00000 0,00000		
		-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,030000	0,00	0,00000		
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,030000	0,00	0,00000		
Razem pozycja 6							0,00000	
7	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparata- mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²				1,21	0,00
d.1.	1134-02						1,21	
2		-- Robocizna --	r-g	0,080000	0,00	0,00000		
		-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0,220000	0,00	0,00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,00000		
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,000200	0,00	0,00000		
		środek transportowy	m-g	0,000300	0,00	0,00000		
Razem pozycja 7							0,00000	
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				0,83	
d.1.	1204-02							
2		-- Robocizna --	r-g	0,127000	0,00	0,00000		
		-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0,286000	0,00	0,00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,00000		
Razem pozycja 8							0,00000	
9	KNR-W 4-01	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakoto- wych 30x30 cm na kleju	m ²				0,83	0,00
d.1.	0812-03						0,55	
2		-- Robocizna --	r-g	2,670000	0,00	0,00000		
		-- Materiały -- płytki i kształtki ceramiczne podłogowe gresowe	m ²	1,130000	0,00	0,00000		
		masa klejąca(sucha mieszanka)	kg	2,700000	0,00	0,00000		
		masa fugowa	kg	0,360000	0,00	0,00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	0,00	0,00000		
Razem pozycja 9							0,00000	
Razem dział: Wykonanie nadproży i zamurowanie naświetla z robotami wykończeniowymi								0,00
1.3	Montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych							
10	KNR-W 2-02	Drzwi zewnętrzne stalowe pełne o po- wierzchni do 2 m2 - drzwi certyfikowa- ne, antywłamaniowe o klasie wytrzyma- łości min kl.2 (PN-EN 1627), z dwoma zamkami typu 4 kategorii K2S2 (PN- EN 122209), w kolorze ciemny brąz lub antracyt, wyposażone w klamki z szyl- dami np. typu GERDA	kpl.				1,00	
d.1.	1203-01							
3	analogia	-- Robocizna --	r-g	3,250000	0,00	0,00000		
		-- Materiały -- drzwi stalowe pełne rozwierane - drzwi certyfikowane, antywłamaniowe o klasie wytrzymałości min kl.2 (PN-EN 1627), z dwoma zamkami typu 4 kategorii K2S2 (PN-EN 122209), w kolorze ciemny brąz lub antracyt w klamki z szyldami i samozamykaczem, np. typu GERDA	m ²	1,000000	0,00	0,00000		
		farba olejna do gruntowania	dm ³	0,220000	0,00	0,00000		
		farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0,210000	0,00	0,00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		zaprawa cementowa M 12	m ³	0,010000	0,00	0,00000			
		papier ścierny	m ²	0,080000	0,00	0,00000			
		Samozamykacz	kpl.	1,000000	0,00	0,00000			
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	0,00	0,00000			
		-- Sprzęt --							
		środek transportowy	m-g	0,030000	0,00	0,00000			
Razem pozycja 10							0,00000	1,00	0,00
11	kalk. własna	Klamka z szydami do drzwi wewnętrznych - dostawa i montaż	kpl.				2,00		
d.1.		-- Materiały --							
3		Klamka z szyldami do drzwi wewnętrznych ze stali nierdzewnej		1,000000	0,00	0,00000			
Razem pozycja 11							0,00000	2,00	0,00
Razem dział: Montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych								0,00	
Razem dział: Wymiana drzwi wejściowych								0,00	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								0,00	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	drzwi stalowe pełne rozwierane - drzwi certyfikowane, antywłamaniowe o klasie wytrzymałości min kl.2 (PN-EN 1627), z dwoma zamkami typu 4 kategorii K2S2 (PN-EN 122209), w kolorze ciemny brąz lub antracyt w klamki z szyldami i samozamykaczem, np. typu GERDA	m ²	1,00	0,00	0,00
2.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0,24	0,00	0,00
3.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0,21	0,00	0,00
4.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0,22	0,00	0,00
5.	masa klejąca(sucha mieszanka)	kg	1,49	0,00	0,00
6.	piasek do zapraw	m ³	0,03	0,00	0,00
7.	piasek do zapraw	m ³	0,01	0,00	0,00
8.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	2,69	0,00	0,00
9.	cement portlandzki z dodatkami"25"	kg	5,45	0,00	0,00
10.	wapno suchogazzone	kg	1,59	0,00	0,00
11.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,00	0,00	0,00
12.	preparat gruntujący	dm ³	0,27	0,00	0,00
13.	błoczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	szt.	5,18	0,00	0,00
14.	masa fugowa	kg	0,20	0,00	0,00
15.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0,01	0,00	0,00
16.	plytki i kształtki ceramiczne podłogowe gresowe	m ²	0,62	0,00	0,00
17.	papier ścierny	m ²	0,08	0,00	0,00
18.	woda z rurociągu	m ³	0,01	0,00	0,00
19.	Utylizacja gruzu	t	2,00	0,00	0,00
20.	Samozamykacz	kpl.	1,00	0,00	0,00
21.	Klamka z szyldami do drzwi wewnętrznych ze stali nierdzewnej		2,00	0,00	0,00
22.	materiały pomocnicze	zł			0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	0,00	0,00	0,00
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0,17	0,00	0,00
3.	środek transportowy	m-g	0,03	0,00	0,00
4.	samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0,68	0,00	0,00
5.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,06	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł